

Der Kleine Foerster-Katalog 1930

KARL FOERSTER

GÄRTNEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN U. RANKGEWÄCHSE

BORNIM BEI POTSDAM = SANSSOUCI

Post: Bornim-Mark Telegrammadresse: Foerster-Bornimmark

Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam Postscheck: Berlin NW 7 Nummer 30893 Frachtstation: Wildpark

Fernsprecher: Gärtnerei Potsdam 1499, Abteilung für Gartengestaltung Potsdam 5619, Karl Foerster privat Potsdam 5618

Verkaufs- und Versandbedingungen

Die Preise der Liste gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen, netto ohne jeden Abzug.

Von den drei Preisen bei jeder Sorte in der Liste ist der erste der 1 St.=Preis, der zweite der 10 St.=Preis, der dritte der 100 St.-Preis. Die 10 St.-Preise kommen in Anrechnung bei Abnahme von 5, die 100 St.=Preise bei Abnahme von 25, die 1000 St.-Preise ab 250, die 10000 St.-Preise ab 2500 Stück einer Sorte.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim, Gerichtsstand Potsdam.

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers, gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung.

Die Erledigung der Aufträge geschieht der Reihenfolge des Eingangs nach und der Jahreszeit, sowie der Witterung, entsprechend so schnell wie möglich.

Die Verpackung, welche auf das zweckmäßigste und sorgfältigste vorgenommen wird, kommt nur zu den Selbstkosten in Anrechnung, kann aber nicht zurückgenommen werden. Bei Bahnsendungen und Anlieferung durch Lastauto werden für Anfuhr ebenfalls nur die Selbstkosten erhoben.

Die Pflanzen werden in gesunden, kräftigen Exemplaren üblicher Handelsstärke abgegeben. Etwaige Beschwerden sind schnellstmöglich einzureichen, mindestens innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware. Bei Auslandssendungen kann keine Verantwortung für Schäden, auch wenn solche durch Verzögerung bei Zollämtern und Behörden usw. entstehen, übernommen werden.

Bankkonto: Darmstädter und Nationalbank, Filiale Potsdam

Höhere Gewalt (Frost, Krankheiten, Unwetterschäden usw.) entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag schon eingesandt ist.

Eine Garantie für das Anwachsen der Pflanzen, welches, wie bekannt, von der sorgfältigen Pflanzung, den Bodenverhältnissen und der Pflege abhängig ist, können wir nicht übernehmen.

Ersatz in ähnlichen Sorten oder Arten zu möglichst gleichem Preise bei etwaigem Fehlen einzelner Positionen wird gegeben, falls er nicht ausdrücklich »verbeten « wird. Es wird jedoch in Anbetracht des Dranges der Versandarbeit gebeten, diesen Wunsch durch eine Bemerkung »Ersatz nur in kleinem Umfange gestattet«, tunlichst zu mildern.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren sämtliche bisherigen Listen ihre Gültigkeit.

Bestell-Listen am Schluß des Kataloges

Abkürzungs-Schlüssel der Liste

- O = Für sonnigen Stand in gewöhnlichem, wenigstens leidlich frischem, nur zeitweise und nie sehr trockenem Boden.
- ⊖ = Für sonnigen Stand bei ausgesprochen frischblei-bendem oder durch etwas Wassernachhilfe frisch erhaltenem Boden.
- ⊜ = Sonnigen Stand in feuchter und nasser Lage lie-
- bend oder vertragend.

 Sonne und Trockenheit liebend oder vertragend, aber natürlich auch in normalem Boden gedeihend.
- OOO = Aeusterste Trockenheit, auch in Felsenfugen, oder Prallsonne liebend oder vertragend.) = Halbschatten liebend oder vertragend.

 - Schatten liebend oder vertragend.
 Tiefen und dumpfen Schatten liebend oder ver
 - tragend. $\triangle = \operatorname{Im} \operatorname{Steingarten}$ und in ähnlichen Anlagen zur stärksten Schönheitswirkung gelangend.

 - △ = Für untere Steingarten-Partien.

 △ = Für größere Steingärten.

 △ = Im Steingarten lichthalbschattig oder "absonnig" (Geländeneigung nach Norden) pflanzen.

- # = Immergrün.

 1 = Beerenschmuckwirkung.
- Q = Laubschmuckwirkung.
- $\Phi =$ Herbstlaubschmuckwirkung.
- A = Schöne Blütenwirkung.
- $\mathcal{H} = Halbstrauch.$
- → Polsterstaude.
- u = An Ufern und Bassinrändern zu starker Schonheitswirkung gelangend, jedoch sind fast alle der hier wirksamen Pflanzen auch in gewöhnlichem Gartenboden bequem zu ziehen, ja vertragen auch zum großen Teil starke Dürre.
- Q = Für Naturgartenpartien.
- = Für Rabatten (Beete).
- ♦ = Für Farbengruppen, auch in regelmäßigen und architektonischen Gärten.
- L = Einzelstellung im Rasen und dergleichen.
- \$ = Rankend.
- | = Einfassungsstauden.

Inhalt des Kleinen Foerster-Katalogs 1930

Seite	S	eite		Seite		Seite
Neuheiten und Neuauf-	Gartenfarne	22	Schlingpflanzen .	 . 25	Parkstrauchrosen	27
nahmen Frühling 1930 3	Freilandkakteen		Rankrosen	 . 25	Blumenzwiebeln	28
Alphabetische Grundliste 5 Stauden 5	Seerosen	23			Abteilung für Gar	
	Zwerglaubhölzer	23			gestaltung	



Ritterspornfelder der Gärtnerei

Zur Frage der Frühjahrs- und Herbstpflanzung.

Der Frühlings-Pflanzenversand dauert je nach Witterung von Ende Februar bis nach Mitte Mai. Wer im Frühjahr nicht mehr pflanzen konnte, sollte nicht versäumen, es dann im folgenden Herbst zu tun. Die Erfahrung hat allmählich auch eine große Herbstpflanzungs=Saison herausgebildet, die von September bis November dauert. Frühzeitigste Einsendung von Aufträgen ist zu beiden Versandzeiten vorteilhaft für alle Teile.

Sortimente.

Schnitt- und Rabattenstauden	100 St. 1000 St.	Mauer- und Felsenstauden	100 St. 1000 St.
in 15-20 guten Sorten meiner Wahl	40, — 350, —	in 15—20 bekannt. Sorten meiner Wahl	30,— 250,—
in 15-20 besseren Sorten meiner Wahl.	50,— 450,—	in 15-20 besseren Sorten meiner Wahl.	40, — 350, —
in 15—20 best. Sort. unt. Zug. v. Neuh.	60, - 550, -	in 15-20 feinst., selt. Sort. meiner Wahl	50,- 450,-

Angebote auch von Stauden und Zwiebeln, die nicht im Katalog enthalten sind, sowie von Blütensträuchern, Laub- und Nadelgehölzen, Obstbäumen in erlesenen Sortimenten auf Wunsch in Sonderofferten. Sonderliste für Blumenzwiebeln wird auf Wunsch im Juni-Juli zugesandt.

NEUHEITEN UN NEUAUFNAHM. FRÜHJAHR 1930

Von den drei Preisen bei jeder Sorte ist der erste der 1 Stück-Preis, der zweite der 10 Stück-Preis, der dritte der 100 Stück-Preis.

- 31 Adenophora Bulleyana 0000000000 Diese chinesische Becherglocke fester Dauer ist die reizvollste, lilafarbene luftige Glockenblume ihrer Art auf 60 cm hohen Stielen. August/August 0,70 6,30 56,-
- 00A ! 143 Asperula nitida Hat mit unserem Waldmeister nichts zu schaffen. Sie braut nur Augenschönheit mit reizenden blaßrosa Blütenstickereien auf grünem moosigen Teppich. 5/8 cm, Juli, rem. 1,- 9,-
- 170 Aster amellus Viktoria 0000%=000 Ehe man mit gutem Gewissen eine neue Aster amellus-Sorte weiter verbreitet, müssen schon recht erhebliche neuartige Reize vorliegen. Viktoria blüht tiefdunkellila mit bräunlicher Mitte, aus welcher die Staubgefäße heraussprühen. 40 bis 60 cm, Sept./Okt. 1.20 10.80
- 185 Aster hybr. Sunset 000%=0 neuen meterhohen, rosafarbenen

- Astern der Novi-Belgi-Klasse scheint bei Dauervergleich zurzeit die Krone der straff gebauten, überreich leuchtend rosa blühenden Sunset zu gebühren. Florzeit Mitte September bis Mitte Oktober. 100/120 cm 1,-9,- 80,-
- 407 Centaurea ruthenica △9%□00 Die Schwefelkornblume mit fein gefiedertem Laub und 70 cm hoch gestielten kaltgelben Blüten hat intimen malerischen Reiz. Sie ist unzerstörbar und leistet ihrer Nachbarschaft manche stillen Schönheitsdienste. 0,70 6,30 56,—
- 627 Dianthus Requini 00001120 Ueberaus reichblühende Wildform. Blüten weiß bis hellrosa, gefranst, olivbraunes Auge. 15 bis 20 cm, Juni/Juli, rem. 0,50 4,50 40,—
- Digitalis ambigua ○○○◎①※♀☞△ Der blaßgelbe Fingerhut, in Deutschland nur sel-642 Digitalis ambigua ten wild vorkommend, gehört durchaus zum Verwildern in Natur- und größere Steingartenpartien.

Hier wirken auch im Winter größere Horste durch die monumentalen grünen, oft gelb leuchtenden Blattschöpfe 0,40 3,60 32,—

Ist nicht überwältigend neuartig, aber eine ungemein reizende Variante der bekannten Herbststaude, die eine so zuverlässige Lebensfreundin unseres Gartens wird, daß jede ihrer Fortschritte ein gewisses Ereignis. Lebhaft gelb mit rotbraun geflammt. 140/160 cm 0,70 6,30 56,—

Iris germ. Rheintochter

Ist unbedingt die beste unter den Iris mit weißem Dom und lilagetönten Hängeblättern. Beim Dauerrennen im Bornimer Versuchsgarten blieb sie Sieger mit einer Wolke vollkommener Blumen und gesundem Laubwerk als 5jährige unberührte Pflanze. Der Dom hält sich auch bei Hitze gut geschlossen und die Hängeblätter bleiben breit gespannt. Alle Sorten ähnlicher Ziele wie Richard II., Clio usw. blieben weit zurück. Nur die hohe Rheinnixe hielt der Dauerprüfung stand, wird aber dennoch durch Fülle und Adel von Rheintochter übertroffen 3,— 27,— 240.—

1289 **Oenothera speciosa**Halbhohe Nachtkerze mit großen weiß bis lichtrosa Blüten, Juni, rem.

O,40 3,60 32,−

1577 Potentilla Roxana

Das neue orangefarbene, spätblühende Fingerkraut ist eine Schwester der "Scharlachperle" und ein "Herausreißer" des sommerlichen und spätsommerlichen Gartens. 9 Wochen lang dauert der Flor der 30 cm hohen Büsche 2,— 18,— 160,—

1810 Saxifraga peltata

Der Schirm-Steinbrech schießt Ende April 60 cm hohe Lanzen mit rosa Blütendolden aus dem Boden und läßt dann prachtvolle noch höhere dichte Blattbüsche folgen. Er ist eine unzerstörbare ideale Gartenpflanze für unabsehbare Zwecke 0,80 7,20 64,—

2026 **Verbascum nigrum**Die zierlichste der einheimischen Königskerzen, soweit es sich um echte Perennen handelt. Für Stein- und Naturgartenpartien, gelb, 50/70 cm

0,30 2,70 24,—

2027 — **phoeniceum**Leicht gebaute Königskerze anderer Art als alle vorigen, purpur, rosa und lila in Farbenmischung.
Juli, rem.

0,50 4,50 40,—

veronica armena (Von modernster Botanik geführter Name.) Die immergrüne Netzblatt-Veronica blüht in frischestem Laub aus ihren niedrig liegenden Polstern außerordentlich lange und gehört zu den Edelsteinen der Garten-Ehrenpreise. Sie wird hier zum ersten Male im Handel angeboten. Die eigentümliche Belaubung macht jede Verwechslung unmöglich. Blütezeit vor prostrata beginnend und diese überdauernd 1,− 9,− 80,−

2329 Azalea Kosters Brillant Red

Ist in gewisser Weise die Farbenkönigin der Strauchazaleen.. Solche breiten, satten FarbeTöne leistet uns keine andere ebenso anspruchslose Pflanze, die alles verträgt, außer Dürre und Wurzeldruck im Halbschatten. Man erprobe Nach barschaft mit Picea pungens glauca Kosteri procumbens. 40/60 cm

9,—81,—

2392 Genista Butterfly
Gartenzüchtung des Färberginsters, großblumig, warm gelb, gebräunt

3,— 27,— 240,—

2402 Kalmia angustifolia compacta

Die Zwerglorbeerrose ist ein wirklicher Schatz für Steingärten. Man hätte den Kalmien kaum eine so wirkungsvolle Variante zugetraut. Lichtrosa, 20/30 cm 7,50 67,50

2413 Paeonia arborea

Die baumartige Pfingstrose strotzt von Kraft,
Stärke und reicher Schönheit. Viele Sorten in
den Hauptfarben weiß, rosa und blutrot sind vorhanden. Die Exemplare haben schon 3—5 Triebe,
was ein ungewöhnliches Angebot ist 4.— 36.—

2414 — japanische Originalsorten zeigen recht, wie phantastisch schön einfache und halbgefüllte Pfingstrosen auch der Strauchform sein können 5,50 50.—

2685 Polyantharose Else Poulsen
Ist eine halbgefüllte, großblumige Polyantha von enormer Haltbarkeit der hell-lachsrosa Einzelblüten 1,20 10,80 96,—

2918 **Dahlie Perle von Wien**Riesen-Schmuck-Dahlien in lachsrosa mit meergrünem Schein. Gegenstück zu Hohes Licht
1,20 10,80 96,—

2942 — Rapallo

Behauptet sich nun seit 10 Jahren durch den eigentümlichen Schönheitsgedanken ihrer breiten Phantasieform und überraschenden dunkelrotbraun-gelben Farbe

1,20 10,80 96,—

2954 — **Hohes Licht**Hat sich unter allen bernsteingoldenen Riesendahlien an allen möglichen deutschen Plätzen immer mehr bewährt

1,20 10,80 96.—

2956 — **Faschingsfee**Ist und bleibt wohl auf lange die reizvollsteweißund goldbraune Dahlie mit zugleich guter Form
und Haltung. Sie schlägt alles ähnliche
1,20 10,80 96.—

2964 — Partenkirchen
Herrliche leuchtend gelbe Hybride von unerhört reichem, sehr früh beginnendem Flor, fällt weither auf

1,20 10,80 96,—

2965 — Frau Oberbürgermeister Bracht Große Schmuckhybride bester Nebeneigenschaften dankt, ihren beginnenden Weltruf dem wunderbarsten Lichtgelb 4,— 36,—

2969 — Daga
Unter den unzähligen weißen Sorten, die mit viel
Lärm durch die Sortimente hasten, um still zu
verschwinden, bewähren sich unverändert einige
wenige Edelsteine, darunter die mannshohe, elfenbeinfarbene Daga. Die langgestielten Blumen
von freier, modeentrückter Form erscheinen in
großer Menge, doppelt so hoch wie bei Strahlenmeer 0,90 8,10 72.—

2986 — Goldine

Krönt das noch kleine erlesene Reich der Seerosendahlien mit dem Reiz ihres unbezeichenbar frischen warmen Rosas bei nur guten Wuchs- und Formeigenschaften

1,20 10,80 96,—

3060 Gladiole Rote Funken

Dürfte an Farbenglut wohl einzig dastehen. Das
Funken und Blitzen kommt aus dem vom feurigsten Rand umgebenen gelben Schlund. Passender
könnte ein Name nicht sein. Jeder Besucher wird
von der außerordentlichen Erscheinung "Feuerfunken" fast magnetisch angezogen 1,20 10,80

Leider hat sich in Deutschland noch immer kein unabhängiges Organ strengster Kritik des Neuheitenwesens und der ganzen Zielsetzung züchteterischer Arbeit herausgebildet, sonst wären Juno und noch andere wirkliche Idealgladiolen schon mit Riesenscheinwerfern beleuchtet. Eine große Knolle brachte 6—7 Blütenrispen, deren Flor sich lange hinzog. Die marechalnielgelben Blüten halten lange und sterben in Schönheit wie nur wenige. 160 cm hohe Stiele, windsicher 0,50 4,50

ALPHABETISCHE GRUNDLISTE

Von den drei Preisen bei jeder Sorte ist der erste der 1 Stück-Preis, der zweite der 10 Stück-Preis, der dritte der 100 Stück-Preis.

	Acaena, Stachelnüßchen		Alyssum, Steinrich
5	— glauca OO△↔	50	— montanum
	Blaugrünes Polster, zierliche Samenköpfchen im		Kriechend, früh und reich blühend, hellgelb, 10 cm,
	Herbst, 3 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—		April 0,50 4,50 40,—
6	inermis OOA	51	— saxatile
	Blaugrüne Blätter, verträgt starke Dürre, 3 cm,		Wildsteinrich, hell- bis goldgelb, gesundes grau-
	Juni/Juli 0,40 3,60 32,—		grünes Laub, 30/50 cm, April/Mai 0,45 4,— 36,—
	Ashilles Differ	52	— — citrinum Hellschwefelgelber Reichblüher, 25 cm, April/Mai
	Achillea, Edelgarbe		0,60 5,40 48.—
8	— argentea △○○ li ط	53	—— fl. pl.
	Silberweißes Laub, reinweiße Blüten, 25 cm, Juni		Schweres Goldgelb, in gutgefüllten Einzelblüten, 25
	0,50 4,50 40,-		bis 40 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—
9	— tomentosa	55	— rostratum argenteum
	Goldgelbe Blütendolden, feingefiedertes Laub, 20		Sommersteinrich, mit hellgelben Dolden und silbergrauem Laub, 40/60 cm, Juli 0,50 4,50 40,—
10	bis 25 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— - Kellereri OOAQ±	60	Althaea ficifolia, Sibirische Perennenmalve
	Silbergarbe, weiß, 25 cm, Juni 0,60 5,40 48,—		000%9
11	— ageratifolia O○△※ [im] ♦		Voll ausdauernde Malve, einfach bis halb gefüllt,
	Die kleine Silbergarbe hat unersetzliche Schönheits-		reiches Spiel der Farben weiß, rosa, rot, gelb,
	funktionen inmitten des kleinen Steingartengesin-		braun, violett, 1,50/2 m, Juli/Sept.
	dels, weiß, 20/30 cm, Mai/Juni 0,60 5,40 48,—		0,60 5,40 48,—
12	— spinulifolia ○○△※ □◆	61	Anaphalis margaritacea
	Die kleinen silbergrauen Edelgarben haben das		Große ausdauernde Silberimmortelle, steht fast ein
	schwere Winterexamen 1929 gut bestanden. Man		Vierteljahr im herbstlichen Steingarten in schöner Schmuckwirkung und paßt außerordentlich gut zu
	kann ihre kleine Augenmusik schwer beschreiben;		ihrer Blütenumgebung, silberweiß, 60/100 cm, Aug.
	am besten notiert man sich ein paar Exemplare selber in den Garten hinein. Weiß, 20/30 cm, Mai/Juni		bis Oktober 0,70 6,30 56,—
	0,60 5,40 48,—	63	Anchusa myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht
15	— millefolium Kelway ○○△□※◇		Ω
	Tiefrote Schafgarbe, abgeschnitten lange haltbar,		Tiefblaue vergißmeinnichtähnliche Ochsenzunge,
	50/70 cm, Juni/Aug. 0,40 3,60 32,—		große herzförmige Blätter, 40/60 cm, April/Juni
16	— ptarmica fl. pl. "Die Perle" 🐰 🔾 🔾 🔼		Androsace, Mannsschild 0,70 6,30 56,—
	Weißgefüllt blühend, anspruchslos, wertvolle	"	
0	Schnittstaude, 60 cm, Juni/Aug. 0,50 4,50 40,—	00	— villosa OA
18	Eupatorium Parkers Var.		Dieser Mannsschildzwerg ist mehr als einen kleinen Platz wert, rosa, 5 cm, Mai 0,80 7,20 64,—
	Tief goldgelbe Blütenscheiben, Trockenstraußmaterial, 100/120 cm, Juli-Aug. 0,70 6,30 56,—	67	- primuloides
	Aconitum, Eisenhut, Sturmhaube		Kleine Blattrosetten tragen zierliche rosa Blütendol-
21	- napellus		den, 10 cm, Mai 0,70 6,30 56,—
	Dunkelblaue Blüten in Rispen, 100/120 cm, Juni	68	— Watkinsi do.
	0,50 4,50 40,—		Rosenrot, kompakt wachsend, 8 cm, Mai
22	— bicolor	60	0,70 6,30 56,— sarmentosa do.
22	Blau-weiß, 120/140 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,— — Sparks Var.	09	Robuster im Bau als vorige, später blühend 10 bis
23	Dunkelstes Blau, breitgebaute Pyramidenrispen, 100		15 cm, Mai/Juni 0,70 6,30 56,—
	bis 150 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—		
26	— autumnale superbum		Anemone
	Tiefblau, wuchtiger Bau, 100/140 cm, Sept./Okt.		Trüblingsenemenen
20	0,80 7,20 64,—		Frühlingsanemonen
30	Adenophora Bulleyana, Becherglocke	77	Anemone silvestris
	Beschreibung unt. Neuheiten, S. 2 0,70 6,30 56,—		Halbhohe Waldanemonen, reinweiß, 30/50 cm, April
31	— Potanini		bis Mai 0,50 4,50 40,—
2,	Hellilafarbene Wildglockenblume, 80/120 cm, Juli		Herbstanemonen
	bis August 0,60 5,40 48,—	85	Anemone vitifolia
37	Adonis vernalis, Adonisröschen	03	Chinesische hohe Herbstanemone, lilarosa, August,
	Goldgelbe Anemonenblüte, fein geschlitztes Laub,		80/100 cm, winterhart 0,70 6,30 56,—
1-	20—30 cm, April 0,60 5,40 48,—	86	- hupehensis splendens
40	Aetheopappus pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume		Dunkelrote chinesische niedrige Herbstanemone,
	Zartrosa Randblüten, silberweiße Mitte, graues Laub,		60 cm, Aug./Sept., winterhart 1,20 10,80 96,—
	40/60 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,	89	— japonica Königin Charlotte O & Co
43	Ajuga reptans fol. multicolor, Feuergünsel		Warm rosa, große gutgeformte Einzelblüten, 80 bis
,5	OOD△♀ II ±	000	100 cm, Sept./Okt. 0,70 6,30 56,—
	Rot, gelb, grün, braun geschecktes Blattpolster,	92	— Honorine Jobert do. Reinweiß, einfach, graziösester Wuchs, 100/120 cm,
	blaue Blütenkerz., 20 cm, Mai/Juni 0,40 3,60 32,—		Sept./Okt. 0,70 6,30 56,—
46	Alsine laricifolia, Granitmiere	93	— — Whirlwind do.
	Zierliches dichtes Polster, schneeweiße Blüten,		Halbgefüllt, weiß, weiß, reich blühend, 100/120 cm,
	10 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—		Sept./Okt. 0,60 5,40 48,—

94	Anemone japonica Luise Uhink do.		2. Mittelhohe Frühsommer= und
	Große reinweiße Einzelblüten, 80/100 cm, Sept. bis 0,80 7,20 64,—		Hochsommer = Astern
100	Antenaria tomentosa, Katzenpfötchen	151	Aster subcoeruleus floribundus O Francisco
	Silbergraues dichtes Teppichpolster, Blüten silber-		Warm. Lavendellila, goldgelbe Scheiben, sehr haltbar, 30/35 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—
V	vollig glänzend, 10/15 cm, Juni 0,30 2,70 24,—	152	— — Gollath
103	Anthericum liliastrum giganteum, Zaunlilie		Robuste Gartensorte, hellblau, spät, 40 cm, Juni bis Juli 0,50 4,50 40,—
7	Zierliche weiße Lilienblüten, anspruchslos, 60 cm,	155	- ptarmicoides major
N	Mai/Juni 0,80 7,20 64,— Aquilégia, Akelei DO S		Weiße kleine Sternbluten, kraftige Verzweigung, 40
107	Aquilégia, Akelei — vulgaris hybrida	156	bis 50 cm, Juli/August — hybr. nanus compactus 0,50 4,50 40,− □ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
	Kurz gespornte Blüten, in reichem Spiel der Far-		Niedrige Sommeraster, weiß, klein, aber vielblu-
	ben, rein weiß, rosa, hell- und dunkelblau, rot,	1.57	mig, 30 cm, August
S	chwarzrot, violett, 80/100 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—	15/	Die großen Bündel gelber Staubgefäße lassen
108	- chrysantha		mit den creme-gelben Randblüten diese unter Astern seltene Farbe erscheinen 0,60 5,40 48,—
	Langspornige Goldakelei, 70/100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,—		
109	— haylodgensis Langspornige Hybriden in reichhaltiger Farben-		Mittelhohe
	mischung, 80/100 cm, Mai/Juni 0,45 4,— 36,—	-6-	Herbststauden = Astern OO
IIO	— nivea grdfl.	102	Aster cassubicus grdfl. Reich und früh blühend, hellblau, 60/80 cm, August
	Reinweißer Massenblüher, kurz gespornt, 100 bis 120 cm. Juni 0,40 3,60 32,—		bis September 0,80 7,20 64,—
	120 cm, Juni 0,40 3,60 32,— Arabis , Alpenkresse △○○	163	— amellus Emma Bedau Leuchtend ultramarinblau, früh, 60/70 cm, August
115	— procurrens		bis September 0,80 7,20 64,—
	Immergrüne dichte Polster, Mengen kleiner weißer Blüten, 10/15 cm, Mai 0,40 3,60 32,—	164	— — Kobold Violettlila, sehr früh und niedrig, 40/50 cm, Aug.
117	- alpina superba grdfl.		I,— 9,— 8o,—
	Bekannte Einfassungspflanze, weiße große Kreuzblüten in Rispen, wintergrün, 15 cm, April/Mai		— Rudolf Goethe Große hellblaue Einzelblüten, 60/80 cm, August bis
	0,40 3,60 32,—		September I,— 9,— 80,— — Hermann Löns
IIC	— fl. pl. Weißgefüllt, ähnlich zierlichen Levkojen, duftend,	166	— Hermann Lons Großblumigste der hellblauen, 60/80 cm, Sept.
	15/20 cm, April/Mai 0,40 3,60 32,—		1,20 10,80 96,—
119	— rosea Warm lachsrosa, einfach, 10/15 cm, April/Mai	169	— ibericus Ultramarin Tief dunkelblau, 60/70 cm, Okt./Nov.
	0,50 4,50 40,—		0,80 7,20 64,—
	Armeria, Strandnelken ♦♀△○○	170	— amellus Victoria Siehe unter Neuheiten Seite 2 1,20 10,80 96,—
	 Laucheana splendens Feste Polster, tragen viele rosenrote Blütenköpf- 	175	— — Wienholzi
	chen, 15 cm, Mai 0,40 3,60 32,—		Die früheste in rosa, 50/70 cm, Aug./Sept. 0,80 7,20 64,—
120	- Icucocephata	176	— Silberblick
	0,50 4,50 40,—		Silberrosa, reich blühend, duftend, 60/80 cm, Sept. 0,80 7,20 64,—
130	Gegenstück zu voriger in weiß, 15 cm, Mai 0,50 4,50 40,— Artemisia stellata OOAQ Silberweiße Laubschmuckstaude, 20/40 cm, Juni	177	— — Schöne von Ronsdorf
	bis Juli 0,60 5,40 48,—		Rosa-lila, sehr edel, 70/80 cm, Sept./Okt. 1,50 13,50 120,—
134	Arum maculatum, Aaaronstab Blüte callaähnlich, schwarzbraun, hellgefleckt, 20	178	— — Erstling
	bis 30 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—		Glüh. rosa, spät, 70/90 cm, Okt. 0,70 6,30 56,—
137	Asarum europaeum, Haselwurz		Hohe Herbstastern ⊖○○□□◆¾⊥
	Lederartig herzf. Blätter, immergrün, Schattenbodenbedeckungspflanze, Blüten unscheinbar, 10 cm,	181	Aster hybridus Heiderose Zart rosa, gut verzweigt, 100/140 cm, Sept.
	Mai/Juni 0,30 2,70 24,—		0,60 5,40 48,—
1/2	Asperula, Waldmeister — odorata	182	— Nancy Ballard Lilarosa, halbgefüllt, 100 cm, Sept. 0,60 5,40 48,—
142	Echter deutsch. Waldmeister, Schattenpflanze,	185	— — Sunset
142	weiß, 10 cm, Mai 0,40 3,60 32,— — nitida	186	Siehe unter Neuheiten Seite 2 1,— 9,— 80,— — Finale
143	Siehe unter Neuheiten, Seite 2 1,— 9,— 80,—	100	Späteste, zierliche karminrosa Blüten, 130/150 cm,
	Aster, Staudenastern	IOF	Okt./Nov. 0,50 4,50 40,— — Herbstwunder
	1. Niedrige Frühlingsastern		Rein weiß, 120 cm, Aug./Sept. 0,50 4,50 40,—
	Aster alpinus, Alpenaster	196	— — St. Banham Lange Rispen größter reinweißer Blüten, 180 cm,
145	— superbus		Sept./Okt. 0,70 6,30 56,—
	Lichtblaue Sternblüten, früh, 15/20 cm, Mai 0,50 4,50 40,—	201	— Snowdrift Weiß gefüllt, außerordentlich reich blühend, halt-
146	— — albus		bar, 120/150 cm, Sept./Okt. 0,80 7,20 64,—
	Rein weiß, sehr niedrig, 15 cm, Mai 0,50 4,50 40,—	207	— Blue Gem Dunkelbl., mittelfrüh, 130/150 cm 1,20 10,80 96,—
148	— Rex	208	— — Little Boy Blue
	Hellblaue sehr große Einzelblüten, 15/20 cm, Mai 0,60 5,40 48 —		Tiefblaue halbgefüllte Blüten, in dichten Rispen, 100 cm, Sept. 1,— 9,— 80,—
6	Bei Bestellungen wird gebeten, a	lie So	

209 Aster hybridus Royal Blue Purpurblaue halbgefüllte große Einzelblumen, 100 bis 140 cm, Sept. 1,20 10,80 96,-- Freedom Blauviolett, Pyramidenrispen, sehr früh, 120 cm, Aug./Sept. 1,50 13,50 120,-König der Belgier Sehr stark wachsend, rein blau, 150/180 cm, September bis Oktober 0,80 7,20 64,-- Saturn Lockere Rispen, hellila, unempfindlich 120/150 cm, Oktober 0,60 5,40 48,-220 — Boltonia latisquama Weiße, leicht rosa belegte Blütensterne in ungeheuren Mengen, sehr haltbar, 140/200 cm, September bis Oktober 0,50 4,50 40,-- cordifolius Ideal Ueberschüttet mit kleinen hellila Sternblüten, 100 bis 120 cm, Sept. 0,50 4,50 40,-- ericoides Herbstmyrte Sehr zierliche, weiße Sternchen, 100 cm, September bis Oktober 0,50 4,50 40,-- Schneetanne Rein weiß, früh, 100 cm, Sept. 0,60 5,40 48,— — **Erlkönig** Weiß mit auffallend gelben Staubfäden, 100/130 cm, Sept./Okt. 0,60 5,40 48,-- multiflorus Sehr spät, weiß, 100 cm, Okt./Nov. 0,40 3,60 32,-Novae-Angliae Lill Fardell Hellrosa, Schalenblüten, abends schließend, 140 bis 160 cm, Aug./Sept. 0,50 4,50 40,-- Barrs Pink Größere Blüten, stärkere Farbe und später blühend als Lill Fardell, 150/170 cm, Okt. 0,70 6,30 56,— — — Sonntagskind Leuchtend rosenrot, wenig schließend, 140/160 cm, Sept./Okt. 0,80 7,20 64,-- W. Bowman Lill Fardells Gegenstück in tief dunkelblau, 140 0,60 5,40 48,bis 160 cm, Sept. - tardiflorus coeruleus

Späte, straffe, dunkelblaue Aster, 150/170 cm, Okt. 0,60 5,40 48,bis Nov. - ruber Dieselbe in leuchtend rot, 140/160 cm, Okt./Nov. 0,60 5,40 48,-

Astilbe, Prachtspiere

1. Niedrige COMOXA! 250 — sinensis pumila Lange blühende hellila Rispen, robuster Wuchs, 0,80 7,20 64,spät, 20/30 cm, Juli/Sept. EO O O A - hybrida crispa Rosa getönte Zwergastilbe, krause, zierliche Blätter, 15 cm, Juli/Aug. 0,70 6,30 56,-0001 257 — simplicifolia alba Niedrig, elegante weiße Rispen, 20/30 cm, Juli 0,80 7,20 64,-258 — — rosea Schwester zur vorigen in Lachsrosa, 20/30 cm, Juli 0,80 7,20 64, do. Dunkelrosa, straffer, aufrechter Wuchs, 30 cm, Juli 0,80 7,20 64,-000% 2. Halbhohe 267 Astilbe japonica hybr. Emden Fliederlila, blühwillig, 60 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,— 268 — — Gerbe d'argent Rosa-gelbweiß, leichtgebaute Rispen, sonnenunemp-

findlich, 60/80 cm, Juni/Juli

3. Hohe

275 — Diamant

Astilbe Arendsi

276 Astilbe Arendsi Bergkristall Aeußerst lange, gut verzweigte Rispen, schneeweiß, 100/130 cm, Juli/Aug. 0,70 6,30 56,-— Lachskönigin Warm lachsrosa, 80/100 cm, Juli 0,70 6,30 56,-- Gloria Tiefes sattes Rosa, 60/80 cm, Juli 0,70 6,30 56,-282 — - Kriemhilde Feines Lachsrosa, bestgebaute Rispe, 100 cm, Juli bis Aug. 0,70 6,30 56,-– Walküre Frisch rosa, breitverzweigte Rispen, späteste aller, 80/100 cm, Aug. 0,70 6,30 56,— 288 — — Gloria purpurea Tiefroter Abkömmling der Gloria, dunkle Belaubung, 80/100 cm, Juli 0,80 7,20 64,-- Granat Leuchtend rot, 100 cm, Aug. 0,80 7,20 64,-- - Hyazinth Leuchtend hellila, außerordentlich kräftiger Wachser und Blüher, 100 cm, Juli 0,70 6,30 56,-- - Amethyst Purpurviolett, 100/120 cm, Juli/Aug. 0,70 6,30 56,-298 — hybrida Prof. v. d. Wielen Neue Riesenastilbe, elegante weiße große Rispen, 100/120 cm, Juli 0,80 7,20 64,-— Thunbergi elegans rosea Leichtgebaute Hängerispen, hellrosa, 100/120 cm, 0,60 5,40 48,-Juli - Moerheimi Reinweiß, in schönem Rispenschwung, 80/100 cm, 0,60 5,40 48,-Juli/Aug. 00%=0 308 — rivularis Himalaya-Astilbe, rahmfarbene Blüte, 80/100 cm, 0,80 7,20 64,-Juli/Aug. 309 — Taquetti 920 Wildastilbe, lila, wuchernd, spät, 60/100 cm, Juli 0,70 6,30 56,bis August Altmodisch, grün-rosa Schalenblüten, 60/80 cm, Juli/Aug. 0,50 4,50 40,— 00A L Aubrietia, Blaukissen - tauricola Ganz niedrige, hellila Polster, 5 cm, April/Mai 0,40 3,60 32,-316 — graeca superba Hellblau, ungeheuer reichblühend, 5 cm, April/Mai 0,40 3,60 32,-318 — hybr. Feuerkönig Rot, großblumig, 10 cm, April/Mai 0,50 4,50 40,-319 — — Moerheimi Großblumig, rein rosa, 10 cm, Mai 0,60 5,40 48,-322 - - Dr. Mules Dunkelviolett, früher Reichblüher, 10 cm, April 0,60 5,40 48,-323 — Prichard Hell-dunkellila, großblumig, 10 cm, April/Mai 0,50 4,50 40,-- - Lavender Rein lavendelblau mit weißem Auge, 10 cm, April 0,60 5,40 48,bis Mai 330 Bergenia hybrida, Bergenie Große, runde, lederartige Blätter, fleischrosa Blü-

0,70 6,30 56,-Wie riesige sattrosa Taubnesseln, 30/40 cm, Juni 0,70 6,30 56,-bis Juli 00001 336 Bocconia japonica, Bocconie 0000%=9 Schön geformte große Blätter, blaugrünbraun gefärbt, lange, lockere sandfarbene Blütenrispen, 200 Schneeweiß, aufrechte Rispen, Juni/Juli bis 250 cm, August 0,70 6,30 56,— 0,70 6,30 56,-

333 Betonica robusta grandiflora, Battunge

ten, verträgt tiefen Schatten, 25/30 cm, April/Mai

0,60 5,40 48,-

000%=9

342	Calimeris integrifolia	407	Centaurea ruthenica
	Harbstastarn ähnlicher Dauerblüber weiß to his		Siehe unter Neuheiten, Seite 2 0,70 6,30 56,-
	100 cm, Juli/Sept. 0,60 5,40 48,— Caltha. Sumpfdotterblume	408	Centranthus ruber coccineus, Spornblume
	Francisco F		
347	— palustris fl. pl. — ∈ ∈ ⊥ ♀ ‰		Brennend rote lange Rispen vieler kleiner Lippen-
	Voll gefüllt, goldgelb, früh, 15/20 cm, April	477	blüten, 80/100 cm, Juli/Aug. 0,50 4,50 40,—
	0,70 6,30 56,—	411	Cephalaria alpina, Alpenkopfblume OOLA A Hell zitronengelb, scabiosenähnliche Blüte, reich
352	— rotundifolia		verzweigt, 2 m, Juni/Juli 0,70 6,30 56,—
	Rein weiß, Neuheit , 15/20 cm, Mai/Juni 0,80 7,20 64,—		Cerastium, Hornkraut
		414	— columnae
	Campanula, Glockenblume		Silbergrauer kleiner Bodenranker, reinweiß blü-
	1. Niedrige		hend, 10/15 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,—
355	Campanula pusilla	415	— Biebersteini
	Zwergglockenblume, hellblau, 5 cm, Juni/Juli		Stark wachsende Form, für große Flächen, weiß, 15/25 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—
	0,60 5,40 48,—	418	Chelone barbata coccinea, Bartfaden, Staudenpent-
350	— alba Dieselbe in rein weiß, 5 cm, Juni/Juli		stemon CO 🗀 🗘 💥
	0,50 4,50 40,—		Leuchtend scharlachrot, hoch, 80/100 cm, Juli
357	— garganica		0,60 5,40 48,
	Hellblaue Sternglockenblume, 5 cm, Juni/Juli		Chrysánthemum
	0,60 5,40 48,—		Winterhart und ausdauernd. Pflanzen mit gut
363	— carpathica		durchwurzeltem Topfballen. Leichter Schutz im
	Blaue Hängeglocken, 15/20 cm, Juli 0,50 4,50 40,—		Winter angebracht.
364	——————————————————————————————————————		I. Größe sind Mutterpflanzen,
	Rein weiß, 15/20 cm, Juli 0,50 4,50 40,		alle Sorten 0,70 6,30 56,—
366	— Portenschlagiana		II. Größe, jüngere Pflanzen mit Topfballen, alle Sorten 0,40 3,60 32,—
	Tief violett, reich blühend, remontierend, 10 cm, 1. Blüte Mai 0,60 5,40 48,—		
368	I. Blüte Mai 0,60 5,40 48,— — glomerata acaulis		1. Kleinblumige Pompon OO=>
300	Niedrige Knäuelglockenblume, violett, 10/15 cm,	125	Chrysanthemum indicum Altgold
	Juni 0,60 5,40 48,—	7-3	Goldbronze, kompakter Busch, 40/60 cm. Aug. bis
	Mittelhohe ○○○△◇□♀‰		Sept.
373	Campanula glomerata superba		— Zwergsonne
	Dunkelviolett, Blüten in Knäueln auf festem Stiel,		Niedrig, hellgelb, 40/50 cm, Sept. — verb. Selby
071	40/50 cm, Juni/Juli 0,60 5,40 48,—	42/	Creme-rosa, 40/50 cm, Aug./Sept.
3/5	— alliariaefolia Weiße Wildart, lange einseitige Rispen, 40/50 cm,	428	— — Margarete Kießling
	Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—		Rosa-gelb-brauner Sport der vorigen, 50/60 cm,
	Hohe		Sept.
383	Campanula persicifolia		Höhere Chrysanthemum indicum Anastasia
	Hell bis dunkelblaue Hybriden, lange lockere Ris-		Lilarosa, vielblumig, 70/90 cm, Sept.
	pen, Hängeglocken; 60/100 cm, Juni/Juli	433	— — Roseum
384	0,50 4,50 40,— — alba do.		Hellrosa, Massenblüher, 70/100 cm, Sept. — Herbstbrokat
3-4	Schneeweiß, 80/100 cm, Juni/Juli 0,60 5,40 48,—		Rotbraungoldner Sport von Anastasia, 80/100 cm,
385	— Die Fee do.		Sept.
	Ganz zart himmelblau, 80/100 cm, Juni/Juli	437	— — Sonne
388	0,70 6,30 56,— — Moerheimi do.		Rein gelb, 70/100 cm, Sept.
3	Weiß, halb gefüllt, 70/90 cm, Juli	430	— Sonnenelfe Hell zitronengelb, sehr kleinblumig, 80/100 cm, Okt.
	0,70 6,30 56,—		— Rehauge
390	— grandis ○○○♀□△		Tief rehbraun, spät, 80/100 cm, Okt./Nov.
	Hellblaue Hybriden, steife Stiele, schalenförmige	440	— Dr. Febbe
301	Glocken, flach, 70/100 cm, Juli 0,45 4,— 36,— — alba do.		Eigenartige Pyramidenrispen, hellbraun, 70/90 cm, Okt./Nov.
	Weiß, 70/100 cm, Juli 0,45 4,— 36,—	442	— — White Croutts
	— macrantha		Weiß, 70/80 cm, Sept.
	Hohe violett-purpurne Waldglockenblume, hän-	443	— Schnee-Elfe
	gende, lange, spitzgekerbte Blüten, 100/130 cm,		Derselbe Typ in rein weiß, 80/100 cm, Okt. 2. Mittelgroß-bis großblumige
206	Juni/Juli 0,60 5,40 48,— — alba do.		Niedrige
390	Wie vorige in weiß, 100/120 cm, Juni/Juli		Chrysanthemum indicum Mägdeblick
	0,70 6,30 56,—		Tiefrot, sehr hart, 60 cm, Sept./Okt.
401	Carlina caulescens, Wetterdistel		— Pemberton
	Silberweiße aufrechte große Korbblüten, 30 cm,		Tiefrot, später als Mägdeblick, 70 cm, Okt. — Crimson Diana
	Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—		Rotbraun, Rückseite golden, 60 cm, Sept.
	Centaurea, Kornblume	453	— — Goldperle
404	— montana Kaiser Wilhelm		Goldbraun, 60/70 cm, Sept./Okt.
	Tiefblaue großblumige Gartenkornblume, silber-	Maria de la companya della companya	— Kanaria Kanariangalla 60 am Sant (Olst
	graue, gesunde Belaubung, 50/70 cm, Juni/Juli rem. 0,50 4,50 40,—		Kanariengelb, 60 cm, Sept./Okt. — Braune Normandie
405	— dealbata		Braungoldner Sport, 70/80 cm, Sept./Okt.
	Hochwachsend, rein rosa, geschnitten sehr halt-	457	— — Ruby King
	bar, 60/100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,—	-	Tiefrubinrot, 60 cm, Okt.
8	Bei Bestellungen wird gebeten, d	ie Sor	tennummern mitanzugeben

Hohe

460 Chrysanthemum indicum Normandie

Alte bekannte Sorte, rosa, 70/80 cm, Sept./Okt.

Garonne

Stumpf hellbraunrot, 100/120 cm, Sept./Okt.

Goldschopf

Leuchtend goldbronze, gedrehte Blütenblätter, 70 bis 80 cm, Okt.

- Lesquier

Lilarosa, Ballform, 80/100 cm, Sept.

- Purpur

Purpurn, dunkel leuchtend, sehr spät, 90/110 cm, Okt./Nov.

— Spätherbstfeuer

Rotbraun, allerspäteste, 120/140 cm, Nov.

- Herbstkönigin

Hellbernsteingelb, lila belegt, Sport von La Triomphante, 90/110 cm, Okt.

Gruson

Dunkelgelbe Variante von La Triomphante, 90 bis 110 cm, Okt.

Novembersonne

Späteste in reingelb, 100 cm, Nov.

Burchfell

Altrosa, 90/100 cm, Okt.

La Triomphante

Altbekannt, sehr großblumig, fliederlila, 90 bis 110 cm, Okt.

Nebelrose

Hell silberrosa, Mitte dunkler, geröhrte Blütenblätter, 100/120 cm, Okt./Nov.

- Market White

Rein weiß, Massenblüher, 100 cm, Okt.

- Weiße Triomphante

Zweiter Sport von Triomphante, sehr schönes Weiß, 100/120 cm, Okt.

— Weiße Nebelrose

Rein weiß, sehr spät, 100/120 cm, Okt./Nov.

3. Einfach blühende

489 Chrysanthemum ind. Stella

Spät, rein weiß, 100/120 cm, Okt./Nov.

- Rosenelfe

Warm rosenrot, spät, 80/100 cm, Okt./Nov.

Cimicifuga, Silberkerzen

€170%71r

501 — racemosa

Schlanke drahtige Stiele, tragen weiße elegante Schweife, 100/130 cm, Juli/Aug. 0,80 7,20 64,-

acerina

Zierlichste, glänzende Blätter, Stiele und Kelchblätter leicht gerötet, 70/90 cm, Sept.

simplex

Weiß gefiederte Kerzen, 100/120 cm, Sept. 0,80 7,20 64,-

505 — japonica

Späteste aller, weiß, 90/110 cm, Okt.

0,80 7,20 64 —

508 Convallaria majalis, Maiglöckchen

0000000% Großblumig, rein weiß, stark duftend, 10/15 cm, Mai 100 Keime, 1-, 2- und 3jährige gemischt RM 10,-" I-, 2- " 3 " RM 90.—

511 Coreopsis verticillata, 00000 Unmengen kleiner, gelber Sterne, sehr widerstands-

fähig, zierliches Laub, 50/60 cm, Juli

0,70 6,30 56,— 523 Crambe cordifolia, Riesenschleierkraut COLU Großes sparriges Gerüst, übersät mit kleinen weißen Kreuzblüten, 175/250 cm, Juni

0,50 4,50 40,-

Cyclamen, Alpenveilchen

 $O \bigcirc \Delta$

- europaeum Rosa, Spätsommer blühend, 10 cm, Aug./Sept. 0,50 4,50 40,-

hederaefolium Hellrosa, mit Auge, schön geformtes und gezeichnetes Blatt, 15 cm, Sept./Okt. 0,70 6,30 56,-

Delphinium, Rittersporn

Rittersporn eigener Zucht 600m0%

Die Sorten 542, 543, 544, 561 sind infolge zu großer Nachfrage bei zeitiger Bestellung erst wieder ab Ende August 1931 abgebbar.

Alle Sorten haben das Wertzeugnis des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues

540 Delphinium hybridum Berghimmel

Einfach, himmelblau, weißes Auge, außergewöhnlich lange, gut geformte Rispen, große Einzelblüten, fast meltaufrei, 150/200 cm, Juni-Juli/Sept. 1,50 13,50 120,-

Leuchtturm

Einfach, hellblau, schwarzgrüne Mitte, lockere kräf ige Rispe, fast meltaufrei und windfest, 180cm, 3,— 27,— 240,—

Dein blaues Wunder

Bildet alsbald zwanzigstielige, nur mannshohe Büsche mit tief azurblauen Blumen, deren Schönheit beim besten Willen nicht zu übertreffen ist, windfest, meltaufrei, Juni/Juli 6,- 54,- 480,-

Größenwahn

Neuheit eigener Zucht, ist unter den ungestützt selbsttragenden, völlig meltaufreien, eine majestätische Ausnahmeerscheinung mit Riesenrispen rein hellblauer Blumen. Ohne Stütze bedingt windsicher, meltaufrei, 240 cm, Juli 6,- 54,-- Purpurritter

Halbgefüllt, enzianblau mit tief purpurviolett, großes weißes Auge, Einzelblüte bis 6 cm Durchmesser, fast meltaufrei, 170 cm, Juli

3, - 27, - 240, -

561 — Kirchenfenster

Halbgefüllt, schwarzblau, dunkelleuchtend, meltaufrei, 200 cm, Juli 4,— 36,— 320,—

— — Havelland Halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung perlmutterrosa, meltaufrei, windfest, 160 cm, Juli

3,- 27,- 240,-

Andere Sorten

1. Einfache

575 Delphinium hybridum Lamartine

Niedrig, leuchtend dunkelblau, weißes Auge, meltaufrei, 80/100 cm, Juli — — And. an Aug. Koenemann 0,70 6,30 56,—

Leuchtend tiefblau, rosa Flecken, Mitte weiß, großblumig, 120/140 cm, Juni/Juli 0,80 7,20 64,—

Berlichingen Tiefblau, aufrechte lange Rispen, 120/150 cm, Juni 0,80 7,20 64, bis Juli

Tancred

Dunkel enzianblau, größte Einzelblüten, kräftiger Wuchs, 120/150 cm, Juni/Juli 0,90 8,10 72,—

Bayard

Hellblau, rosa getuscht, lockere Rispe, 120/150 cm, 0,80 7,20 64,-

_ _ Capri

Rein himmelblau, 120/150 cm, Juli

- Lohengrin Helles Enzianblau, große weiße Mitte, 120/140 cm 1,20 10,80 96,-

- Moerheimi

Vom Typ des Capri, rein weiß, lange lockere Rispen, auch seitlich, 140/160 cm, Juli

2. Mit Füllung

592 Delphinium hybridum Pannonia

Kornblumenblau, mit großer weißer Mitte, außergewöhnlich starke, lange, wohlgebaute Rispe, vollständig meltaufrei, 120/140 cm, Juli

0,90 8,10 72,-

596 — — William Storr Hellblau, Füllung perlmutter, schwarzes Auge, sehr windfest, kompakte Rispe, 100/120 cm, Juli 0,80 7,20 64,-

Doronicum, Gemswurz 597 Delphinium hybridum Donau 00=0% caucasicum Hellblau, Füllung rosa, aufrechter Wuchs, 120 bis Goldgelbe Frühlingsmargerite, herzförmige frisch-140 cm, Juli grüne Blätter, 30/50 cm, April 0,50 4,50 40,-000000% Neue Bornimer Edelrittersporne columnae Größere Blüte, stärkerer Wuchs, später als D. cau-601 Delphinium-Hybriden casicum, 40/60 cm, Anf. Mai 0,50 4,50 40,-Von hell- bis dunkelblau, gemischt in allen Schat-000山土 656 Draba aizoides, Hungerblümchen tierungen, 100/150 cm, Juli 0,60 5,40 48,-Braungrüne, kleine Rosetten, zierliche gelbe Blütenstände, 10/15 cm, April 0,50 4,50 40,-Zwergrittersporn Dracocephalum, Etagen-Erica **□**○□◇% 603 Delphinium chinense Blauer Zwerg virginianum album Weiße Drachenkopfblüten besetzen vierkantig aus-Tiefes, leuchtendes, reines Blau, stark geschlitztes, strahlend den langen festen Stiel, 80/120 cm, Juli 0,70 6,30 56,gesundes Laub, 40 cm, Juli bis August 0,50 4,50 40,-- grdfl. compactus Dianthus, Wildnelken (Für Steingärten) Dieselbe in hellrosa, 100/120 cm, Juli/Aug. 0,40 3,60 32,-00分15中 OODA±% 667 Dryas octopetala, Silberwurz 610 Dianthus plumarius Altrosa Zartrosafarbene gefüllte Federnelke, Ende März Niedrige feste Polster, rahmweiße Anemonenblüten, silbrige, gefiederte Fruchtstände, 15 cm, Mai bis Anfang Juni 0,50 4,50 40,-0,80 7,20 64,-- Maischnee 000% Dieselbe in reinweiß 0,50 4,50 40,-Echinops, Kugeldistel caesius carmineus - Ritro Blaugrünes, dichtes Polster, rosenrote Blütenmen-Stahlblaue Kugeln über silberbezogenem Blatt- und gen, Pfingstnelke, 10/15 cm, Mai/Juni Stielwerk, 100/125 cm, Aug./Sept. 0,70 6,30 56,— 0,50 4,50 40,-616 — — compactus Dunkelblau, gedrungen wachsend, 80/100 cm, Juni Neuheit, tadellos geformte große Einzelblüten, 0,70 6,30 56,helles Silberrosa, ungeheuer reich- und dichtblü-0001000 Epimedium, Elfenblume hend, 15/20 cm, Juni 0,60 5,40 48,— - sulphureum Drahtige Stiele tragen viele orchideenähnliche - hybridus kleine Blüten, gelb, Schmucklaub, 20/30 cm, Mai Reichblühend, abgestuft rosa bis weiß, 15/25 cm, 0,80 7,20 64,-0,50 4,50 40,-686 — Mushianum 625 — spiculifolius hybridus 0,80 7,20 64,-Rein weiß, 20/25 cm, Mai Graziös, weiß, Blütenblätter gefranst, meist mit dunklerem Auge, 15/25 cm, Juni 0,40 3,60 32,-Erica, Schneeheide ±000 € 9 - zonatus - carnea Aeußerst reichblühend, weiß, mit karminrosa Au-Frühjahrsblühende Glöckchenheide, rosa, 15/20 cm, gen, geschlitzte Blütenblätter, duftend, 25/30 cm, 0,70 6,30 56,-März/April — — alba Juni 0,50 4,50 40,-Rein weiß, 20 cm, März/April 0,80 7,20 64,-- Requini - - Vivelli Siehe unter Neuheiten, Seite 2 0,50 4,50 40,-Dunkelrot, 20 cm, März/April 0,80 7,20 64,deltoides Brillant vagans alba, Sommerheidekraut Leuchtend rote Wildnelke, Stiel mehrblütig verzweigt, 20/30 cm, Juni/August 0,50 4,50 40,— Weiß, niedr., 20/25 cm, Juli/Aug. 0,80 7,20 64,-00000 Calluna, Heidekraut 0000081 632 Dianthus silvestris grandifl. (der Verwandtschaft halber hier aufgeführt) Die Waldnelke mit ihren roten Büschen blüht jahrvulgaris Alporti zehntelang an ihr zugewiesenen Plätzen. Auch den Graubraun-grüne Triebe, dunkelrosa, 30/40 cm, Aujämmerlichsten bleibt sie treu, 20/30 cm, Juni bis 0,80 7,20 64,gust/September 0,70 6,30 56,elegantissima Dicentra, Tränendes Herz Weißblühend, zierlich, 30 cm, Aug./Sept. 0,80 7,20 64,-635 — spectabilis 000011% Erodium, Reiherschnabel Ungezwungen geformte Rispen, einseitig hängend, altrosa gefärbte herzförmige Blüten, 60/80 cm, 712 — macradenum roseum Blüte Geranium ähnlich, rosa-lila, duftend, 10 bis April/Mai/Juni 0,70 6,30 56,-15 cm, erste Blüte Mai/Juni, rem. 0,80 7,20 64,-636 — eximia OOLA chamaedryoides roseum Zwergherzblume für Felspartien, 15/25 cm, Mai bis Etwas niedriger, reinrosa, 5/10 cm, erste Blüte, 0,50 4,50 40,-0,90 8,10 72,-Mai/Juni, rem. Digitalis, Fingerhut — Halbstaude 714 — Manescavi 0009% 640 — gloxiniaeflora 0000% Violett purpur, hochstielig, 30/50 cm, erste Blüte Lange schwungvolle Rispe, einseitig hängende Hüt-0,70 6,30 56,-Mai, rem. chenblüten, weiß bis karminrot, innen braun gefleckt, 150/200 cm, Juni/Aug., rem. $O \Vdash \Box \Diamond \Delta \%$ Erigeron, Feinstrahl 40,-0,50 4,50 speciosus semiplenus 641 — ferruginea do. Halbgefüllte asternähnliche Strahlenblüte, he'll la-Ausdauernd, rahmgelb, innen braun punktiert, 60 vendellila, 40/60 cm, Juni/Juli, Sept. bis 100 cm, Juni/Aug. 0,50 40,-4,50 0,60 5,40 48,do. ambigua 721 — mesagrande speciosus Siehe unter Neuheiten, Seite 2 0,40 3,60 32,-Dunkelblau, einfach, 40/60 cm, Juli und Sept. 645 Dictamnus Fraxinella, Diptam, Feuerbusch 0,70 6,30

722 — hybridus Quakeress

Rosa-lila, 60/70 cm, Juni/Juli, Sept.

№000 m 0 %


0,80 7,20 64,-

Niedrig, lilarosa Rispen, 30/50 cm, Juni

0000

56,-

0,60 5,40 48,-



Rittersporn im Senkgarten Karl Foersters

	Eryngium, Edeldistel	1200	798 Funkia gigantea
720			Riesenblättrig, grün-mattblau, weiß und lila, 50 bis
1-9	- hybridum Violetta Violett, 80 cm, Juli/Aug. 0,80	7.20 64	60 cm, Aug./Sept. 0,70 6,30 56,—
730	— alpinum	7,20 04,	60 cm, Aug./Sept. 0,70 6,30 56,—801 — ovata albo-marginata
150	Hellblau-grün, grüne Schale, silbri		Grünes Blatt mit weißem Rand, 25 cm
	Karde, 60/80 cm, Juni/Juli 0,80		0,50 4,50 40,—
733	— planum coeruleum	7,74,	804 — japonica aureo-marmorata
133	Hochwachsend, klein-, aber vielblütig,	tiefblau, 100	Im Frühjahr gelbmarmorierte Blätter, später hell-
	bis 140 cm, Juli/Aug. 0,50		grün, hellila, 40 cm, August 0,50 4,50 40,—
738	Eupatorium ageratoides, Silberdost		Galega, Geißraute ○○ ◇ 丄 ※
		70000	813 — bicolor Hartlandi
	Blüten wie Ageratum, rein weiß, 70/90		Blau und weiß, Blüten und Blütenstände wicken-
	bis September 0.70	6.30 56.—	ähnlich, 60/80 cm, Juli/August 0,70 6,30 56,—
	bis September 0,70 Euphorbia, Wolfsmilch	0000	814 — officinalis alba compacta
		0004-	Niedriger, rein weiß, 60/70 cm, Juli/August
742	— polychroma		0,70 6,30 56,—
	Großer Kugelbusch, Triebspitzen färl	oi/Tuni	
	Blütezeit leuchtend gelb, 50/70 cm, M		817 Gentiana acaulis, Enzian 🛆 📙 🖯
7.10	o,70 — myrsinites	0,30 50,—	Tiefblaue, große, stiellose, aufrechtstehende Trich-
/43	Triebe walzenförmig, blaugrüne Einze	lhlätter Blii-	terglocken, 10 cm, Mai/Juni 1,- 9,- 80,-
	ten gelb-grün, 15 cm, Mai/Juni, nicht	nach Osten	Geranium, Storchschnabel ○○ △◆♀※
	geneigte Flächen wählen! 1,—	0.— 80.—	821 — platypetalum
- (Großes hellblaues Staudengeranium, 40/60 cm,
740	Fragaria vesca, Walderdbeere		Juni/Juli, rem. 0,60 5,40 48,—
	Bekannte Walderdbeere, weiß, 10 cm	, Mai	
	0,15	1,20 10,—	Großblumiger Wiesenstorchschnabel, hellblau, rosa
747	— — rankenlos		geadert, 30/50 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,—
	Reich tragend, Schmuck- und Nutzsta		Geum, Erdwurz
	Mai, rem. 0,15	1,20 10,—	827 — bulgaricum
			Blüte goldgelb, 15/20 cm, Mai 0,70 6,30 56,—
	Funkia, Funkie	DOWNA	830 — Borisi do.
	— viridis		Großblumig, orange im rot, 25/30 cm, Mai, rem.
193	Hellila, zierliche Blüten, kleines dunkel	lariines Blatt	0.90 8.10 72,—
	30 cm, August 0,60	5.40 48.—	833 — Heldreichi magnificum
704	— minor alba	J)7~ 7~)	Halbhoch, braungelb, 40/50 cm, Juni
194	Aehnlich, rein weiß, 30 cm, Aug. 0,60	5,40 48,—	
705	— subcordata grdfl.	5,1 1,	835 — hybr. Dolly North do.
1))	Gr. hellgrüne Blätter, weiß, 40 cm, Sep	otember	Tiefes Goldbraun, halbgefüllt, 40/50 cm, Mai/Juni

797 — Fortunei glauca

838 - - Fire Opal

Halbgefüllt, feuerrot, 40/50 cm, Mai/Juni

0,60 5,40 48,-

1,— 9,— 80,—

898 - Elfenbein 843 — cordifolia Weißgelb, 30/40 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,-In allem zierlicher, hellblau, 10/12 cm, Juni 0,40 3,60 32,-- Bronze Goldbraun, sehr hart, 30/40 cm, Juni, rem. COLT 846 Gunnera scabra 40,-0,50 4,50 Große, rauhe, braungrüne Blätter, Rhabarbertyp, 900 — Chamois do. Blütenstock braun, unscheinbar. Winter-Lachsrosa, sehr großblumig, 30/40 cm, Juni, rem. schutz! 100/150 cm, Juni 3,- 27,- 240,-0,50 4,50 40,do 902 — Orangekönigin Gypsóphila, Schleierkraut Rein orange, silbergraues Laub, 30/40 cm, Juni, rem. 0,60 5,40 48.—

— Golden Queen $\bigcirc\bigcirc\triangle$ \models \bigcirc 849 Gypsophila repens 0000091 903 — Golden Queen Weiß, niedrig, kriechend, 15/20 cm, Mai/Juni Das große gelbe Sonnenröschen in dieser Garten-0,50 4,50 40, form hat wieder seine Winterhärte glänzend bedo. o50 — — rosea währt und gehört zu den bleibenden Schätzen nicht Dieselbe in lebhaft rosa 0,50 4,50 40,nur der Steingärten, 30/40 cm, Juni/Oktober, rem. do. monstrosa 0,60 5,40 48,-Großblumig, weiß, einfach, halb aufstrebend, 30 bis 905 — lunulatum 0,60 5,40 48,— 50 cm, Mai/Juli Gelb blühende zwergige Wildform, silbergraues 855 Gypsophila paniculata 0000 zierliches Laub, 15 cm, Juni, rem. Bekanntes Schleierkraut, einfach, weiß, 80/100 cm, 0,50 4,50 40,-Juli 0,50 4,50 40,-Helianthus, Sonnenblume do. — fl. pl. 909 — microcephalus Schneeweiß, gefüllt, feine Schnittblume, 80/100 cm, Juli/August 1,— 9,— 80,— 120 cm, Aug./Okt. 0,70 6,30 56,— Bristol Fairy. Neuheit! do. do. 911 — giganteus Wuchs und Einzelblüte fast doppelt so groß wie Rein schwefelgelb, remontierende Blüte, mittelbei vorigem, reinstes Weiß, sehr durchschlagende groß, sehr hoch, 150/250 cm, Aug./Okt. Steigerung, 100/120 cm, Juli/Aug., rem. 0,50 4,50 40,-1,50 13,50 120,-912 — salicifolius 000 T 12 X T Harpalium, Sonnenstern Zierlich hängende Belaubung, 175/250 cm, Okt. 0,80 7,20 64,-- rigidum Miss Mellish \$000 X Goldgelbe Strahlenblüte, schwarzbraune Mitte, 140 00000 Heliapsis, Sonnenauge bis 170 cm, Sept. 0,50 4,50 40,-— scabra gratissima 866 — hybr. Oktoberstern Leuchtend ockergelbe, zweireihig gefüllte Scheibenblume, 80/120 cm, Juli/Aug., rem. Dunkelgoldgelb, sehr spät, 140/170 cm, Oktober 0,50 4,50 40,-0,70 6,30 56,— 00000 Helénium, Sonnenbraut 916 — excelsa Dichter gefüllt, großblumig, warm goldgelb, 80 bis Niedrigere 120 cm, Juli/Sept. 0,70 6,30 56 — 874 Helenium pum. Windley Helleborus, Christrose Altgold, braun durchflossen, 60/80 cm, Juli/Aug. 920 — niger COAPX± 1,- 9,- 80,-Bekannte winterblühende Schneerose, rein weiß, 878 — Bigelovii aurantiacum 1,20 10,80 96,-15/25 cm, Dez./Jan. Früheste in rein gelb, 60/80 cm, Juni/Juli 921 — hybridus 000 m & ± 0,60 5,40 48,-Eigenartige Farbentönungen zwischen weiß, grün, 879 — pum. magnificum rosa, violett, braun, rot gemischt, 40/50 cm, März Goldgelb, einfarbig, reichblühend, geschnitten sehr 0,90 8,10 72,bis Mai haltbar, 60/80 cm, Juli/Aug. 881 — grandicephalum Julisonne 0,50 4,50 40,-Hemerocállis, Taglilie 000=%1 Leichtes Braungelb, dunkelbraune Mitte, 80/100 cm, 924 — graminea Juli/Aug., frühzeitig 0,60 5,40 48,-Zwergtaglilie, hellgelb, 40/50 cm, Juni/Juli Goldene Jugend 0,80 7,20 64,-Wunderbar reines Gelb, hellbraune Mitte, 80 bis 925 — hybr. Orange Man 100 cm, Juli/Aug. 1,20 10,80 96,-Lilienblüten innen tief gelb, außen braun, 80 cm, Mai/Juni 0,60 5,40 48,-Hohe - flava major Rein hellgelb, 80 cm, Mai-Juni 0,70 6,30 56,-885 Helenium striatum Riverton Gem Hell goldlackfarben, klein-, aber vielblütig, 100 bis - Royal Sovereign 130 cm, Aug./Sept. 0,60 5,40 48,-Farbe ähnlich Orange Man, größere Blüte, später, autumnale Gartensonne 50 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,-Gelb mit brauner Mitte, 130/150 cm, Aug./Sept. - aurantiaca major Große edle goldgelbe Blüte, 100 cm, Juni/Juli 0,60 5,40 48,-887 — — rubrum superbum 0,70 6,30 56,— Stumpf rotbraun, sehr spät, 140/170 cm, Oktober 933 — Thunbergi (späte flava) 0,50 4,50 40,-Hell zitronengelb, duftend, 70 cm, Juli 888 — gaillardiaeflorum, siehe unter Neuheiten S. 2 0,60 5,40 48,-0,70 6,30 56,-936 — citrina, echt Eigenartig langgestreckte, hell kaltgelbe Blüten, Helianthemum, Sonnenröschen 〇〇〇〇十 reich und lange blühend, duftend, 80/120 cm, Juli 892 — Rubin, rot gefüllt 0,50 4,50 40,bis August 1,20 10,80 96,-Gelbe Perle - Kwanso fl. pl. Gut gefüllt, goldbraun-gelb, hell gestreift, 80 bis 100 cm, Juli/Aug. 0,80 7,20 64,— Blaßgelb gefüllt, wintergrün, 25/30 cm, Juni/Okt., remont. 0,60 5,40 48,-12 Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben

1009A

0,40 3,60 32,-

Globularia, Blauköpfchen

Hellblau, bodenbedeckendes lederartiges Blatt, 20

842 — trichosantha

bis 30 cm, Juni

Einfach blühende

Zart rosa, 40/50 cm, erste Blüte Juni, remont.

0,50 4,50 40,-

897 Helianthemum Rosakönigin

939 Hemerocallis hybr. Nilbio	Halbhohe DCO - OLX
Verlängert den bisherigen gegen Mitte August ab-	1012 Iris interregna Halfdan
schließenden Taglilienflor um 14 Tage durch eine auffallend schöne gelb- und orangegetönte ge-	Weiß, 40/60 cm, Mai 0,45 4,— 36,—
füllte Prachtblüte, gleich wichtig für Ufer- und trok-	1013 — — Helge
kene Pläze $1,-9,-80,-$ Hepatica , Leberblümchen $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	Mattgelb, 40/50 cm, Mai 0,45 4,— 36,—
Hepatica, Leberblümchen ⊖ ○ △ ♀	1014 — Frithjof
945 — triloba	Dom hellblau, Hängeblätter dunkler, 40/60 cm, Mai 0,50 4,50 40,—
Hell- bis dunkelblaue kleine Anemonenblüten, 10 cm, März/April 0,50 4,50 40,—	1017 Iris germanica Darwin
946 — — alba	Rein weiß, rosa geadert, sehr reich blühend, 50
Rein weiß, 10 cm, März/April 0,60 5,40 48,—	bis 70 cm, Juni 0,50 4,50 40,—
947 — rubra	Dom hellgelb, Hängeblätter lila, hell gerandet,
Rosenrot, 10 cm, März/April 0,80 7,20 64,—	50/70 cm, Juni 0,50 4,50 40,—
952 Heracleum giganteum, Herkulesstaude O L	1023 — Victoria Luise
Riesige weiße Schirmdolden, üppiges Blattwerk, 150/200 cm, Juni/Juli 0,80 7,20 64,—	Edlas Distraction III and III
Heuchera, Purpurglöckchen ○ □ □ ♦ 💥	70/80 cm, Juni 0,60 5,40 48,— 1025 — Her Majesty Leuchtend rosa weiß geadert 70 cm Juni
955 — sanguinea maxima	Leuchtend rosa, weiß geadert, 70 cm, Juni
Rote Hängeglöckchen an zierlichen Rispen, win-	0,70 6,30 56,—
tergrün, 20/30 cm, Mai/Juni, rem.	1026 — — Asa
0,50 4,50 40,— 956 — Feuerregen	Blaßgelb, mit rötlichen, weiß geaderten Hänge-
Glühend scharlachrot, 20/30 cm, Mai/Juni, rem.	petalen, 60/80 cm, Juni 1,— 9,— 80,— 1027 — Aegir
0,70 6,30 56,—	Dom rein weiß, Hängeblätter karminrot, 60 bis
957 — Titania Außergewöhnlich robuste Erscheinung, hellrot, 40	80 cm, Juni 1,— 9,— 80,—
bis 50 cm, Juni 0,70 6,30 56,—	1020 — Castor
960 — gracillima superba	Rein hellblau, 40/60 cm, Mai/Juni
Aeußerst zierliche Glöckchen, hell rosenrot, 30 bis	0,50 4,50 40,— 1029 — Eckesachs
50 cm, Juni 9,70 6,30 56,— 963 — brizoides gracillima	Großblumig, Dom lichtlila, Hängeblätter dunkel-
Zittergrasrispen, zart rosa, 40/60 cm, Juni	blau, 70/80 cm, Juni 0,70 6,30 56,—
0,70 6,30 56,—	1030 — Pullach Hell- und dunkellila, 60/80 cm, Mai/Juni
965 — tiarelloides	0,50 4,50 40,—
Hellrosa Pyramidenrispen, schön gezeichnetes Blatt, 30/50 cm, Juni/Juli 0,60 5,40 48,—	1033 — Purple King
970 Hieracium rubrum, Habichtskraut	Einfarbig, dunkel purpurviolett, 50/70 cm, Mai
Orange-braunrote Korbblüte, 15/20 cm, Juni, rem.	bis Juni 10,70 6,30 56,—
0,50 4,50 40,-	bis Juni '0,70 6,30 56,— 1034 — Dorothy Rötlich violett, 50/70 cm, Juni 0,70 6,30 56,—
973 Hutchinsia Auerswaldi, Gemskresse	1036 — Balder
Immergrünes, ganz niedriges, weißblühendes Pol-	Dom gelb-oliv, Hängeblätter dunkel oliv-violett,
ster, 8/10 cm, April/Mai 0,50 4,50 40,—	hell gerandet, 50/70 cm, Juni 1,— 9,— 80,—
976 Hypericum calynium , goldgelb, 20 cm, Juli rem. 0,70 6,30 56,—	1037 — Vingolf
975 Hypericum polyphyllum, Hartheu	Dom sandfarben, Hängepetalen tief purpurblau, scharfer heller Rand, 70/80 cm, Juni
Das Zwerg-Johanniskraut überrascht immer wie-	0,90 8,10 80,—
der durch die große gelbe Schale der Blumen mit	1039 — — Ilsan
dem Schmuck der langen Staubgefäße, 10/20 cm,	Violettbraun, lila Reflexe, 60/70 cm, Juni
Juli/Aug. 6,40 3,60 32,—	0,80 7,20 64,—
lberis, Schleifenblume	Gelber Dom über dunklen blauvioletten Hängepe-
982 — sempervirens Schneeflocke Schneeweiß, wintergrün, 20/35 cm, April/Mai	talen, 60/80 cm, Juni/Juli 1,— 9,— 80,—
0,50 4,50 40,—	Gelb gerandete violette Hängeblätter, zitronen-
987 Incarvillea grdfl., Freilandgloxinie	gelber Dom, 60/80 cm, Juni 1,20 10,80 96,—
Blüte gloxinienähnl., altrosa, weiße Schlundzeich-	1044 — — Aareshorst
nung, 25/35 cm, Mai/Juni 0,70 6,30 56,—	Dunkeloliv-lila Dom, tiefschwarz-violette Hänge
991 Inula ensifolia, Alant Gelbe Sternblüten, Kugelbusch, 20/30 cm, Juli bis	blätter, 70/80 cm, Juni, Forts. des Flors von 1046
August 0,60 5,40 48,—	1,50 13,50 120,— 1045 — Pfauenfeder
	Sehr niedrig, spät, hellgelb, purpurblau mit hel-
Iris, Schwertlilie	lem Rand, 40/60 cm, Juni 1,20 10,80 96,—
7	Dunkelsamt-violett, schattiert, 60/80 cm, Juni
Zwerg=Schwertlilien	1,25 11,25 100,—
998 Iris pumila coerulea	1047 — Runstein
Hellblau, 10/15 cm, April/Mai 0,50 4,50 40,—	Dom oliv-lila, tief violette Hängeblätter, scharf
1000 — cyanea Dunkelviolett, 15/20 cm, Mai 0,50 4,50 40,—	weiß geadert, 60/80 cm, Juni 1,20 10,80 96,—
Dunkelviolett, 15/20 cm, Mai 0,50 4,50 40,— 1002 — excelsa	Helles reines Gelb, 70/80 cm, Juni
Hellgelb, 15/20 cm, Mai 0,50 4,50 40,—	0,70 6,30 56,—
1005 — Die Braut	1049 — Aurea
Rein weiß, 20/30 cm, Mai 0,60 5,40 48,— 1008 — Zwanenburg	Rein tiefgelb, 60/70 cm, Juni 0,70 6,30 56,— 1050 — Maori King
Dom hell-oliv, Hängepetalen, dunkeloliv, lila ge-	Niedrigste späte in gelb und dunkelbraun, 40 bis
zeichnet, 30/50 cm, Mai 1,25 11,25 100,—	50 cm, Ende Juni 0,70 6,30 56,—
Bei Bestellungen wird gebeten, die	e Sortennummern mitanzugeben 13

	Iris germanica Fro Hellgelber Dom, Petalen hell rotbraun, 70/80 cm,	Iris=Varietäten
1052	Juni 0,70 6,30 56,— — Bronzeschild	Rein weiß, Typ ähnlich sibirica, 60/80 cm, Juni
	Dom goldgelb, Hängeblätter stumpf sammetbraun, 70/90 cm, Juni 1,20 10,80 96,—	bis Juli 0,60 5,40 48— 1097 — sanguinea
	Leuchtendes Goldgelb, über tiefem Goldbraun, 70	Sehr edle Blütenform, dunkelsamtig weinrot, 70 bis 80 cm, Juni/Juli 0,80 7,20 64,— 1099 — Kaempferi
1054	bis 90 cm, Juni 1,20 10,80 96,— — Gandvik Nach langer Durchprobung und Durchsicht aller	Japan-Schwertlilie, große, breite, schöne Formen,
	möglichen neueren Iris findet man Iris Gandvik mit dem Reichflor unglaublich edler dunkler und	reichstes Farbenspiel, weiß, rosa, lila, blau, violett, einfarbig, zweifarbig, getuscht oder gestreift, Sorten gemischt, 60/80 cm, Juli 1,— 9,— 80,—
	silberblauer Blüten an hoher Stelle, 80/100 cm, Juni	1101 — laevigata fol. var. Dunkelblaue Blüte, Laub weiß-bunt, 40/60 cm,
	Hohe ⊕OOm♦v%	Juni 1,— 9,— 80,—
	Früheste in rein weiß, 80/100 cm, Mai	Hohe Steppeniris Kleinasiens
1056	o,50 4,50 40,— — Lenzschnee	Bizarre Blüten, hellila, weißgelber Schlund, 60
	Sehr großblumig, rein weiß, hellblau belegt, 80 bis 100 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,—	bis 80 cm, Juli 1,— 9,— 80,— 1106 — gigantea
1057	— Mme. Chereau Rein weiß, scharfe blaue Aderung, 100/120 cm, Juni 0,50 4,50 40,—	Elfenbeinweiß-gelb, 80/100 cm, Juli 0,80 7,20 64,—
1058	— Rheinfels Großblumig, rein weiß, tiefblaue Aderung, später	Kräftig blau, gelber Schlund, 120/150 cm, Juli
1060	als Chereau, 80/100 cm, Juni 2,— 18,— 160,— — Alan Gray	Aug. 0,80 7,20 64,— 1115 Lathyrus latifolius, Staudenwicke
1061	Rosa-lila, 80/100 cm, Mai 0,50 4,50 40,— — Rheingauperle	Starker Ranker, blühwillig, rot, rosa und weiß, wird bis 2 m hoch, Juli, rem. 0,60 5,40 48,—
	Lichtrosa, Hängeblätter etwas dunkler, 90/100 cm, Juni 0,80 7,20 64,—	Altbekannte Duftpflanze, silbergraues Laub, kleine
1002	— Rheinnixe Reißer Dom, rosa-lila, hellgerandete Hängeblätter,	hillila Blütenähren, 60 cm, Juni/Aug., rem. 0,60 5,40 48,—
1064	80/100 cm, Juni 0,70 6,30 56,— — Rota Rot-violett, großblumig, 80/100 cm, Juni	Lichtrosa Malvenblüten, über meterlange Blüten-
1066	1,20 10,80 96,— — Forsete	rispen, 120/150 cm, Juli, rem. 0,60 5,40 48,—
	Tiefes reines Blau, gelbe Zungen, 100/120 cm,	Leucánthemum, Sommermargerite
1067	Juni 0,70 6,30 56,— — Juniata	Mittelgroße, rein weiße Sterne, gut verzweigt, halt-
1068	Etwas heller als vorige, 90/110 cm, Juni 0,50 4,50 40,— — Havamal	bar, 50/60 cm, Juni/Juli 0,80 7,20 64,— 1129 — Breslau do.
1000	Rahmweiß, über dunkelsammetblauem Grund, 80	Zweireihig gefüllt, weiß, 70/80 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,— 1131 — maximum, Hybriden
1069	bis 100 cm, Juni 1,— 9,— 80,— — Thorsten Hell- und sammetblau, 80/100 cm, Ende Juni	Verschiedenartigste großblumige Varianten, weiß,
1070	Rheintraube	80/100 cm, Juli 0,50 4,50 40,— 1132 — Etoile d' Anvers do. Dankbar, Riesenblumen tragend, weiß, 80/100 cm,
	Hell- und schwarzblau, 80/100 cm, Ende Juni 0,90 8,10 72,—	Juli 0,70 6,30 56,— 1133 — Gruppenstolz do.
	— Fatum In allem dunkler als vorige, 80/100 cm, Juni 1,20 10,80 96,—	Mittelhochwachsende starkwüchsige große Margarite von unbeschreibbar edler und kraftvoller
1073	— Goldvlies Steigerung von Flammenschwert, reich blühend,	Schönheit mächtiger Blumen auf straffem Wuchsgerüst, Juli/Aug. 1,20 10,80 96,—
1074	tiefer in braun, 80/100 cm, Juni 1,20 10,80 96,— — Rheintochter	Weiße, mannshohe Oktobermargerite, 130/150 cm
	Siehe unter Neuheiten, S. 2 3,— 27,— 240,—	0,60 5,40 48,— 1142 Leontopodium alpinum , Edelweiß $\bigcirc \bigcirc \triangle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
1085	Sibirische Iris Iris sibirica superba	Gartenform vom Alpenedelweiß, 15 cm, Juni bis Sept., rem. 0,50 4,50 40,—
0.6	Stahlblau, Domlippe oliv und weiß geadert, 100 bis 120 cm, Juni 0,50 4,50 40,—	Lila-rosa Blütenkerzen, einzigartig, 50/70 cm, Juli
1086	— — Perry's Blue Warm hellblau, 100/120 cm, Juni 0,70 6,30 56,—	bis August 0,70 6,30 56,—
1087	— — Humboldt	Lilium, Lilie 1151 — umbellatum grdfl.
1089	Mittleres Blau, 80/100 cm, Juni 0,40 3,60 32,— — Emperor Dunkelste sehr edle Erscheinung, tief blau, 80	Große aufrechtstehende Blütenschalen, feurig rot, Mitte gelborange, 30/50 cm, Juni
1000	bis 100 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,— — trigonocarpa	0,80 7,20 64,— 1152 — incomparabile do.
	Dunkelblau, spät, niedrig gedrungen, 60/80 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—	Blutrot bis feurig orange, 50/60 cm, Juni/Juli

1155	Lilium davuricum do.		Lythrum, Blutweiderich
	Brennend scharlach, aufrechte Blüten, 50/70 cm,	1237	- virgatum Rose Queen
1157	Juli/Aug. 1,50 13,50 120,— — croceum do.		Recht buschig, lila-rosa, 80/100 cm, Juni/Aug.
113/	Safranlilie, goldorange, dunkel punktiert, aufrechte	1238	0,50 4,50 40,— — roseum superbum
	Kelche, 60/70 cm, Juni 1,— 9,— 80,—	1230	Rosenrot, stark aufrecht wachsend, 120/140 cm,
1160	— candidum do.		Tuni/Aug. 0.50 4.50 40.—
	Bekannte weiße Kirchenlilie, 80/120 cm, Juni/Juli 0,80 7,20 64,—	1245	Matricaria oreades, Vorfrühlings-Mooskamille
1165	— Martagon ○⊖ → ¾♀ △♦		Dichtes Fiederpolster, Mengen kleiner weißer
	Türkenbundlilie, rosa-karminrot, dunkel punktiert,		Sternchen 15/20 cm Mai 0.40 3.60 32.—
	80/120 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,—		Sternchen, 15/20 cm, Mai 0,40 3,60 32,— Monarda, Indianernessel
1168	— Henryi Eigentümlich isabellengelb, 70/80 cm, Juli	1254	— didyma splendens
	2,50 22,50 200,—		Fuchsrot, 120/140 cm, Juli/Aug.
1172	— tigrinum Fortunei ○⊖ ■ ‰♀ ふ◇	1255	Sunset
11/3	Leuchtend rotbraun mit schwarzen Flecken, 100	1233	Tief purpurrot, 120/140 cm, Juli/Aug.
	bis 130 cm, Juli 0,80 7,20 64,—		0,70 6,30 56,—
1177	— lancifolium roseum		Myosotis, Sumpfvergißmeinnicht ー 〇ワロー※
	Hellrosa, dunkel punktiert, 80/100 cm, Aug. bis	1259	— palustris Perle von Ronnenberg Große, rein dunkelblaue Blütensternchen, 15 bis
1178	Sept. 1,50 13,50 120,— — rubrum do.		20 cm, Mai/Juni 0,40 3,60 32,—
	Weißrosa mit roter Mitte, tiefrot punktiert, 80	1271	Nepeta Mussini, Katzenminze
	bis 100 cm, Aug./Sept. 1,50 13,50 120,—		Quirlständig hellila, silbergraues Laub, 30/50 cm,
1179	— — album do. Rein weiß, 80/100 cm, Aug./Sept.	(Mai, stark remontierend 0,40 3,60 32,—
	1,50 13,50 120,—	1270	Nièrembergia rivularis, Bachpolsterwinde
1187	— regale ○⊖ □ ‰♦		Dichtes grünes Polster, kleine rein weiße Blüten-
	Rahmweiße Königslilie, außen leicht gebräunt		trichter, 5/8 cm, Juni/Sept., remontierend, leich-
*****	stark duftend, 80 cm, Juli 1,80 16,20 144,—		ter Winterschutz 0,80 7,20 64,— Oenothera, Nachtkerze
1194	— auratum do. Riesenblüten, innen gelb-weiß, braun punktiert,		
	grüner Schlund, goldgelbe Streifen vom Schlund	1285	— missouriensis OOA Große fast viereckige Trichterblüten, hellgelb,
	bis zur Spitze jeden Blütenblattes, 120/150 cm,		kriechend, 20 cm, Juni/Aug., remontierend
TIO	Aug./Sept. 3,— 27,— 240,— aurat. platyphyllum		0,50 4,50 40,—
1195	In Wuchs und Blüte bedeutend größer und ro-	1288	— glabra ○○○△□
	buster als vorige, 130/170 cm, Aug./Sept.		Goldgelbe Blüten, braunrotes Laub, 35/50 cm, Juli 0,50 4,50 40,—
	4,— 36,— 320,—	1289	Oenothera speciosa, siehe Neuheiten Seite 2
1201	Linaria pallida, Mauerflachs		0,50 4,50 40,—
	Lavendellila, unermüdlich blühender Lippenblütler, 10 cm, Mai, rem. 0,50 4,50 40,—	1293	Omphalodes verna, Gedenkemein OAOO
F205	Lithospermum purpureum coeruleum, Steinsame		Vergißmeinnicht ähnlich, leuchtend blau, 15 cm,
			April 0,50 4,50 40,—
	Purpur erblühend, in enzianblau übergehend, stark	1299	Orobus vernus, Frühlingswaldwicke O A P. Violett-lila, rankt nicht, 30 cm, April/Mai
	rankend, 25/30 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—		0,50 4,50 40,—
1208	Lobelia coerulea $\bigcirc \bigcirc \triangle \longrightarrow \bigcirc \& \bigcirc$		
	Die winterharte, ausdauernde Staudenlobelie ist im Steingarten des Herbstes eine willkommene,		Paeónia, Pfingstrose ⊖○○□◇¾
	anspruchslose und angenehme Erscheinung, hell-	1308	Paeonia officinalis rubra plena
	blau, 30/50 cm, Aug./Sept. 0,40 3,60 32,—	1,500	Dunkelrot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni
	Lupinus, Lupine		1,20 10,80 96,—
1211		1/= Landerstein	
	— polyphyllus	1309	— — rosea plena Rosa-rot gefüllt 60/70 cm Mai/Juni
1212	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis	1309	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni
1414	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,—		Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena
1212	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm,		Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni
	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,—	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,—
	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni
	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,—	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl.	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,← — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwerg-
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni I,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni 1,50 13,50 120,—
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni 1,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni 1,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenählellelblüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica Feuerrote Blütendolden, 100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,—	1310	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni 1,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni 1,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or Halb bis ganz gefüllt, creme-weiß, goldgelbe
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica Feuerrote Blütendolden, 100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— Lysimachia, Entenschnabel-Färberich	1314	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni I,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni I,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or Halb bis ganz gefüllt, creme-weiß, goldgelbe Staubfäden, 70/90 cm, Juni I,80 16,20 144,— — Marie Lemoine
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica Feuerrote Blütendolden, 100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— Lysimachia, Entenschnabel-Färberich	1314	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni I,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni I,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or Halb bis ganz gefüllt, creme-weiß, goldgelbe Staubfäden, 70/90 cm, Juni I,80 16,20 144,— — Marie Lemoine Weiß, schwefelgelb schattiert, spät, 70 cm, Juni
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica Feuerrote Blütendolden, 100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— Lysimachia, Entenschnabel-Färberich — clethroides	1314 1321 1322	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni I,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni I,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or Halb bis ganz gefüllt, creme-weiß, goldgelbe Staubfäden, 70/90 cm, Juni I,80 16,20 144,— — Marie Lemoine Weiß, schwefelgelb schattiert, spät, 70 cm, Juni I,80 16,20 144,—
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica Feuerrote Blütendolden, 100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— Lysimachia, Entenschnabel-Färberich	1314 1321 1322	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni I,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni I,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or Halb bis ganz gefüllt, creme-weiß, goldgelbe Staubfäden, 70/90 cm, Juni I,80 16,20 144,— — Marie Lemoine Weiß, schwefelgelb schattiert, spät, 70 cm, Juni
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica Feuerrote Blütendolden, 100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— Lysimachia, Entenschnabel-Färberich — clethroides Weiße Blütenähren, Form ähnlich Veronica Hendersoni, weißer Dauerblüher, 40/60 cm, Juli bis August 0,50 4,50 40,—	1314 1321 1322 1324	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni I,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni I,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or Halb bis ganz gefüllt, creme-weiß, goldgelbe Staubfäden, 70/90 cm, Juni I,80 16,20 144,— — Marie Lemoine Weiß, schwefelgelb schattiert, spät, 70 cm, Juni I,80 16,20 144,— — La Rosiere Weiß, creme-rosa mattiert, 60/70 cm, Juni I,50 13,50 120,—
1213	Lila-hellblau bis dunkelblaue Varianten, 80 bis 100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— — roseus Verschiedenste rosa Schattierungen, 100/120 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,— — albus Rein weiß, 80/100 cm, Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Lychnis, Lichtnelke — viscaria splendens fl. pl. Brennend karminrot, gefüllt, levkojenähnliche Blüten, 40/50 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— — chalcedonica Feuerrote Blütendolden, 100 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— Lysimachia, Entenschnabel-Färberich — clethroides Weiße Blütenähren, Form ähnlich Veronica Hendersoni, weißer Dauerblüher, 40/60 cm, Juli bis	1314 1321 1322 1324	Rosa-rot gefüllt, 60/70 cm, Mai/Juni I,20 10,80 96,— — alba plena Rein weiß gefüllt, 50/70 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— — tenuifolia fl. pl. Dunkelrot gefüllt, fein zerschlitztes Laub, Zwergform für Steingarten, 30 cm, Mai/Juni I,50 13,50 120,— Gefüllte chinesische Pfingstrosen Paeonia sinensis Couronne d'or Halb bis ganz gefüllt, creme-weiß, goldgelbe Staubfäden, 70/90 cm, Juni I,80 16,20 144,— — Marie Lemoine Weiß, schwefelgelb schattiert, spät, 70 cm, Juni I,80 16,20 144,— — La Rosiere Weiß, creme-rosa mattiert, 60/70 cm, Juni

Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben

1327	Paeonia sinensis festiva maxima Rein weiß, rote Flecken, 70 cm, Juni	1383 Papaver orientale Wunderkind Leuchtend karminrosa, blendend schwarze Mitte
1331	1,50 13,50 120,— — Reine Hortense Größte silberrosa, 80 cm, Juni 2,— 18,— 160,—	100/120 cm, Juni/Juli 1,— 9,— 80,— 1387 — Thora Perry
1332	— — Mme. Charles Leveque Nelkenrosa, haltbar, spät, duftend, 80 cm, Juni	Weiß, im Grund lila-schwarz, zwerghaft, 20 bi 35 cm, Juni/Juli 1,— 9,— 80,— 1392 Paronychia serpyllifolia, Mauerraute — 🔾
1334	I,50 13,50 120,— — Triomphe de l'exposition de Lille Silberrosa, Nelkenform, 70 cm, Juni	Dunkelgrünes, ganz dichtes, niedrigstes Polster Blüte silberweiß, 3 cm, Juni 0,40 3,60 32,— 1396 Petasites japonica gigantea , Riesenlattich
1336	— Lady Alexander Duff Warm lachsrosa, riesige Einzelblüte, 70/90 cm,	Eigenartigste Blüte, grün-weiß, erscheint zeitig
1338	Juni 2,— 18,— 160,— — Wiesbaden Lebhaft rosa, Staubfäden durchscheinend, äußerst	vor den riesigen Blättern, Blütenhöhe 15 cm, Blat bis 100 cm, April 0,70 6,30 56,—
	reich- und großblumig, 100/120 cm, Juni 3,— 27,— 240,—	Phlox
1341	— Felix Crousse Glänzend feurigrot, Reichblüher 60/80 cm, Juni 1,50 13,50 120,—	Niedrige Frühlingsphloxe AOOD <
1345	— — Marechal Mac Mahon Dunkelpurpur, 80 cm, Juni 1,50 13,50 120,—	Hellila, kriechend, 15 cm, April/Mai 0,50 4,50 40,—
	— rubra triumphans Tief dunkelrot, 70 cm, Juni 1,20 10,80 96,— — Mons. Martin Cahusak	1403 — Morgenstern Hellrosa, dunkles Auge, 10 cm, April/Mai 0,50 4,50 40,—
1340	Die dunkelste in rot, sehr edel, 80 cm, Juni/Juli 2,50 22,50 200,—	1407 — Schneewittchen Rein weiß, klein-, aber vielblumig, 10 cm, Apri
	Einfach blühende chinesische und japa=	bis Mai 0,70 6,30 56,— 1410 — Douglasi hybrida Zartes Lila-rosa, 10/15 cm, Mai 0,60 5.40 48,—
	nische Pfingstrosen	1414 Phlox canadensis Hellblau, tief geschlitzte Blüten, 20/30 cm, Ma
1352	Paeonia sinensis Tuyerline Lichtweiß mit warmgelber Mitte, spät, 60/80 cm, Juni/Juli 2,50 22,50 200,—	o,50 4,50 40, 1420 Phlox pilosa Brillant Ist und bleibt unter den niedrigen, 30 cm hoher
1353	— — Whitley major Allergrößte in reinweiß, orange Staubgefäße, 70	Frühsommerphloxen eine unverwüstliche Pracht erscheinung, rosenrot, Mai/Juni, rem.
1354	bis 100 cm, Juni, Neuaufnahme 1,50 13,50 120,— — Le Printemps Zart creme-gelb, goldenes Staubfadenbündel, kar-	2. Halbhohe Frühsommerphloxe
(-	minfarbener Stempel, 60/80 cm, Juni, Neuauf- nahme 2,— 18,— 160,—	1425 Phlox Arendsi Charlotte
1302	— Micado Dunkel sammetrot, tiefgelbe Staubbeutel, 60 bis 80 cm, Juni/Juli 2,25 20,— 175,—	Weiß-lila, rosa Auge, sehr früh, 50/60 cm, Ma bis Juni, rem. 0,70 6,30 56,— 1426 — Louise
1363	- Red Queen Glühend kirschrot, Mitte orangegolden, 60/80cm, Juni 2,- 18,- 160,-	Hellila-rosa, Auge karmin, 60 cm, Juni/Juli, rem 0,70 6,30 56,—
1366	— Okinava Tief dunkelrot, Mitte leuchtend gelb, 70/100 cm,	1427 — Hilda Weiß mit rosa Auge, großblumig, 60 cm, Juni bis Juli, rem., Neuaufnahme 0,70 6,30 56,—
1368	Juni 2,— 18,— 160,— — Wilbour Wright Tief kastanienbraun, ockergelbe Pollen, 80/100 cm,	1428 — — Inge Dieser schönste hellrosa Phlox Arendsi bring:
	2,— 18,— 160,—	seine großen feinduftenden Blütendolden in 70 cm hohen Farbendickichten, Juni/Juli 1,50 13,50 120,—
	Papáver, Riesenmohn	1429 — Emmi
	— orientale Rotkäppchen ○○ ♠ ♦ ∆ Leuchtend hellrot, geschnitten sehr haltbar, nied-	Ist unter den lilaweißen straff gebauten Phlox Arendsi der farbenedelste, 60 cm, Juni/Juli 1,— 9,— 80,—
	rig, 30/40 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,— — Cerise Queen Willkommene Schmuckgestalt des Riesenmohnes	1436 — Indianchief Rein lila-rosa, 50/70 cm, Juli, rem.
	für alle möglichen Garten- und Steingartenzwecke, leuchtend kirschrot, 40/60 cm, Juni	0,50 4,50 40,—
	0,80 7,20 64,—	3. Phlox decussata, große Sommer= u
	- Leuchtend kirschrot mit tiefschwarz, 80 cm, Juni	Herbstphloxe OOO = O
	bis Juli 0,60 5,40 48,—	1439 Phlox decussata Mia Ruys
	— Goliath ○○□□◇ Glühend scharlachrot, schwarze Grundflächen, riesenblumig, 100/120 cm, Juni/Juli	Rein weiß, Mitte grün getönt, großblumig, 50 bis 60 cm, Juli 0,70 6,30 56,— 1444 — Campbell
1377	o,70 6,30 56,— — Württembergia do. Dunkelste in rot, allergrößte Einzelblume, 100	Früheste in lachsrosa, weißer Spiegel, 70 cm, Juli 0,70 6,30 56,— 1451 — Hindenburg
1381	bis 120 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,— — Prinzeß Viktoria Luise do.	Glühendes Kirschrot, weithin leuchtend, 70 cm, Juli 0,70 6,30 56,—
	Sehr schönes zartes Lachsrosa, dunkle Grund-	1461 — Buchner Rein weiß 100/130 cm Juli 2060 540 48
16	flächen, 80/100 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,— Bei Bestellungen wird gebeten, d	Rein weiß, 100/120 cm, Juli 0,60 5,40 48,— lie Sortennummern mitanzugeben



Phloxielder der Gärtnerei

1462	Phlox decussata Freifräulein von Laßberg Rein weiß, grüner Unterton, 80/100 cm, Juli bis August 0,60 5,40 48,—
1466	Weiß, rosa getuscht, rotes Auge, 100/125 cm, Juli
1467	bis August 0,60 5,40 48,— — Europa
	Weiß, karmin-lila Auge, 100/130 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—
	— Dutrie Weiß-rosa, 100 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—
14/0	— Henry Gertz Rein weiß-rosa, großblumig und -doldig, 100 bis 120 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—
1474	— Württembergia Sehr großblumig, tief rein altrosa, 100/125 cm,
1475	Juli/Aug. 0,70 6,30 56,— — Thor
	Dunkelrosa bis rot, 90/100 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—
1479	— Lofna Silberrosa, weißer Spiegel, 100 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—
1481	— Wiking Rein rosa, großdoldig, sehr spät, 120/140 cm, Au-
1483	gust/September 0,80 7,20 64,— — Mrs. Willmott
1485	Rosa-lila, 125 cm, Aug. 0,60 5,40 48,— — Mercier Hellila, Mitte weiß, 100 cm, Juli 0,50 4,50 40,—
1486	— Firmament Hellhimmelblau, weiß gesternt, 80/100 cm, Juni
1487	bis Juli 0,60 5,40 48,— — Vollmöller
	Spät, porzellanweiß, 90/100 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—
1489	— Widar Dunkellila, weißer Stern, 100/120 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,—
1494	— Wanadis Lila mit rot. Stern. 100 cm, Juli/Aug.
	0,70 6,30 56,— — Raleigh
	Tief violettilla, 80/100 cm, Juli 0,90 8,10 72,— — Prof. Wendt

1502	Phlox decussata Purpurmantel
	Tief purpurviolett, flache Dolde, 100/130 cm, Jul;
	bis August 0,90 8,10 72,—
1509	— Schlageter
	Tief blutrot, großblumig, 80/100 cm, Juli/Aug.
	0,80 7,20 64,—
1512	— Septemberglut Kirschrot, 125 cm, August 0,60 5,40 48,—
1510	— General von Heutsz
1519	Lachsorange, weißer Spiegel, 100/130 cm, Juli bis
	August 0,70 6,30 56,—
1522	— Königshofer
	Brennend orange, scharlachrot, 80/100 cm, Juli
	1,— 9,— 80,—
1531	Physalis Bunyardi, Lampionpflanze
	000A9X
	Blüte gelbweiß, Nachtschatten ähnlich, Früchte
	orangerote Blasen-Lampions, 40/50 cm, Blüte
	Juni, Frucht Herbst 0,40 3,60 32,—
1539	Plumbago Larpentae, Bleiwurz
	Phloxähnliche, kobaltblaue Blüten, 30/40 cm, Au-
	gust/September 0,60 5,40 48,—
1542	Podophyllum Emodi, Maiapfel
	Eigenartig geformtes, braun auf grün marmorier-
	tes Blatt, leicht rosa Blüte in Blattachse, Mai to-
	matenrote Früchte, August, 40/60 cm
	0,90 8,10 72,—
1546	Polemonium Richardsoni, Himmelsleiter
51	0000 1000
	Lichtblaue, halbhängende Schalenblüten, 30 bis
	50 cm, Mai/Juni, rem. 0,60 5,40 48,—
1548	Polygonatum giganteum, Salomonssiegel
- 340	
	Lange, gebogene Rispe, paarweise seitlich ste- hende Blätter, hängend weiß-grüne Blüten, 40 bis
	70 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—
	Polygonum, Knöterich
1551	— affine ○○□△

Lila-rosa Kerzen, 15/20 cm, Juni, rem.

1552 — bistorta superbum

0,50 4,50 40,-

0000711

17

	Polygonum sericeum Grün-weiße Fiederrispen, 100/130 cm, Mai/Juni 0,60 5,40 48,—		Pyrethrum roseum grdfl. Dr. Bosch Eigenartig wirkungsvolles Lachs, 60/80 cm, Juni bis Juli 1,20 10,80 96,— — — James Kelway Dunkelblutrot, 50/70 cm, Mai/Juni
1559	— polystachyum Weiß-rosa Herbstflieder, große Blätter, 100 bis 130 cm, Oktober 0,50 4,50 40,—	1021	Dunkelblutrot, 50/70 cm, Mai/Juni 0,80 7,20 64.— 2. Halbgefüllte und gefüllte
	Potentilla, Fingerkraut	1629	Pyrethrum roseum grdfl. Queen Mary
	I. Niedrige		Großblumigste gefüllte, rein rosa, 60 cm, Juni 0,80 7,20 64.—
1563	Potentilla chrysocraspeda	1632	— — Montblanc
1,000	Goldgelbe Erdbeerblüten, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—	1635	Rein weiß, 50 cm, Juni 0,80 7,20 64.— ———————————————————————————————————
1567	— pyrenaica ○○△		
	Hell zitronengelb, sehr reich blühend, 10/15 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,—		Primula, Primeln
	2. Höhere ○○□△‰	1616	Niedrige, vom Typ der Stengellosen
1576	Potentilla hybr. Gibsons Scarlet Dunkel scharlachrot, einfach, 30/50 cm, Juni bis Juli, rem. 0,80 7,20 64,—		Primula acaulis grdfl. ← I: ♦ ♠ ♠ Großblumige Gartenprimel, in allen Farben gemischt, 5/10 cm, März/April und Oktober 0,40 3,60 32.—
1577	- Roxanae siehe Neuheiten Seite 2.	1647	
1578	2,— 18,— 160,— — nepalensis Miss Willmott Leuchtend karminrosa, 30 cm, Juni, rem.		Verbesserte gelbe Kissenprimel, 10 cm, März bis April 0,50 4,50 40,—
	0,70 6,30 56,—	1653	— Juliae ⊕ \(\text{\tinte\text{\tinte\text{\tinte\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tintel{\text{\tinite\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tert{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\tex{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\tilint{\text{\texi{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\texit{\tex{
1581	— hybr. Toussaint Louverture Gefüllt, dunkelrot, 50/60 cm, Juni, rem.	1656	- Helenae magenta o,50 4,50 40,- C A O A
1583	o,70 6,30 56,— — versicolor		Tief purpur-violett, Auge leuchtend, großblumig,
	Halbgefüllt, orange-gelb, bernstein leuchtend, 50/60 cm, Juni, rem. 0,70 6,30 56,—		10 cm, April/Mai 0,70 6,30 56,—
1585	— Golconde Rotgolden, gefüllt, 60 cm, Juni/Juli, rem.		Höhere, Blüten in Büscheln auf senkrechten Stielen
0	0,70 6,30 56,—	1664	Primula veris elatior Bunte Gartenprimel, 15/20 cm, April/Mai u. Okt.
1587	— purpurea plena Gefüllt, braun-rot, 60 cm, Juni/Juli, rem. 0,70 6,30 56,—	1668	
1589	- Monsieur Rouillard		Leuchtend rosenrot, 20 cm, April/Mai 0,60 5,40 48,-
	Dunkelrot, gelbe Spitzen, gefüllt, 60 cm, Juni bis Juli, rem. 0,70 6,30 56,—	1672	Primula denticulata
	Juli, rem.0,70 $6,30$ $56,-$ Prunella, Prunelle $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ \triangle \bigcirc		Hell lavendelblaue Ballprimeln, 15/30 cm. April
1596	— grandiflora Violett-lila Lippenblüten, 30/50 cm, Juni/Juli	1677	bis Mai 0,50 4,50 40,— — frondosa
	0,30 2,70 24,—	10//	Zierliche Mehlprimeln, hellila Blüten, silbergraue
1597	— rosea Rein rosa, 20/30 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,—	1682	Laub, 8/10 cm, Mai 0,50 4,50 40.— — Sieboldi 0,50 4,50 40.—
1598	— alpina	1003	— Sieboldi Japanische Primel, großblumig, teils gefranst,
1600	Höher werdend, blau, 30/40 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,— incisa		hellila-rosa bis amarantrot, gemischt, 30 cm, Mai bis Juni 0,70 6,30 56,—
	Blau und rosa Hybriden, geschlitztes Laub, 20 bis	1687	— auricula grdfl. — O
	30 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,— Pulmonaria, Lungenkraut ○○◎ △ ♀ □ □ ✓		Farben, hellgelb über orange zu tiefrot, violett
1604,	— angustifolia rubra		bis silberblau, und Zwischenfarben, 15/20 cm, Mai bis Juni. In Mischung 0,60 5,40 48,—
	Stumpfrote Hängeblüten, 15/20 cm, März/April 0,40 3,60 32,—		Pagoden-oder Etagenprimeln () A &
1605	— — azurea		Primula Beesiana Violett-lila, 30/50 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,—
	Rein enzianblau, 15 cm, März/April 0,60 5,40 48,—	1692	— Bulleyana
1607	— sacharata maculata Weiß geflecktes Blatt, blau, 15/20 cm, April		Nanking-bernsteingelb, 30/50 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,—
1608	Miss Moon		— Bullesiana Kreuzung der vorigen, hellgelb bis tieforange,
1008	Rot erblühend, in rein blau übergehend, geflecktes Blatt, 20 cm, April 0,80 7,20 64,—		braunrot bis violettpurpur, gemischt, 30/50 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,—
			— japonica Tief amarantrot, leuchtendes Auge, 30/50 cm, Mai
	Pyréthrum, Bunte Margerite 1. Einfache		bis Juli 0,60 5,40 48,—
1614	Pyrethrum roseum grdfl. Hamlet	1703	Ramondia pyrenaica, Ramondie Flacher rauher Blätterteller, hell lavendelblaue
	Starkwüchsig, rein rosa, 60 cm, Mai/Juni		Schälchenblüten, 10/15 cm, Juni 1,— 9,— 80,—
1615	Eileen May Robinson 0,80 7,20 64,—	1710	Ranunculus, Ranunkeln — aconitifolius fl. pl.
	Sehr warmes reines Rosa, äußerst große Blumen, 60/80 cm, Mai/Juni 1,— 9,— 80,—		Rein weiß, gefüllt, sparrig wachsend, 30/40 cm,
18	Bei Bestellungen wird gebeten, di		



Bild aus dem Steingarten Karl Foersters

1711	Ranunculus acer II. pl.
	Gelb gefüllt, Knöpfchenblüte, 60/80 cm, Juni bis
	Juli 0,50 4,50 40,—
1715	Rheum palmatum tanguticum, Schmuckrhabarber
	Riesige, gezackte und geschlitzte Blätter, rot blü-
	hend, 150/200 cm, Mai/Juni 0,60 5,40 48,—
	Rudbéckia, Sonnenhut
1721	— Newmanni ○○□◇※
	Gelbe Sterne, schwarzbraune Mitte, 60/80 cm,
	Aug./Sept. 0,50 4,50 40,—
1724	— purpurea ○○□◇※
	Lila-rot, Mitte braun-oliv, sehr haltbar, 80 bis
	100 cm, Aug./Sept. 0,60 5,40 48,—
1726	— nitida Herbstsonne
	Rein hellgelb, großblumig, 150/200 cm, August
	bis September 0,70 6,30 56,—
1728	— laciniata Goldball ⊖○□□♦
	Kerria-ähnlich gelb gefüllt, 150/200 cm, Juli bis
	August 0,50 4,50 40,—
1732	Sagina subulata, Sternmoos $\Diamond \triangle \models \Diamond$
, 5	Festes Moospolster, kleine weiße Sternblütchen,
	3 cm, Juni 0,40 3,60 32,—
1736	Salvia nemorosa superba, Salbei
	00,000
	Braun-violett-lila, Lippenblüten, lange Kerzen,
	Dauerblüher, Juni, rem., 80/120 cm
	0,80 7,20 64,—

1741 Saponaria ocimoides, Seifenkraut

1744 — tomentosa Silber-wintergrün gefiedert, gelbe Knopfblüten, 40/60 cm, Juni/Juli 0,60 5,40 48,—

20 cm, Mai/Juni, rem.

Santolina, Santoline

Leuchtend rosa, Sternchenblüten, rankend, 10 bis

0,50 4,50 40,-

Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben

1745	Santolina chamaecyparissus
	Andersartig im Laub, lockerer, hellgelb, 40/60 cm
	Juni/Juli 0,50 4,50 40,—
1746	— — pinnata
	Dunkelgrün belaubt, rahmweiße Blütenköpfe, 40
	bis 60 cm, Juli 0,50 4,50 40,-
1749	Satureja montana, Bergminze
	Zierliche Rispen, weiß-lila, Lippenblüten, 40 bis
	50 cm, Juni/Aug. 0.50 4.50 40.—

Saxifraga, Gartensteinbrech

1757	Saxifraga apiculata		
	Hartspitzige kleine Rosetter	n, gelb, 5/8 cm.	März
	bis April	0,60 5,40	48,-
1758	— Elisabethae		
	Hellschwefelgelbe große Ein	zelblüten, 5/8 c	m, An
	fang April	0,60 5,40	48,-
	2. Moosartige	$\Theta \otimes \Delta$	主
200			

I. Vorfrühlingsblüher ⊖() △ △ | ±

- 1767 Saxifraga hybr. Blütenteppich
 Hell rosenrot, sehr blühwillig, 15 cm, April/Mai
 0,50 4,50 40,—
 1769 magnifica
 Großblumigste, hellrosa, robust, 20/25 cm, April
 bis Mai 0,50 4,50 40,—
- 1782 hybrida grdfl. alba Einzelblumen, recht groß, reinweiß, grüne Mitte, 15 cm, April/Mai 0,50 4,50 40,— 1783 — decipiens grdfl.

Rein weiß, grün getönt, 20 cm, Mai

0,40 3,60 32,—
1786 — leptophylla
Lockere Rosette, verzweigte Stiele, rein weiß, 15
bis 20 cm, Juni
0,40 3,60 32,—

	3. Rosettenartige - Krustige	1040	Laub gelb-grün, leicht gerötet, Blüten goldgelb,
1796	Saxifraga umbrosa		to cm. Juni/Juli 0.50 4.50 40.—
	Zierliche Rispen, lichtrosa Sternchen, 20/30 cm,	1848	10 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— — nanum 0 \bigcirc \triangle \bigcirc
	April/Juni 0,30 2,70 24,—		Blätter rundlich, blaugrün, rosa Dolden, 10 cm,
1799	— aizoon OOO⊕△ !:		Juli/August 0,50 4,50 40,—
	Mittelgroße Rosetten, leichte Rispe, weiße, 20 bis	1849	— Ewersi
	30 cm, Juni 0,50 4,50 40,— — rosea do.		Hat ganz niedrigen, straff geordneten Wuchs bei
1800	— rosea do.		später einsetzendem Flor, rosa, 5/10 cm, August
	Rosa, 20/30 cm, Juni 0,50 4,50 40,—		bis September 0,40 3,60 32,— Sieholdi
1804	— altissima ○○○○△ I. ※	1850	
	Langblättrige Rosette, hohe weitverzweigte Ris-		Blätter herzförmig zu dreien, blaugrün, rot ge-
	pen, weiß, 40/50 cm, Juni/Juli 0,60 5,40 48,—		säumt, rosa, 10/15 cm, Okt. 0,50 4.50 40,—
1806	— cotyledon pyramidalis ○△□ !! 主※	1854	— anacampseros do.
	Riesige Pyramidenrispen, weiß, 50/60 cm, Juni		Walzenförmig, blau-grün, rosa, 10 cm, August
0	0,70 6,30 56,—	-0	0,50 4,50 40,—
1810	— peltata siehe unter Neuheiten 0,80 7,20 64,—	1857	— Middendorffianum do. Braun-grünes, schmales Laub, braungelbe Blüten,
	Scabiosa caucasica, Scabiose		Lo cm Juli rem 0.50 4.50 40-
1812	- Schöne v. Eisenach, echt!	1860	10 cm, Juli, rem. 0,50 4,50 40,— — spectabile Carmen ○ □
1013	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1000	
	2,— 18,— 160,—		Prachtsedum, dunkelkarminrosa, große Dolden,
1814	2,— 18,— 160,—		20/30 cm, Sept./Okt. 0,40 3,60 32,—
	Dunkelblau, 60/80 cm, Juni, rem.		
	1,— 9,— 80,—		Sempervivum, Hauswurz, Steinrose
1818	Scutellaria, Helmkraut		
	— alpina		(Die Zentimeterziffer ist Blütenhöhe)
	Drachenkopfblüten, lila-weiß oder rosa-weiß, 15		0000
	bis 20 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,—		I. Großrosettige ○○○△
1819	bis 20 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,— baycalensis OOA	1866	Sempervivum Lamottiae
	Tiefblaue Lippenblüten, kompakte Rispen, 30 bis		Crimer Stern braune Spitzen hellrosa It/20 cm
	40 cm, Juli/Aug. 0,60 5,40 48,— — orientalis ○○△♀ !!		Juni/Juli 0,30 2,70 24,— tectorum
1820	— orientalis ○○△♀ !!	1867	
	Das goldgelb blühende, silberbelaubte Helm-		Hellgrün, dunkle Spitzen, Blüte matt rosa, 20 bis
	kraut, eine unbedingt hochwertig bleibende Stein-		30 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,—
	gartenpflanze, 20/40 cm, Juli/August	1868	Hellgrün, dunkle Spitzen, Blüte matt rosa, 20 bis 30 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,— — Siebenburgianum Rein grün, Blüte grün-rosa, 20/30 cm, Juni/Juli
	i,— 9,— 80,—		Rein grün, Blüte grün-rosa, 20/30 cm, Juni/Juli
	C 1 - D -11(-06-	0,30 2,70 24,,
	Sedum, Fettblatt	1809	— globiferum Kugelhauswurz, grün, weiß-rosa, 20/30 cm, Juli
	1. Schlangenmoossedum immergrün		0,30 2,70 24,,—
1824	Sedum nicaense ○○○	1871	— albidum
1024	Dunkelbraun-grün, hellzitronengelbe Blüten, 10	10/1	Grün, grün-weiß, 15/25 cm, Juli 0,30 2,70 24,—
	bis 15 cm, Juni/Juli 0,30 2,70 24,—	1873	— Mettianum
1825	- rupestre do.		Flach, braun-grün, rosa, 20/30 cm, Juni/Juli
102)	Silberblau-griin goldgelb 15/20 cm. Juli		0,30 2,70 24,-
	0,30 2,70 24,—	1874	- Browni
1826	— reliexum		Tiefbraun, rosa, 15/20 cm, Juni/Juli
	Wie vorige, hellblaugrün, dichter und fester		- Lageri
	0,50 4,50 40,-	1875	
	2. Vom Typ der Spuriumklasse		Unter den riesenrosettigen Braunen bedeutet diese
1801			eine völlig unvergleichbare Bereicherung der
1031	Ganz flach, mit weißen Blütendolden, 10 cm, Juli		edelsten Steinrosen, rotbraun mit Silber, 20 bis
	o,30 2,70 24,—	-0	30 cm, Juni/Juli 0,60 5,40 48,—
1822	— splendens do.	1877	— Hybriden Allo Forben und Größen 10/25 cm Juli
1033	Karminrot, braunrot. Laub, 10 cm, Juli		Alle Farben und Größen, 10/25 cm, Juli 0,30 2,70 245-
	0,40 3,60 32,—		0,50 2,70 24,6
1834	— calabricum OO∆ II ♀		2. Kleinrosettige
31	Stellt gewissermaßen ein starkwüchsiges, über-	1882	Sempervivum arenarium
	reich karminrot blühendes Sedum spurium splen	1002	grün-braun 0,30 2,70 24,—
	reich karminrot blühendes Sedum spurium splen-	1883	— soboliferum
	dens dar, 10/15 cm, Juli 0,40 3,60 32,—		Grüne, mittelgroße, leicht gerötete Rosetten,
1838	— — Selskianum ■●○○△♀		starke Brutbildung 0,30 2,70 24,-
	Frischgrün, gelb blühend, 10/20 cm, Juni	_	2111
	0,50 4,50 40,		3. Silberweiß Besponnene
1839	— ochroleucum hybr. ○○△ II ♀	1888	Sempervivum tomentosum
	Besitzt feinen Resedaduft, sehr edler dunkelgelber		Braun-violett-grün, Silberfäden, stark rosa, 10 cm,
	Flor, das erste der flachblättrigen, immergrünen	0.0	Juni/Juli 0,40 3,60 32 —
	Sedum, 10/15 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—	1889	— Webbianum Mittelereß stark silbern rosa 15 cm Juni/Juli
1841	— camtschaticum fol. var. ○○○		Mittelgroß, stark silbern, rosa, 15 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—
	Blätter grün-weiß gestreift, Blüten gelb-rot, 10 bis	1801	— Alpha
	15 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—	1091	Groß, gespitztblättrig, lebhaft braun, silbern, hell-
	3. Rosettenartige		rosa, 10/15 cm, Juni 0,50 4,50 40,—
1845	Sedum spathulifolium		- Beta
.045	Laub rot-silbern, Blüte goldgelb auf rotem Stiel,		Rotbraun-silbern, mittelgroß, rosa, 10/15 cm, Jun.
	8/10 cm, Mai/Juni 0,60 5,40 48,—		0,50 4,50 40,—
20	Bei Bestellungen wird gebeten, d	ie Sori	tennummern mitanzugeben
LU			

	Senecio, Greisenkraut	1944	Statice latifolia, Blauschleier
1897	- Clivorum Othello hybr. Warm goldgelbe Scheibenblüten, große herzför-		Schleierkrautartig, dunkellila, bizarr wachsend,
	mige Blätter, bräunliche Stiele, 80/120 cm, Juli,		große, lederartige Blätter, 30/50 cm, Aug./Sept. 0,60 5,40 48,—
	rem. 0,80 7,20 64,—	1953	Teucrium chamaedrys
1898	— hybridus Orange Queen	733	Wintergrün, rosa Lippenblüten, regelmäßige Beet-
	Orange-gelb, sonst ähnlich voriger		einfassungen, 30/40 cm, Juni/Sept.
1901	— Wilsonianus		0,40 3,60 32,—
	Hellgelb, lange Kerzen, 80/120 cm, Juli/Aug.	1056	Thalictrum, Amstelraute — aquilegifolium
	I,— 9,— 80,—	1930	Weiß oder lila Staubfädenbündel, 80/100 cm, Mai
1004	Sidalcea malvaeflora, Kalif. Malve OO	0	0,70 6,30 56,—
1904	Karmin-rosa, leicht gebaut, 80/120 cm, Juli/Aug.	1958	— dipterocarpum Zierliche Rispen, epimediumähnliche Blüten, vio-
	0,60 5,40 48.		lett-lila mit weiß, 70/100 cm Juli
1905	— Scarlet Beauty Leuchtend rot, 80/120 cm, Juli/Aug.		0,80 7,20 64,—
	1,— 9,— 80,—		o,80 7,20 64,— Thymus, Thymian — lanuainosus
1906	— candida	1965	— lanuginosus Grünwollig, rosa-lila, 3/5 cm, Juni
	Rein weiß, 80/120 cm, Juli/Aug. 0,70 6,30 56,—		0,30 2,70 24,—
0	Silene, Leimkraut	1966	— villosus
1908	— acaulis Niedriges, spitzblättriges Polster, rosa, 5 cm, Mai		Silberwollig, lila-rosa, 3/5 cm, Juni 0,40 3,60 32,—
	bis Juni 0,50 4,50 40,—	1968	— serpyllus albus
1909	— alpestris		Schneethymian, frisch grün, Blüten rein weiß, Juni
	Zierliche, weiße, nelkenähnliche Blüten, 10/15 cm, Juni 0,50 4,50 40.—	1060	0,40 3,60 32,— — coccineus
1910	Juni 0,50 4,50 40',— — Schafta	1909	Dunkelviolett-rot, 5/10 cm, Juni 0,40 3,60 32,—
	Leuchtend rosa, 10/15 cm, Aug./Sept.		Tradescantia, Dreimasterblume
	0,50 4,50 40,—		0000 TAD1
1913	Sisyrinchium anceps OOAQ Gräserbusch mit blauen, sehr zierlichen Irisblü-	1975	— virginica atrocoerulea Blüte dreiteilig, tief leuchtend blau, Belaubung
	ten, 20/30 cm, Mai/Juni 0,40 3,60 32,—		schilfartig, 40/50 cm, Mai-Sept. 0,50 4,50 40,—
		1976	— — alba
	Solidágo, Goldraute OOODINAOX		Rein weiß, lila Staubfäden, 40/50 cm, Juni/Sept.
1916	- virgaurea nana	1977	0,50 4,50 40,— — rosea
	Zwerggoldraute, 60/80 cm, Juli/August		Lila-rosa, 50 cm, Juni/Sept. 0,50 4,50 40,—
1017	o,60 5,40 48,— — hybrida Perkeo	1981	Tricyrtis macropoda, Dreihöckerblume OOA
1917	Rein gelb, 14 Tage später als vorige erblühend,		Blütenform eigenartig, rosa-braun gefleckt, 60 bis 100 cm, Aug./Okt. 0,80 7,20 64,—
	70/80 cm 0,70 6,30 56,—	1986	Trifolium repens atropurpureum, Blutklee
1918	— Spätgold Goldgelb, setzt ein, wenn Perkeo abblüht, 70 bis		004
	100 cm, Sept./Okt. 0,70 6,30 56,—		3- bis 6blättriger Klee, schwarzbraun, weiße Blü-
1919	— — Goldstrahl		tenköpfe, 15 cm, Juni, rem. 0,40 3,60 32,—
	Kräftig wachsend, golden, große breite Ruten, 80/100 cm, Aug./Sept. 0,60 5,40 48,—	1990	Tritoma, Fackellilie — hybrida Express — O□□△¬□□△¬□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1923	- Schwefelgeisir		Fackeln gelb-orange, Laub schilfartig, 60/100 cm,
	Lockere, breite, hellgelbe Ruten, 140/160 cm, Juli		Juli/Aug. 0,80 7,20 64,—
1024	Lockere, breite, hellgelbe Ruten, 140/160 cm, Juli bis August 0,50 4,50 4c,— — Shorti praecox Sept. blübende Variante der folgenden		
1924	Sept. blühende Variante der folgenden		Гróllius, Goldranunkel ○○○Фъ♀с०Ж
	0,50 4,50 40,—		— hybridus Earliest of All
	— Shorti Königsgoldraute, äußerst breit und schön gebaute		Sehr früh, hellgelb, 60/70 cm, April/Mai, rem. 0,80 7,20 64,—
	gelbe Ruten, 180/200 cm, Ende September		— — Goldquelle
	0,50 4,50 40,		Goldgelbe Kugelblüte, 60/70 cm, Mai, rem.
		1997	Excelsior
	Spiraea, Spierstaude	,,,	Leuchtend orange, 60 cm, April/Mai, rem.
1931	— filipendula fl. pl. ○○♠△♀	1000	1,— 9,— 8q,—
	Farnkraut ähnliche, bodenaufliegende Laubroset-		— — Orange Globe Goldorange, 60/80 cm, Mai, rem.
	ten, zierliche Scheindolden, weiß, gefüllt, 40 bis bis 60 cm, Juni/Juli 0,70 6,30 56,—		0,80 7,20 64,—
	— aruncus ○○①◎¬¬ P□◇※		— Ledebouri
	Cremeweiß, hohe, elegante Rispen, 100/150 cm,		Hohe Wildform, brennend orange, spät, 80 bis 100 cm, Juni/Juli, rem. 1,— 9,— 80,—
	Juni/Juli 0,70 6,30 56,—		europaeus-Hybriden
	— venusta magnifica ○○◎¬¬♀□≫		Hell bis dunkelgelb, gemischt, 40/70 cm, April
	Edle, hellrosa Blütenstände, 120/150 cm, Juli		bis Juni 0,70 6,30 56,— Tunica saxifraga, Felsennelke
1937	o,80 7,20 64,— — ulmaria fl. pl. do.		Feines Laub, zierliche hellrosa Blüten, 10/15 cm,
	Hohe, weißgefüllte Mandelspiräe, 150/180 cm, Juli		Juni, rem. 0,40 3,60 32,—
	bis August 0,70 6,30 56,—		Uvularia grandiflora, Trauerglocke
	Stachys lanata, Wollziest OOOA !! Weißwollige Blätter und Stiele, hellblaue Lippen-		Unter hellgrünem Laub hängen gelbe faltenwurfgeschmückte Glocken, 50/60 cm, April/Mai
	blüten, 30/40 cm, Juni/Juli 0,40 3,60 32,—		0,80 7,20 64,—
	Bei Bestellungen wird gebeten, d	lie Sort	

Verbáscum, Königskerze ②○○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				
Reich verzweigt, gelb, brandila Mitte, 80/100 cm. Juni/Juli Jaschel-braun, lita Mitte, 80/100 cm. Juni/Juli Jaschel-braun, lita Mitte, 80/100 cm. Juni/Juli Juni/Juni Golgeb, gelbervollige Blattrosette, goldgebe Kerze, 100/140 cm. Juli/Aug. 2007 6,30 56— 2018 Service Machietien Scite 3 0,30 4/30 40— 2027 — phoeniceum Siehe Neubletien Scite 3 0,30 4/30 40— 2028 Veronica Ehrenpreis 1. Ni e d rige 2028 Veronica reacratiis 2038 Veronica reacratiis 2048 Veronica reacratiis 2058 Veronica reacratiis 2058 Veronica reacratiis 2059 Veronica institulia Shirity Blue 2051 — incana 2052 — incana 2052 — incana 2053 — incana 2053 — incana 2054 — incana 2055 — incana 2055 — incana 2056 — incana 2057 — incana 2058 — Hendersoni 2059 — G. G. Wernig 2059 — G. G. Wernig 2050 — Hendersoni 2050 — Hendersoni 2051 — incana 2052 — incana 2053 — incana 2053 — incana 2054 — incana 2055 — incana 2055 — incana 2056 — incana 2057 — incana 2057 — incana 2058 — Hendersoni 2059 — G. G. Wernig 2059 — G. G. Wernig 2050 — Hendersoni 2051 — incana 2052 — incana 2053 — incana 2053 — incana 2054 — incana 2055 — incana 2055 — incana 2056 — incana 2057 — incana 2058 — Hendersoni 2058 — incana 2058 — Hendersoni 2058 — incana 2059 — G. G. Wernig 2059 — G. G. Wernig 2050 — Hendersoni 2051 — incana 2052 — incana 2053 — incana 2053 — incana 2054 — incana 2055 — incana 2056 — incana 2057 — incana 2058 — incana 2058 — incana 2058 — incana 2059 — incana 2059 — incana 2050 — incana 2050 — incana 2050 — incana 2051 — incana 2052 — incana 2053 — incana 2053 — incana 2054 — incana 2055 — incana 2056 — incana 2057 — incana 2058 — incana 2058 — incana 2058 — incana 2059 — incana 2059 — incana 2050		Verbáscum, Königskerze	2080	Wahlenbergia Mariesi, Chinesische Spätsommer-
Jumi/Juli, rem. 2022 — hybridum Caledonia Jasahelbraun, Illa Mitte, 80/100 cm. Juni/Juli 204 — pannossum Große, silbervollige Blattrosette, goldgelbe Kerze, too/140 cm. Juli/Aug. 205 of 30 56— 2020 — migrum Siche Neuheiten Seite 3 2030 4,50 40.— Veronica, Ehrenpreis 1. Ni e drige 2021 Veronica saxtilis I riebbaus große Einzelblüten, kriechend, 10 cm. John Siche Neuheiten 2032 — rostata pallida 2032 — rostata pallida 2032 — rostata pallida 2034 — pannosum Siche Neuheiten 2034 — seine Saxtilis I riebbaus große Einzelblüten, kriechend, 10 cm. John Siche Neuheiten 2034 — seine Saxtilis I riebbaus große Einzelblüten, kriechend, 10 cm. John Siche Neuheiten 2035 — rostata pallida 2036 — seine Saxtilis I riebbaus große Einzelblüten, kriechend, 10 cm. John Siche Neuheiten 2036 — seine Saxtilis I riebbaus große Einzelblüten, kriechend, 10 cm. John Siche Neuheiten 2037 — seine Saxtilis Endabsoluterpreis, 10 cm, Juni/Juni 2036 — seine Siche Neuheiten 2034 — seine Siche Sich	2021			
Sabel-Porum, Illa Mitte, 80/100 cm. Juni/Juli Sabel-Porum, Illa Mitte, 80/100 cm. Juli/Aug.				
o,70 6,30 56— crocke, siberwollige Blattrosette, goldgelbe-Kerz, crocke, siberwollige Blattroset, goldgelbe-Kerz, crocke, siberwollige Blattroset, goldgelbe-Kerz, siber Neuheiten Seite 3 0,50 4,50 40– 2036 — ropestria Enziachropreis, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40– 2036 — ropestria Enziachropreis, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40– 2036 — ropestria Enziachropreis, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40– 2036 — ropestria Enziachropreis, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40– 2036 — ropestria Enziachropreis, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40– 2036 — ropestria Enziachropreis, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40– 2036 — ropestria Enziachropreis, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40– 204 — spicata Hellia verzweigte Aebren, 60 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40– 204 — spicata rosea Efica 0,50 4,50 40– 205 — Hendersoni Tief dunkelrosa, Spitzaihren, 40/60 cm, Juli 0,50 4,50 40– 205 — Hendersoni Tief dunkelrosa, Spitzaihren, 40/60 cm, Juli 0,50 4,50 40– 205 — Hendersoni Blatt, 60/100 cm, Juli Mag. Linguis rosea Efica 0,50 4,50 40– 205 — Hendersoni Blatt, 60/100 cm, Juli Mag. Linguis rosea Efica 0,50 4,50 40– 205 — Hendersoni Blatt, 60/100 cm, Juli Mag. Linguis rosea Efica 0,50 4,50 40– 205 — Hendersoni Blatt, 60/100 cm, Juli Mag. Linguis rosea Efica 0,50 4,50 40– 207 — odomath Wilkstaude, lederartiges Elipsenblatt, helblaue Tricherbirter, 11 cm, Agrill Beichner Einfassungspflanze, bellila, zierliche Blite, 15/20 cm, Mai, rem. 205 — 400 3,60 32– 205 — gracilis Juwe von Eisenacho 0,50 4,50 40– 207 — odorath Charlotte Eigenstein Helblau blibend, 1,5/20 cm, Mai, 10 cm, Agril und Okt. Cook — 10 cm	2022	— hybridum Caledonia		0,80 7,20 64,—
crofte, siberwollige Blattrosette, goldgelbeKerze, too/140 cm, Juli/Aug. 2007 — ingramotien Seite 3 2007 — phoeniceum siehe Neuhetien Seite 3 2007 — phoeniceum siehe Neuhetien Seite 3 2008 — vice drige 2008 Verónica, Ehrenpreis 2008 — Neuhetien seite 3 2009 — Verónica, Ehrenpreis 2009 — Verónica saxatilis 2009 — prostrata pallida 2009 — prost			2081	
Crobke, Silberwollinge Blattrosette, goldgelich ekrze. 2020 6 / 1920 cm. Juli/Aug. 2027 — phoeniceum Siche Neuheiten Seite 3 2028 0 / 2020 cm. Siche Neuheiten Seite 3 2029 0 / 2020 cm. Siche Neuheiten Seite 3 2021 cm. Siche Neuheiten Seite 3 2022 cm. Siche Neuheiten Seite 3 2023 cm. Mai Juni 2 2023 cm. Mai Juni 2 2024 cm. Mai Juni 2 2024 cm. Mai Juni 3 2025 cm. Juni/Juli 3 2026 cm. Juni/Juli 3 2026 cm. Juni/Juli 3 2027 cm. Juni/Juli 3 2028 cm. Juni/Juli 3 2029 cm. Juni/Juli 3 2020 cm. Juni/Juli 4 2020 cm. Juni/Juli 4 2020 cm. Juni/Juli 4 2020 cm. Ju	2024			
100/140 cm, Juli/Aug. 0,70 0,30 50-		Große, silberwollige Blattrosette, goldgelbe Kerze,	2087	Yucca filamentosa, Palmlilie ± OCO
Siche Neuheiten Seite 3 30,30 4,70 Verónica, Ehrenpreis 1. Ni ed ri ge Verónica Strien Seite 3 30,30 4,50 Verónica, Ehrenpreis 1. Ni ed ri ge 30,30 Verónica Strien Strien Seite 3 30,30 4,50 4,50 4,50 30,30 Arbanatherum bullosum, Knollenbandgras 2097 Arhenatherum bullosum, Knollenbandgras 2098 Arundo Donax, Bambusschiff 30,30 Arundo Donax, Bambusschiff 30,31	2026			
Siche Neuheiten Seite 3 0,50 4,50 40— Verónica, Ehrenpreis 1. Niedrige 2038 Veronica saxatilis Trefishane große Einzelblüten, kriechend, 10 cm. Junii/Juli 2032 — prostrata pallida Blabblan, 10 cm. Mai/Juni 0,50 4,50 40— 2035 — alba Rein weiß, 10 cm, Juni/Juli 2037 — armena Siche Neuheiten 1. — 9. — 80— 2. Höhere 2041 Veronica latitolia Shirley Blue 2042 — ineana Siche Neuheiten 1. — 9. — 80— 2. Höhere 2041 Veronica latitolia Shirley Blue 2052 — ineana Siche Neuheiten 1. — 9. — 80— 2. Höhere 2042 — ineana Siche Neuheiten 1. — 9. — 80— 2. Höhere 2043 — ineana Siche Neuheiten 2054 — ineana Siche Neuheiten 2055 — ineana Siche Neuheiten 2066 — ineana Siche Neuheiten 2076 — ineana Siche Neuheiten 2086 — ineana Siche Neuheiten 2096 — ineana Siche Neuheiten 2096 — ineana Siche Neuheiten 2097 — ineana Siche Neuheiten 2098 — ineana Siche Neuheiten 2098 — ineana Siche Neuheiten 2098 — ineana Siche Neuheiten 2006 — ineana Siche Neuheiten 2016 — ineana Siche Neuheiten 2017 — spicata Siche Neuheiten 2018 — ineana Siche Neuheiten 2019 — ineana Siche Neuheiten 2020 — ineana Siche Neuheiten 2036 — ineana Siche Neuheiten 2040 — ineana Siche Neuheiten 2056 — ineana Siche Neuheiten 2057 — ineana Siche Neuheiten 2058 — ineana Siche Neuheiten 2058 — ineana Siche Neuheiten 2058 — ineana Siche Neuheiten 2059 — ineana Siche Neuheiten 2050 — ineana Siche Neuheit	2020			grunweiße Hangeglocken, 100/150 cm
Verónica, Ehrenpreis 1. N i e d ri g e	2027			
Verloinca saxastilis Tiefablaue große Einzelblüten, kriechend, 10 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40-2033 — alba Rein weiß, 0 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40-2036 — rupestria pallida Blabblau, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40-2036 — rupestria pallida Enzlamehrenpreis, 10 cm, Juni/Juli 2037 — armena Siche Neuheiten 1, — 9, — 80, — Siche Neuheiten 2. Höh er c 2041 Veronica latifolia Shirley Blue 3 of m. Juni/Juli 2040 — spicata 1 m. Juni/Juli 2040 — spicata 2045 — spicata 2046 — spicata 2046 — spicata 2040 — spicata 2050 — Hendersoni 2050 — Hender		Siene Weunenten Seite 3 0,50 4,50 40,—		winternarie Schmuckgraser
Niedrige Veronica saxatilis Tielblaue große Einzelblüten, kriechend, 10 cm, Juni/Juli apalida Days — alba Rein weiß, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— 2036 — rupestris Enzianchrenpreis, 10 cm, Juni/Juli 2037 — armena Siche Neuheiten 1,— 9,— 80,— 214 Veronica latifolia Shirley Blue 2047 — armena Siber Neuheiten 2046 — spicata Milylui 2056 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juni/Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe, Juni, Blitietrispe bis 150 cm hohe Grazioses mannshohes Japan-Ziergras, 120 bis 160 cm 2107 Eulalia gracillima Grazioses mannshohes Japan-Ziergras, 120 bis 160 cm 2108 Festuae Crinum Ursi Dayla verweigte Aehren, 60 cm, Juli 2103 Gleveria spectabilis fol. var. Weiß-grün gestreit, 60/80 cm 0,50 4,50 40,— 2119 Phalanis arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60 cm 0,50 4,50 40,— 2119 Phalanis arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60 cm 0,50 4,50 40,— 2121 Phalanis arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60 cm 0,50 4,50 40,— 2121 Phalanis arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60 cm 0,50 4,50 40,— 2121 Phalanis arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60 cm 0,50 4,50 40,— 2121 Phalanis arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60 cm 0,50 4,50 40,— 2121 Phalanis arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60		Verónica. Ehrenpreis	2097	
2038 Veronica saxatalis Tiefblaue große Einzelblüten, kriechend, 10 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,—2033 — alba Rein weiß, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,—2056 — rupestris Enzianchrenpreis, 10 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,—2037 — armena Siche Neuheiten I,—9,—80,—2014 Veronica latifolia Shirley Blue O				
Tiefblaue große Einzelblüten, kriechend, 10 cm, Juni/Juli 2023 — prostrata pallida 9.50 4.50 40.— 2036 — armena 8. Einzelblau, 10 cm, Mai/Juni 0.50 4.50 40.— 2056 — rupestria 5 cm, Juni/Juli 5 cm, Mai/Juni 0.50 4.50 40.— 2056 — rupestria 5 cm, Juni/Juli 5 cm, Mai/Juni 0.50 4.50 40.— 2036 — rupestria 5 cm, Juni/Juli 5 cm, Mai/Juni 0.50 4.50 40.— 2036 — rupestria 5 cm, Juni/Juli 5 cm, Mai/Juni 0.50 4.50 40.— 2036 — rupestria 5 cm, Juni/Juli 0.50 4.50 40.— 2036 — rupestria 5 cm, Juni/Juli 0.50 4.50 40.— 204 Veronica latifolia Shirley Blue 0.0	2028	그들도 하나 하는 그 않는데 하는데 하는데 하는데 그들이 하는데		
Dabblau, 10 cm, Mai/Juni 203 — alba Rein weiß, 10 cm, Mai/Juni 205 0 4,50 40,— 206 — rupestris Enzlanehrenpreis, 10 cm, Juni/Juli 2037 — armena Siehe Neuheiten 2. H 6h e r e 2041 Veronica latifolia Shirley Blue 2045 — incana 2046 — spicata — spicata — spicata rosea Erica Tief dunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juni/Juli 2047 — spicata rosea Erica Tief dunkelrosa, Spitzähren, 40/60 cm, Juli/Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftigt eifedunkelblaue Achren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Julg, 1,— 9,— 80,— 2050 Vinea minor, Immergrün ± ○○○ ♣ 50 40,— 2057 — G. Wermig Beliebte Einfassungsplanze, helilia, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief Illa, 15/20 cm, Mai, rem. 2060 — Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich büthend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 2070 — alba Viola, Veilden Viola	2030	Tiefblaue große Einzelblüten, kriechend, 10 cm,		150/200 cm 1,— 9,— 80 _p —
Blaßblau, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— Rein weiß, 10 cm, Mai/Juni 0,50 4,50 40,— 2036 — rupestris Enzianehrenpreis, 10 cm, Juni/Juli 0,50 4,50 40,— 2. Hōher r 2041 Veronica latifolia Shirley Blue 0 0	2022		2101	
Rein weiß, 10 cm, Mai/Juni 2036 — rupestris Enzianchrenpreis, 10 cm, Juni/Juli 2037 — armena Siehe Neuheiten 1,— 9,— 80,— 2.4 Höh ere 2041 Veronica latifolia Shirley Blue 2045 — incana 2045 — incana 2046 — spicata 2046 — spicata 2046 — spicata 2047 — spicata 2047 — spicata 2048 — spicata 2049 — spicata 2049 — spicata rosea Erica 2050 — Hendersoni Hohe kräftigt eiefdunkelblaue Blatt, 60/100 cm, Juli/Julg, 1,— 9,— 80,— 2050 — Hendersoni Hohe kräftigt eiefdunkelblaue Blatt, 60/100 cm, Juli/Julg, 1,— 9,— 80,— 2050 Viola cornúta, Hornveilden Blitt, 15/200 cm, Juli/Aug, 2040 — Spicata Hellblaue Trichterbläte, 15 cm, April 2057 — G. Wermig Beliebre Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blitt, 15/20 cm, Mai, rem. 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief Illa, 15/20 cm, Mai, rem. 2050 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief Illa, 15/20 cm, Mai, rem. 2050 — Spicatia, Spicasiner, do/so 32,— 2059 — odorata Charlotte Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 0,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Přingsten hellblau blühend, 15/200 cm, Mai is Juni 0,40 3,60 32,— 2076 — — Barnesi Juni 0,40 3,60 cm, Mai jem. 0,50 4,50 40,— 2104 — Spicata rosea Erica 1,— 9,— 80,— 2105 — Prestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,50 4,50 40,— 2109 — Gestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,50 4,50 40,— 2109 — Prestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,50 4,50 40,— 2109 — Prestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,50 4,50 40,— 2109 — Prestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,50 4,50 40,— 2109 — Prestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,50 4,50 40,— 2109 — Prestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,50 4,50 40,— 2109 — Prestuca Crinum Ursi Dunkelgrünes Büschelgras, 15 cm, Juni 0,40 3,	2032			
2037 — rupestris Enzianchrenpreis, 10 cm, Juni/Juli o,50 4,50 40,- 2047 Veronica latifolia Shirley Blue O Especial Eliganne Wildern Eliganne Wildern Eliganne Wildern Eliganne Wildern Eliganne Fligranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt Elatt, foo/100 cm, Juli/Aus. 2046 — spicata rosea Erica Tief dunkelblaue Frichterblüte, 15 cm, April Hohe kräftige tiefdunkelblaue Achren, breites Blatt, foo/100 cm, Juli/Aus. Bekanne Wildstaude, lederartiges Elipsenblatt, bellblaue Trichterblüte, 15 cm, April April Beliebete Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blütt, 15/20 cm, Mai, rem. 2050 — G. Wermig Beliebete Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blütt, 15/20 cm, Mai, rem. 2060 — gradlis Jawe von Eisenach Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15/30 cm, Mai, rem. 2070 — gradlis Jawe von Eisenach Robotster Schildfarn, schwach gefledert, 60 cm, Mai, rem. 2070 — alba Viola, Veilden 2077 — alba Viola, Veilden 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früb blühend, 10 cm, April und Okt. 0,40 3,660 32,- 2078 — eucullata grdfil. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai is Juni 15/20 cm, Juni 15/20	2033			r,— 9,— 80,—
Enzlanehrenpreis, 10 cm, Junit Junit Sirke Neuheiten Siehe Neuheiten 1, 9, 80, 2. Höhere 2041 Veronica latifolia Shirley Blue	2036	— rupestris	2104	
Siehe Neuheiten 2. Höh ere 2. Hoheren 3. Hoheren 2. Hoheren 3. Hohe 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hohe 3. Hoheren 3. Hohe 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hohe 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hohe 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hohe 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hoheren 3. Hohe 3. Hoheren 3. Hohere				
Siche Neuheiten 2. Höhere 3. Höhere 2. Höhere 3. Höhere 2. Höhere 2. Höhere 3. Höhere 3. Höhere 2. Höhere 3. Hö	2037			0,50 4,50 40,—
2. H ô h e r e 2041 Veronica latifolia Shirley Blue ○○△	3,		2107	
Tief dunkelblau, reich blühend, lange Rispen, 20 30 cm. Juni 2045 — ineana Silberblättrig, dunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm. Juni/Juli 2046 — spicata Balugrün, 15 cm, Juni 2047 — spicata Tief dunkelrosa, Spitzähren, 40/60 cm, Juli/Juli 2050 — Hendersoni Hohe krättige tiefdunkelblaue Aehren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 2053 Vinea minor, Immergrün Bekannte Wildstaude, lederartiges Elipsenblatt, hellblaue Trichterblüte, 15 cm, April 2057 — G. Wermig Beliebte Einfassungspflanze, Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 2059 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 2050 — Godrat Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 15/20 cm, Mai) Juni 2078 — eucullata grdfl. 2078 — eucullata grdfl. 2078 — eucullata grdfl. 2078 — eucullata grdfl. 2079 — eucullata grdfl. 2070 — So, 54, 56 do,— O, 6 3,66 32,— O, 6 3,66 32,— O, 70 4,50 do,— O, 80, 7,20 do,— O, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 9		2. Höhere		160 cm 1,— 9,— 80,—
30 cm, Juni 2045 — ineana Silberblättrig, dunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juni/Juli 2046 — spicata Hellia verzweigte Aehren, 60 cm, Juni/Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Aehren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 2053 Vinea minor, Immergrün Bekannte Wildstaude, lederartiges Elipsenblatt, hellblaue Trichterblüte, 15 cm, April April 2058 — G. Wermig Beiber E Jinfassungspflanze, Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, April und Okt. Nied rige 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 15/20 cm, April und Okt. O/40 3,60 32.— Viola Vilidsen Violatige i der verweiße Auge, 15/20 cm, Mai, rem. O/50 4,50 40.— Violatige i der verweiße Auge, 15/20 cm, Mai, rem. O/50 4,50 40.— Violatige i der verweiße Auge, 15/20 cm, Mai, rem. O/50 4,50 40.— Violatige i der verweiße Auge, 15/20 cm, Mai, rem. O/50 4,50 40.— Violatige i spectabilis tol. var. Vweiß-grün gestreift, 60/80 cm Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. O/50 4,50 40.— Violatige i spectabilis tol. var. O/50 4,50 40.— Violatige spectabilis tol. var. Vweiß-grün gestreift, 60/80 cm, Jo,50 6,50 4,50 40.— Stark gefiederter Wildfarn, schwach gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm O/50 4,50 40.— Stark gefiederter Wildfarn, so/70 cm O/50 4,50 40.— O/50 4,50 40.— O/50 4,50 40.— O/50 4,50 40.— Stark gefiederter Wildfarn, schwach gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm O/50 4,50 40.— Stark gefiederter Wildfarn, so/70 cm O/50 4,50 40.— O/50 4,50 40.— O/50 4,50 40.— O/50 4,50 40.— Stark gefiederter Wildfarn, so/70 cm O/50 4,50 40.— O/50 4,50 40	2041		2109	
Silberblattrig, dunkelblaue Spitzkerzen, 30/40 cm, Juni/Juli 2046 — spicata Hellila verzweigte Aehren, 60 cm, Juni/Juli 2057 — spicata rosea Erica Tief dunkelbaa, 40/60 cm, Juli 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Aehren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 2053 Vinca minor, Immergrün 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Aehren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 2051 — Spicata minor, Immergrün 2050 — G. Wermig Beliebte Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 2057 — G. Wermig Beliebte Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 2050 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 2050 — Spicata rosea Erica 2134 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 115 cm 2136 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,50 5,40 48.— 2137 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,50 4,50 40.— 2138 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm, O,50 4,50 40.— 2142 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40.— 2143 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 115 cm 2144 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 115 cm 2156 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,50 5,40 48.— 2158 Aspidium aculeatum 319 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 115 cm 2150 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,50 4,50 40.— 2157 — alba 2158 Aspidium aculeatum 319 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 115 cm 2157 — spinulosum 2158 Aspidium aculeatum 3218 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,50 4,50 40.— 2158 Aspidium aculeatum 3219 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 15 cm 3220 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,50 4,50 40.— 2158 Aspidium aculeatum 323 Aspidium aculeatum 324 Asplenium frichomanes Niedrig, praun-grün, 10/15				Dunkelgrunes Buschelgras, 15 cm, Juni 0.50 4.50 40.—
Juni/Juli o,50 4,50 40.— Belia verzweigte Aehren, 60 cm, Juni/Juli o,50 4,50 40.— o,50 4,50	2045		2110	— glauca do.
Weiß-grün gestreit, 60/80 cm 0,50 4,50 40,— 2047 — spicata rosea Erica Tief dunkelrosa, Spitzähren, 40/60 cm, Juli 0,50 4,50 40,— 0,40 3,60 32,— 0,40 3,60 32,— 0,40 3,60 32,— 0,50 4,50 40,— 0,40 3,60 32,— 0,40 3,60 32,— 0,50 4,50 40,— 0,40 3,60 32,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 40,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 40,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40 40,— 0,60 5,40 48,— 0,60 5,40			2112	
Hellila verzweigte Aehren, 60 cm, Juni/Juli 2047 — spicata rosea Erica 2047 — spicata rosea Erica 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Aehren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 2053 Vinea minor, Immergrün 2064 — Sekannte Wildstaude, lederartiges Elipsenblatt, hellblaue Trichterblüte, 15 cm, April 2056 — G. Wermig Beliebte Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 2058 — Hansa Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai, rem. 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 2070 — alba Viola, Veilden 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 15/20 cm, August — Odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 15/20 cm, August — Odorata Graßblundig, Schön geformt, solossal reich blühend, 15/20 cm, Mai/Juni, rem. 2078 — cucullata grdfl. 2119 Phalaris arundinacea fol. var. Halbhohes Bandgras, weiß-grün, 50/60 cm 0.50 4,50 40.— 2126 Aspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige, wintergrün e 2126 Aspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige, wintergrün e 2126 Aspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige, wintergrün e 2126 Aspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige, wintergrün e 2126 Aspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige, wintergrün e 2126 Aspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige, wintergrün e 2126 Aspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige, via daspidium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1. Niedrige Aspidium angulare prolif	2046	일 TO NO UNITED BY NOTE SOME CONTROL OF SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME	2113	
2047 — spicata rosea Erica Tief dunkelrosa, Spitzähren, 40/60 cm, Juli 0,50 4,50 40,— 2050 — Hendersoni Hohe kräftige tiefdunkelblaue Aehren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 1,— 9,— 80,— 2053 Vinca minor, Immergrün ± ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		Hellila verzweigte Aehren, 60 cm, Juni/Juli	2119	
Tief dunkelrosa, Spitzähren, 40/60 cm, Juli 0,50 4,50 40,− Hohe kräftige tiefdunkelblaue Aehren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 1,− 9,− 80,− 2053 Vinca minor, Immergrün ± ○○○	2017			
Hohe kräftige tiefdunkelblaue Achren, breites Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 1, — 9, — 80, — 80, — 80 bekannte Wildstaude, lederartiges Elipsenblatt, hellblaue Trichterblüte, 15 cm, April O,40 3,60 32, — Viola cornúta, Hornveilden Elia Do,40 3,60 32, — Beliebte Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32, — 2058 — Hansa Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai, rem. 0,70 6,30 56, — 2069 — Gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 0,50 4,50 40, — 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40, — 2078 — cucullata grdfl. 2078 — cucullata grdfl. 2078 — cucullata grdfl. 2079 — Cucullata grdfl. 2079 — Barnesi Juni 0,40 3,60 32, — 2078 — Cucullata grdfl. 2079 — O,40 3,60 32, — 2078 — Cucullata grdfl. 2079 — O,40 3,60 32, — 2078 — Cucullata grdfl. 2079 — O,40 3,60 32, — 2078 — Cucullata grdfl. 2079 — O,40 3,60 32, — 2078 — Cucullata grdfl. 2079 — O,40 3,60 32, — 2078 — Cucullata grdfl. 2079 — O,40 3,60 32, — 2079 — O,40 3,60 32, — 2079 — O,40 3,60 32, — 2079 — O,40 3,60		Tief dunkelrosa, Spitzähren, 40/60 cm, Juli		
Hohe kräftige tiefdunkelblaue Achren, breites Blatt, 6o/100 cm, Juli/Aug. 1, - 9, - 80, - 80, - 80	2010			Garteniarne
Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 1, — 9, — 80, — 80 Bekannte Wildstaude, lederartiges Elipsenblatt, hellblaue Trichterblüte, 15 cm, April 0,40 3,60 32, — Viola cornúta, Hornveilchen Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32, — 2058 — Hansa Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai, rem. 0,70 6,30 56, — 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 0,50 4,50 40, — 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40, — 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai is Juni 0,40 3,60 32, — 2134 Asplenium angulare proliferum Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hingestreckt 1, — 9, — 80, — 2131 Blechnum spicant Niedr. flacher Rippenfarn, 10/15 cm 0,80 7,20 64, — 2134 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 15 cm 0,60 5,40 48, — 2136 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,70 6,30 56, — 2. N i e d r i g e 2142 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40, — 2154 Sapfdium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64, — 2134 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 15 cm 0,60 5,40 48, — 2136 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,70 6,30 56, — 2. N i e d r i g e 2142 Asplenium trichomanes Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40, — 2154 Sapfdium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64, — 2134 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 15 cm 0,60 5,40 48, — 2136 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,70 6,30 56, — 2. N i e d r i g e 2142 Asplenium trichomanes Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40, — 2. N i e d r i g e 2142 Asplenium trichomanes Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40, — 2. N i e d r i g e 2145 Asplenium angulare Elegante Filigranwedel, silbergrün, flach hingestreckt 1, — 9, — 80, — 2134 Polypodium vulgare Heim	2050	Hohe kräftige tiefdunkelblaue Aehren, breites		ı. Niedrige, wintergrüne
Bekannte Wildstaude, lederartiges Elipsenblatt, hellblaue Trichterblüte, 15 cm, April 0.40 3,60 32.— Viola cornúta, Hornveilchen		Blatt, 60/100 cm, Juli/Aug. 1,— 9,— 80,—	2126	
Viola cornúta, Hornveilchen € Archive Arc	2053	Bekannte Wildstaude lederartiges Flipsenblatt		Elegante Filigranwedel, silbergrau-grün, flach hin-
Viola cornúta, Hornveilden		hellblaue Trichterblüte, 15 cm, April	2121	
2057 — G. Wermig Beliebte Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32,— 2058 — Hansa Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32,— 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 0,70 6,30 56,— 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 0,50 4,50 40,— 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 0,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 2134 Polypodium vulgare Heimischer Tüpfelfarn, kriechend, 15 cm 0,60 5,40 48,— 2136 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,70 6,30 56,— 2142 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2157 — filix mas. Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — Spinulosum Stark gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — Spinulosum Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — Spinulosum Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — Spinulosum Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — Spinulosum Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — Spinulosum Niedrig braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — Spinulosum Niedrig braun-grün, 1		0,40 3,60 32,—	2.3.	
Beliebte Einfassungspflanze, hellila, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32.— 2058. — Hansa Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32.— 2059. — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 0,70 6,30 56.— 2069. — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 0,50 4,50 40.— 2070. — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40.— Viola, Veilchen OOODA I: ♀ ↑ 2078. — eucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32.— 2136 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,70 6,30 56.— 2142 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40.— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederte Wildfarn, 50/70 cm 2157 — filix mas. OOO® Phate Wedel, 60/80 cm 2158 — Barnesi OOO® Phate Wedel, 60/80 cm 2158 — Barnesi Helimischer Tüpfelfarn, kriechend, 15 cm 0,60 5,40 48.— 2168 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,70 6,30 56.— 2189 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40.— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm 2157 — filix mas. OOO® Phate Ph		Viola cornúta, Hornveilchen ∈ LA = ♦ ×	0104	
Beliebte Enfassungspflanze, helilia, zierliche Blüte, 15/20 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32,— 2058 — Hansa Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai, rem. 0,40 3,60 32,— 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 0,70 6,30 56,— 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 0,50 4,50 40,— 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 0,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 2136 Scolopendrium officinale Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm 0,70 6,30 56,— 2142 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm 9,50 4,50 40,— 2157 — filix mas. Robust, stark gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm 9,50 4,50 40,— 2158 — — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—	2057		2134	
2058 — Hansa Rein blau, leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai, rem. 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 2071 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 2084 — Jase Bekannte Hirschzunge, 15/20 cm o,70 6,30 56,— 2142 Asplenium trichomanes Niedrig braun-grün, 10/15 cm o,50 4,50 40,— 3. H o h e 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün O,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm O,50 4,50 40,— 2157 — filix mas. Color o,50 4,50 40,— 2158 — — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm I,— 9,— 80,—				0,60 5,40 48,—
rem. 0,40 3,60 32,— 2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 0,70 6,30 56,— 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 0,50 4,50 40,— 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Viola, Veiſchen ○○○○△△ ※ ♀ ○ Viola, Veiſchen ○○○△△ ※ ♀ ○ Viola, Veiſchen ○○○△△ ※ ♀ ○ Pringsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 10,40 3,60 32,— 208 — Barnesi Juni 0,40 3,60 32,— 2142 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm ○,50 4,50 40,— 2157 — filix mas. Robust, stark gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—	2058	— Hansa	2136	
2059 — W. H. Woodgate Großblumig, schön geformt, tief lila, 15/20 cm, Mai, rem. 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 2070 — — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 2142 Asplenium trichomanes Niedrig, braun-grün, 10/15 cm 0,50 4,50 40,— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm 0,50 4,50 40,— 2157 — filix mas. Robust, stark gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm 0,40 3,60 32,— 2158 — — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—		rem. leuchtend weißes Auge, 15 cm, Mai,		
Mai, rem. O,70 6,30 56,— 2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. O,50 4,50 40,— 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. O,50 4,50 40,— 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. O,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni O,70 6,30 56,— Niedrig, braun-grün, 10/15 cm O,50 4,50 40,— 3. H o h e Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün Niedrig, braun-grün, 10/15 cm O,50 4,50 40,— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün Niedrig, braun-grün, 10/15 cm O,50 4,50 40,— 2157 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm O,50 4,50 40,— O,50 4	2059	— — W. H. Woodgate	2142	
2069 — gracilis Juwel von Eisenach Purpur-violett, leuchtend weißes Auge, 15/20 cm, Mai, rem. 2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün 0,80 7,20 64,— 2156 — spinulosum Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm 2157 — filix mas. 2158 — cucullata grdfl. 2158 — Barnesi Q000000000000000000000000000000000000			2142	
Mai, rem. Mai, rem. O,50 4,50 40,— Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. O,50 4,50 40,— Viola, Veilchen Viola, Veilchen Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. O,40 3,60 32,— Zo78 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni O,50 4,50 40,— 2155 Aspidium aculeatum Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm, wintergrün Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm O,50 4,50 40,— 2157 — filix mas. Robust, stark gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm O,50 4,50 40,— 2158 — — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—	2069	- gracilis Juwel von Eisenach		
2070 — alba Weiß, gelb-grün getönt, kolossal reich blühend, 15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 2078 — Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 0,40 3,60 32,— 2158 — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—			2155	
15 cm, Mai/Juni, rem. 0,50 4,50 40,— Viola, Veilchen ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	2070	—— alba		Robuster Schildfarn, schwach gefiedert, 60 cm,
Stark gefiederter Wildfarn, 50/70 cm Viola, Veilchen 2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 0,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 2158 —— Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—			2156	
2077 — odorata Charlotte Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. 0,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 2157 — filix mas. Robust, stark gefiedert, breite Wedel, 60/80 cm 0,50 4,50 40,— 2158 — — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—			2130	
Tief violett, früh blühend, 10 cm, April und Okt. o,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni o,40 3,60 32,— 2158 — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—			2157	6.1.
0,40 3,60 32,— 2078 — cucullata grdfl. Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— 2158 — — Barnesi Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm 1,— 9,— 80,—	2077		215/	
Zu Pfingsten hellblau blühend, 15/20 cm, Mai bis Juni 0,40 3,60 32,— Halb wintergrün, monumentale Wedel, 60/80 cm I,— 9,— 80,—		0,40 3,60 32,—		0,50 4,50 40.—
Juni 0,40 3,60 32,— 1,— 9,— 80,—	2078	— cucullata grafi. Zu Pfingsten hellblau blühend 15/20 cm Mai bis	2158	
22 Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben		Juni 0,40 3,60 32,—		1,— 9,— 80,—
	22	Bei Bestellungen wird gebeten, a	lie Soi	tennummern mitanzugeben

2160	Asplenium filix feminina do. Aeußerst lockere kräftige Wedel, 70/90 cm	2233	Iris Pseudacorus, Gelbe Schwertlilie Wildform (80/100 cm) 0,50 4,50 40,—
	0,50 4,50 40,—	2238	Polygonum amphibium, Wasserknöterich
2171	Struthiopteris germanica Bekannter Becherfarn, 80/100 cm		Rosa Kerzen, langes, schmales Blatt 0,50 4,50 40,—
	0,80 7,20 64,—	2240	Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut (80/100 cm) 1,— 9,— 80,—
	Freilandkakteen		(8o/100 cm) 1,— 9,— 8o,—
	Opuntia, Feigenkaktus		Zwergnadelhölzer
2181	— humifusa		Verkaufsgröße in Zentimetern ○○○±△'♀⊥
	Gelbe Blüte, rote Früchte, Höhe bis 30 cm 1,80 16,20 144,—		Chamaecyparis, Zwergfächerzypressen
	— missouriensis Große gelbe Trichterblüte, orange getönt, auch	2251	— lycopodioides, Bärlapp-Zwergzypresse, 30 cm
	bis 30 cm 1,80 16,20 144,— — polyacantha	2253	— obtusa nana
	Gelb-orange-rot blühend, 20 cm 1,80 16,20 144,—		Japanische Zwergfächerzypresse, 20/30 cm 6,— 54,—
2184	— polyacantha albispina Silberglänzende Stacheln, 20 cm 1,80 16,20 144,—	2258	— Lawsoniana minima glauca Blaugrüne Kugelzypresse, 30 cm 5,— 45,—
2185	— rhodantha Walzenförmige Glieder, 20/30 cm		Juniperus, Zwergwachholder
2186	1,80 16,20 144,— — salmonea	2263	communis var. nana
2100	Lachsorange, neu , 20/30 cm 1,80 16,— 144,—		Wagerecht kriechend, hellgrün, Unterseite silbern, 20 cm 5,— 45,—
	Winterharte Coerocen	2264	— prostrata Bodenaufliegend, kriechend, hellblaugrün, 20 cm
	Winterharte Secrosen	6-	7,— 63,—
	ezeit Juni bis Herbst \(\)\(\)\(\)\(\) Ziffer in () = größte sertiefe für die einzelne Sorte. Ueberwinterungs-	2205	— tamariscifolia Kompakter Wuchs, über den Boden hingestreckt,
vorsc	hriften und Pflanzanweisungen liegen jeder Sen-	2266	dunkelgrün, 20/30 cm 5,— 45,— — Pfitzeriana
dung 2195	Nymphaea alba		Breit ausladend, locker und elegant, hellgrün, 30
	Bekannte Seerosenwildform, rein weiß (150 cm)	2269	- procumbens
2196	— Gladstoniana		Bizarr wachsend, tief braungrün, 30/40 cm 6,— 54,—
	Riesige Einzelblüten, rein weiß (120 cm) 5,— 45,— 40%—	2270	— — aurea Bizarre, ungezwungene Formen, goldfarben, 30 cm
2197	— tuberosa Gut gefüllt, blendend weiß, duftend (80 cm)	2272	6,— 54,—
2201	7,— 63,— 560,— — marliacea rosea	22/2	Aufstrebend, locker, braungrün, 30/50 cm
2201	Rosa, großblumig, schöne Blattzeichnung (80 cm)	2274	hibernica 5,— 45,—
2202	5,— 45,— 400,—		Bekannter blaugrüner Säulenwacholder, 45/60 cm
	Riesige Einzelblüten, elfenbeinrosa, duftend		Picea, Zwergtannen
2203	Riesige Einzelblüten, elfenbeinrosa, duftend (100 cm) 7,— 63,— 560,— — tuberosa rosea Tiefrosa, stark duftend (60 cm) 7,— 63,— 560,—		Die Wichtigkeit der einzelnen liegt in den Form- und Wuchsunterschieden
2206	James Bruden	2281	— excelsa Maxwelli Halbhohe Zwergfichte, Farbe und Nadeln ähnlich
	Blüten rund gebaut, tiefrot, goldgelbe Staubfäden (60 cm) 8,— 72,— 640,—		unserer Weihnachtstanne, 20/25 cm 6,— 54,—
2207	— Froebeli Tief weinrot, zierlich (50 cm) 8,— 72,— 640,—	2282	— excelsa Ohlendorfi Zwergkegelfichte, 20/30 cm 5,— 45,—
2208	— Sultan Kirschrot, braune Staubbeutel (80 cm)	2283	— Remonti Dunkelbraun-grün, 30 cm 5, 45,—
	10,— 90,— 800,—	2284	— repens
	— Laydeckeri lilacea Fliederlila, duftend (50 cm) 7,— 63,— 560,—	2285	Bodenaufliegend, frisch-grün, 20/30 cm 6,— 54,— — nana
2213	— Sioux Kupferfarben, braun gezeichnetes Laub (50 cm)	2206	Zwergform der europäischen Rottanne, 30/40 cm
2215		2200	— echiniformis, e c h t! 5,— 45,— Echte Igelzwergtanne, sehr zierlich, 10/20 cm
2215	Farbe wechselnd, bis tiefbraun, gefüllt (60 cm)		Pinus, Zwergkiefer
2218	9,— 80,— 720,— — odorata sulphurea	2294	— montana
	Hellschwefelgelb, starkduftend, braun gezeichnetes Laub (80 cm) 8,— 72,— 640,—	2295	Bergholzkiefer, dunkelgrün, 30/50 cm 4,— 36,— pumilio
2219	— Marliacea chromatella		Echte Zwergkiefer, dunkelgrün, 30 cm 6,— 54,— Táxus hacáta Zwergeiben
	Reichblühend, sehr schön gelb (75 cm) 7,— 63,— 560,—	2299	Táxus bacáta, Zwergeiben — compacta
	Nuphar luteum, gelbe Teichrose, Mummel (125 cm) 3,— 27,— 240,—	2302	Kugelzwergeibe, dunkelgrün, 30 cm 6,— 54,— Thuya occidentalis recurva nana
2227	Butomus umbellatus, rosafarbige Schwanenbinse (60/80 cm) 0,50 4,50 40,—		Zwerglebensbaum, bräunlich-gelb, 20/30 cm 4,— 36,—
2230	Hippuris vulgaris, Tannenwedel Schachtelhalmähnliche Wasserpflanze (30/50 cm)	2304	Tsuga canadensis Sargenti var. pendula
	0,50 4,50 40,—		Graziöse Zwerghemlockstanne, hellgrün, 30/40 cm 6,— 54,—
	Bei Bestellungen wird gebeten, di	e Sor	tennummern mitanzugeben 23

	Zwerglaubgehölze	2361	Cytisus incarnatus purpureus ○○○○○△ Rosenginster, leuchtend rosa, Mai, 20/30 cm
	Verkaufsgröße in Zentimetern Acer, Zwergahorn	2391	Genista tinctoria fl. pl.
2321	— polymorphum atropurpureum ⊖○△□□□ Japanischer Blutahorn, Laub und Rinde tiefrot,	2302	Gefülltblühender Färberginster, goldgelb, 15 bis 20 cm, Juli 1,— 9,— 80,— Butterfly, siehe Neuheiten 3,— 27,— 240,—
	60/75 cm 6,— 54.— Für andere Größen Preise auf Anfrage	-37-	Dáphne, Seidelbast
	- dissectum viride Grüner Zwergahorn, geschlitzt-blättrig, 30/40 cm 5,- 45,-	2370	— Cneorum major ⊕⊕± Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden kleiner
	— rubrifolium do. Schlitzahorn mit rotem Laub, 30 cm 5,— 45,—		Sternblüten, April/Mai, 20/25 cm 4,50 40,— 360,—
2328	Andromeda floribunda, Rosmarienheide # \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2372	— Mezereum Lila-rosa, stengellose Blüten, vor Erscheinen der Blätter, März/April, 30/50 cm 6,— 54,— —,—
2329	Azálea, Kosters Brillant Red, siehe Neuheiten	2277	Evónymus, Zwergpindel Kewensis ODA 9±
	9,— 81,— 720,— — pontica hybr.	23//	Kletterzwergspindel, immergrün, 10/20 cm
33	Bekannte, harte Azalee mit gelb, gold und rosa bis roten Farbtönen, lockeren Blütentrauben, Mai,	2378	1,50 13,50 120,— — radicans
2227	30/40 cm 4,— 35,—		Immergrüne halbkriechende Zwergspindel, 30 bis 40 cm 0,80 7,20 64,—
2331	— amoena Tief dunkles Laub, leuchtend karminrot, Mai 30	2379	£-1 do
2332	bis 40 cm $+$ 4,50 40, $ -$ japonica Benigiri $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$	2384	Weißbunt, 30/40 cm 0,80 7,20 64,— Fuchsia gracilis ○○♠△⊥≫
	Rot, rote Zwergazalee, Mai, 25/30 cm 5,— 45,— — Maxwelli do.		Zierliche Wildfuchsie unter Schutzdecke, winterhart, rote Hüllblätter, innen blau, 20/30 cm, Juli
	Karminrot, Mai, 25/30 cm 5,— 45,— — macrantha do.		bis August 0,80 7,20 64.— Gaulthéria, Scheinbeere
and the	Dunkelrot, Mai, 25/30 cm 5,— 45,— — malvatica do.	2387	— procumbens ○ □ △ ○ ± 1
2335	Zartlila, Mai/Juni, 25/30 cm 5,— 45,— Bérberis, Zwergberberitzen		Kleinblättrig, immerblühend, rötlich weiß, Juli, hellrote Früchte, Herbst u. Winter, 10 cm, kriech. 2,50 22,50 200,—
2339	- vulgaris atrapurpurea 3,- 27,- 240,-	2388	— Shallon O O A Q 主
2340	— buxifolia nana, Zwergberberis OOA Niedrige Kugelbüsche, glänzend dunkelgrün, we-		Rund-großblättrig, Blüten weiß-rosa, Juni/Juli- Früchte blau-schwarz, Herbst, 10/20 cm 2,50 22,50 200,—
2241	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Hedera, Efeu — conglomerata ○○ま♀△
	Niedrige Berberitze, lederartig dorniges Blatt, unterseits silbern, 20/30 cm 1,50 13,50 120,—		Schwachwachsender monströser Zwergefeu, 10 bis 20 cm 1,— 9,— 80,—
2342	— verruculosa ○○△♀↑⊥ Ilexblatt-Zwergberberitze, unterseits blau-grau, 30		Kálmia, Lorbeerrose
2212	bis 50 cm 1,50 13,50 120,—	2399	— latifolia ○○△♀
2343	— stenophylla do. Schmale dunkelgrüne Blätter in Büscheln, gelbe Hängeglöckchen, Mai, 40/60 cm 2,— 18,— 160,—		Wuchs ähnlich Rhododendron, weiß bis rosa, dunkel punktierte Schalenblüten in Dolden, Juni, 30 bis 40 cm 5,— 45,—
2344	— Wilsoni do. Ueberreich schön dornenbesetzt, gelb, Mai, 40 bis	2400	— angustifola rubra do. Rosenrote amerikanische Lorbeerrose, 20/30 cm,
	60 cm I,50 13,50 120,— Calluna siehe unter Erica	2402	Juni/Juli 4,50 40,— — compacta, siehe Neuheiten
	Cotoneáster, Felsenmispeln		7,50 67,50 600,—
-7.	— humifusa OO I Kriechende Hängefelsenmispel, wintergrün, weiß-		Lonicera nitida
	rosa, Juni/Juli, rote Früchte, Herbst und Winter, 20/30 cm 1,— 9,— 80,—		ähnliches Laub, 20/30 cm 0,70 6,30 56,— Magnolia stellata 0,70 6,30 56,—
2346	— congesta		Japanische Sternmagnolie, weiß, früh und reich blühend, März/April, 50/70 cm 8,— 72,— Myrica cerifera
:2347	15 cm 1,25 11,25 100,— — adpressa do. Wintergrün, bodenaufliegend, anders als vorige,		Halb wintergrün, Lorbeerblätter, weiß-rosa, stiellose Blüten, im Juni, 50/70 cm 2,— 18,— 160,—
2349	10 cm 1,25 11,25 100,— — horizontalis	2413	Paeonia arborea, siehe Neuheiten 4,— 36,— 5,50 50—
	Fächerartig stark verzweigt, weiß-rosa, rote Früchte in Massen im Herbst und Winter, 20/30 cm		Potentilla, Zwergfingersträucher
	1,— 9,— 80,— 30/50 cm 1,50 13,50 120,— 50/70 cm 2,— 18,— 160,—		— Farreri Große gelbe Erdbeerblüten, variierend, hell bis dunkel, 30/50 cm, Juni, rem. 1,50 13,50 120,—
	Cytisus, Edelginster	2417	— prostrata Niedrig über dem Boden hingestreckt, gelb, Juni,
2358	— praecox Hoher Elfenbeinginster, hellgelb, Mai, 30/50 cm		rem. 1,75 15,— 140,—
24	2,— 18,— 160,— Bei Bestellungen wird gebeten die		Rein weiß, Juni, rem., 30/50 cm 1,50 13,50 120,—

	Rhododéndron, Alpenrosen	2484	Clematis viticella kermesina
2425	— praecox Frühblühend, kräftig lila-rosa, großblumig, März	2488	Stumpfrot, Juli/Aug., 60/80 cm 2,— 18,— 160,— — integrifolia Durandi do. Tief dunkelblau, Blüte eigenartig geformt, nik-
2428	bis April, 30/50 cm 6,— 54,— Vaseyi Großblumig, warm rosa, April, 30/50 cm		kend, 50/70 cm, Juni/Aug. I—2 m lang 2,50 22,50 200,— 3. Großblumige weniger stark rankend. Blütendurchmesser 8 bis
2429	- imbricatum Rosa, lederartiges Laub, Mai/Juni, 30/50 cm		weniger stark rankend, Blütendurchmesser 8 bis 15 cm
2433	5,— 45,— — hirsutum Frisch-grün, kleinblättrig, hellrosa, Juni, 30/40 cm	2495	Clematis Jackmani superba Bekannte dunkelblaue großblumige Sommerwaldrebe, Juli/Aug., 60/80 cm 2,— 18,— 160,—
	6,— 54 — Blattunterseite rostbraun, dunkelrosa, Juni/Juli,	2496	— Nordstern Lavendelblau, weiße Staubfäden, Mai/Juni, 60 bis 80 cm 2,50 22,50 200,—
	selten, 20/30 cm 6,— 54,— Rhodora canadense OODA Q Frühzeitig, hellila, vielblumig, April/Mai, 30 bis	2497	— Polarlicht Rein hellblau, Mai/Juni, 60/80 cm 2,50 22,50 200,—
2441	50 cm 6,— 54,_ Skimmia japonica 〇 〇 〇 〇 〇 章 宜 Gummibaumähnliche fleischig grüne Blätter, rote	The state of the s	- Sternenwunder
2444	Stranvaesia davidiana 4,— 36,— OQA	2505	Kornblumenblau, silberne Staubfaden, Mai/Juni, 60/80 cm 2,50 22,50 200,— — Sternschnuppe Zartlila rosa, Mai/Juni, 60/80 cm 2,50 22,50 200,—
2451	Immergrün, scharlachrote Beeren im Herbst und Winter, 60/80 cm 3,— 27,—• Viburnum Carlesi, Vorfrühlingsschneeball	2506	— Zauberstern Flieder-rosa, Mai/Juni, 60/80 cm 2,50 22,50 200,—
	Rosa-weiß, stark duftend, 35/50 cm 4,50 40,— Hochstamm, 80/100 cm Kronenhöhe, do	2509	— Regenbogen Karmin-lila, weiße Staubfäden, Mai/Juni, 60 bis 80 cm 2,50 22,50 200,—
	— utile do. Weiße Blütendolden, April/Mai, höher als vorige,		Ville de Lyon Stumpfrot, Juli/Aug., 60/80 cm 2,50 22,50 200,— — Jackmani alba
	50/70 cm 4,50 40,— Schlinanflanzen		Halbgefüllt, weiß mit lichtlila, Juli/Aug., 60/80 cm 2,50 22,50 200,—
Ziffer	Schlingpflanzen in Klammern = ungefähre Verkaufsranken-		Glycine chinensis, Glycine Bekannte Schlingpflanze, hellblaue Trauben, Mai, rem., 100/130 cm, Freiland 4,— 36,—
aber mitur	, welche zum Teil bedeutend länger sein kann, auch infolge schlechter Witterungsverhältnisse iter nicht ganz erreicht wird, ohne daß dadurch der tätswert sinkt.	2524	Jasminum nudiflorum, Winterjasmin Blüht Nov./März, hellgelb, an grünen Ruten, 30 bis 50 cm 1,25 11,25 100,—
2462	Ampelopsis Veitchi, Efeuwein Selbstklimmer (50/60 cm) 0,80 7,20 64,— — Engelmanni		Lonícéra, Geißblatt — caprifolium praecox
	- Engelmanni 5-teilige Blätter, dankbar für Spalier zum Klettern, 100/120 cm 0,80 7,20 64,—		Bekanntes Geißblatt, langgestreckte Lippenblüten, blaß-gelb-weiß, endquirlständig, duftend, Mai/Juni 60/80 cm 2,— 18,— 160,—
2467	Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde Pfeifenstrauch, riesige runde Blätter, dunkelgrüne	2532	— belgica Gelb, stark rankend, Juni/Juli, 100/130 cm 3,— 27,— 240.—
2470	glatte Rinde, braune Saxophonblüten mit gelbem Schlund, 100/130 cm 3,— 27,— 240,— Bignonia radicans, Trompetenblume Competenblüten, stumpfrot, Juli/Aug., 100 cm		— Halleana Reichblühend, graziös, gelb-weiß, stark duftend, kräftig rankend, Juni/Juli, 100/130 cm 3,— 27,— 240,—
	Clématis, Waldreben	2536	— periclymenum Stark buschig rankend, gelb, Juli, 60/80 cm
2473	I. Typ der heimischen Clematis Clematis recta grdfl.		— sempervirens Wintergrün, weniger stark rankend, Blüte un-
2474	Krautartig, weiß, 100/150 cm hoch werdend, Mai bis Juni 1,— 9,— 80,— — vitalba ○○◎♀♀↑	2542	scheinbar, 50/60 cm 1,50 13,50 120,— Polygonum Auberti, Schlingknöterisch Stark wachsend, weiß-rosa Rispen, Mai/Juni, rem.
	Deutsche Waldrebe, Wildform, stark rankend, weiß, 100/130 cm, Juni 1,25 11,25 100,— — paniculata	2546	80/100 cm 1,50 13,50 120,— Vitis odoratissima, Resedawein Großes herzförmiges schönes Laub, unscheinbare
	Oktoberclematis, rein weiß, stark rankend, 100 bis 130 cm, Sept./Okt. 2,— 18,— 160,— 2. Mittelgroßblumige		gelbgrüne, aber sehr wohlriechende Blüten, star- ker Ranker 3,— 27,— 240,—
2479	ca. 3/5 cm Blütendurchmesser Clematis montana grdfl.		Rankrosen
	Leicht weißrosa, Massenblüher, starker Ranker, 80 bis 100 cm, Mai/Juni 2,— 18,— 160,— Weniger stark rankende		1. Kleinblumige a) einfachblühende
2483	Clematis viticella Reichblühend, tiefblau, Juli/Aug., 60/80 cm	2551	American Pillar Kräftig rosa, weiße Mitte, gesundes Laub, Juli
	2,— 18,— 160,— Bei Bestellungen wird gebeten, di	e Sort	o,80 7,20 64,— ennummern mitanzugehen

Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben


2552 Hiawatha 2624 Climbing Richmond Unter den kletternden Sports großer Gartenrosen wohl dieser der härteste. Das Scharlachrot sdieser Hellrot, weiße Mitte, vielblumig, Juli 0,80 7,20 64,-2553 Konrad Heinrich Soeth Weltsorte ist bekannt 1,20 11,80 98,-0,80 7,20 Kirschrot, rem., Juli 64.-2627 Frl. Oktavia Hesse Trier 2555 Gelb-weiß, sehr gesund, Juni/Juli Rahmweiß, leichte Füllung, Juli, rem. 9, - 80, -0,80 7,20 64,-2628 Alberic Barbier Rahmweiß bis hellgelb, sehr schön geformt, duf-0000 b) gefüllt blühende tend, Juli 0,80 7,20 64,-2630 Le Reve 2565 Gruß an Zabern Tief gelb, anerkannt beste dieser Farbe, Juli Rein weiß, duftend, Juni/Juli 0,80 7,20 64,-1,20 10,80 96,-2566 Perle von Britz 2631 Phylis Bide Zartrosa, kolossal reichblühend, stark rankend, Ist die erste goldgelbe bis zum Oktober remon-Juni/Juli 0,80 7,20 64,tierende Kletterrose, die sich als genügend stark-2569 White Dorothy wüchsig, hart und blühwillig erwies Schneeweiß, dicht gefüllt, stärkster Ranker, Juli 1,20 10,80 98,— 0,80 7,20 64,bis August 2035 Bonny Prince 2570 Augenschein Aufrecht stehende Dolden, rein weiß, duftend, Mittelgroßblumig, stark duftend, glänzend weiß, 0,90 8,10 72,-0,80 7,20 64,früh und hart, Juni/Juli 2636 Chastity 2574 Emilie Nerini Edelrosenähnlich, reinweiß, gesund, Juni Polyantharosenähnliche Dolde, leuchtend rosa, 1,20 10,80 96,-0,90 8,10 Juni/Juli 72,-2637 Gneisenau 2575 Zepherine Drouhin Langgestielt, sehr hart, duftend, spät, Juli/Aug. Große Dolden, tiefrosa, Juli 0,90 8,10 72,-2578 Dorothy Perkins Rein rosa, dicht gefüllt, großdoldig, stark ran-7,20 64, kend, Juli 0.80 Poluantharosen 2582 Rubin Leuchtend rubinrot, braunrote Belaubung, Juni bis a) kleinblumige 0,80 7,20 64,-Tuli 2583 Excelsa 2651 Mrs. Cutbush Blutrot, meltaufrei, Juni/Juli 0,80 7,20 64,-Hellrosa, leicht gefüllt, Pyramidendolden, Juni bis 2586 Heart of Gold 0,80 7,20 64,-Nur leicht gefüllt, tief schwarzrot mit weißer Mit-2653 Orleansrose te, goldgelbe Staubfäden, Juli/August Dunkelrosa, halb gefüllt, große Dolden, Juni bis 1,- 9,- 80,-Juli, rem. 0,80 7,20 64,-2587 Ruby Queen 2656 Erna Teschendorff 0,80 7,20 64,-Tiefrot, spät, Juli Tief dunkelrot, gefüllt, Juli, rem. 2592 Excellenz Kuntze 0,80 7 20 64 Hellgelb, duftend, stark remontierend, Juli 2657 Kätchen von Heilbronn Fehlerloser Sport der Orleanrose im dunklen Zin-0,86 7 20 64,noberrot ohne alles Vergrauen und Verblauen 1,20 11,80 98,-2. Großblumige 2662 Katharine Zeimet Stark gefüllt, rein weiß, Juni/Juli a) einfach blühende 0,80 7,20 64,-2599 Carmine Pillar 2663 Yvonne Rabier Leuchtend rosenrot, helle Mitte, Juni Schneeweiß, gelblicher Grund, duftend, Juni/Juli, 0,86 7 20 64,-0,80 7,20 64,b) halb- bzw. ganz gefüllt blühende b) großblumige 2607 Dr. W. van Fleet 2672 Ellen Poulsen Edelrosenähnlich, fleischrosa, reichblühend, Juni Leuchtend rosa, duftend, Juni/Juli, rem. 1,- 9,-0,80 7,20 64,-2608 Gerbe Rose 2677 Joseph Guy Tief rosa, remontierend, Juni/Juli Feuriges Gegenstück zu voriger, Juni/Juli, rem. 0,90 8,10 72,-0,80 7,20 64,-2609 Mary Wallace 2684 Eva Teschendorff Silberrosa, großdoldig, remontierend, Juni-Juli Schönste weiße Polyantha, großblumig! Juni/Juli, 0,90 8,10 72,-0,90 8,10 72,rem. 2610 Sancy de Parabere 2685 Else Poulsen, siehe Neuheiten 1,20 10,80 96,-Leuchtend rosa, sehr hart, Juni 0,90 8,10 72,-2688 Gruß an Aachen 2613 Tausendschön Sehr großblumig, weiß bis cremerosa, Juni/Juli, Bekannter hellrosa Reichblüher, Juni 0,80 7,20 64,rem. 0,80 7,20 64,-2689 Frau Dr. Erreth 2614 Fragezeichen Gelbe Gruß an Aachen 0,80 7,20 64,-Kräftig lila-rosa, sehr stark wachsend, Juni/Juli 2695 Kirsten Poulsen 0,80 7,20 64,-Tief purpurrot, helle Mitte, reichblühend, einfach, 2617 Gräfin Chotek Dunkelrosa bis rosenrot, großdoldig, Juni/Juli 0,80 7,20 64,-Ofterblühende großblumige 2622 Royal Scarlet hybr. Sehr groß, feurig scharlach, stark remontierend, Juni/Juli 1,— 9,— 80. edle Gartenrosen 000=0% 1,- 9,- 80,-2698 Arabella 2623 Scarlet Climber Lachsrosa, sehr edle Form, Juni/Juli Leuchtend scharlach, mittelgroßblumig, Juni bis 0,80 7,20 64,-0,80 7,20 64,-Juli Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben 26

	Betty Uprichard Lachsgelb-orangerosa, langstieli Jonkheer J. L. Mock	g, Juni/	Juli	2761	Rosa alba Maidensblush Mittelgroßblumig, hellrosa, überaus reichblühend. 100/150 cm, Juli 1,20 10,80 96.—
2/03		0,80 7,2	20 64,—	2762	— centifolia major
2704	Mme. Caroline Testout Bekannte altrosa Dauersorte, J	Juni/Juli 0,60 5,4		2/02	Altmodische, gefüllte rosa Blume, duftend, 100 bis 150 cm, Juli, rem. 1,— 9,— 80,—
2706	Mrs. Henry Morse Becherförmig, rosa-rot, duftend,		í,	2763	Rosa centifolia muscosa La Neige Rein weiß, kleinblumig, gut gefüllt, reichblühend, 100/150 cm, Juli 1,— 9,— 80,—
2707	Mrs. John Laing Tief leuchtend rosa, Juni/Juli, r	em. 0,70 6,3	0 56,—	2764	— Mme. Plantier Rein weiß, gefüllt, recht blühwillig, 100/150 cm, Juni/Juli 1,— 9,— 80,—
2712	Etoile de Hollande Leuchtend rot, herrlich duftend,	Juni/Jul 0,80 7,2		2768	— lutea Persian Yellow Rein gelb, gefüllt, 100/150 cm, Juli
		g, Juni/J 0,70 6,3		2769	I,— 9,— 80,— — Scharnhorst Mittelgroß, halbgefüllt, goldgelb, 100/150 cm, Juli, rem. I,20 10,80 96,—
2715	Gruß an Teplitz Scharlachrot, mittelgroßblumig, Juni/Juli	dunkle 0,70 6,3	s Laub, o 56,—	2770	— Harrisoni Leuchtend gelb, gut gefüllt, 100/120 cm, Juli
2718	Ulrich Brunner fils Kirschroter Dauerblüher, Juni/	Juli, rem 0,70 6,3			1,20 10,80 96,— b) Großsträucher
2719	Los Angeles Korallenrat, gelbe Tönungen, Ju				Rosa rubiginosa Schottische Zaunrose, rosa, 150/200 cm, Juni/Juli 0,80 7,20 64,—
	Hadley-Rose Tief dunkelrot, Juni/Juli	0,80 7,2	0 64,—	2781	— Adam Messerich Rein rosa, Massenblüher, duftend, 150/200 cm, Juli, rem., einfach 1,20 10,80 96,—
2721	Souvenir de Georges Pernet Türkischrot, stark wachsend, Ju	ni/Juli 0,70 6,3	o 56,—	2782	— Willmottiae Hellrosa, einfach, vielblumig, 150/200 cm, Mai bis
2725	Juliet Imnen blutrot, außen gelb, stark bis Juli	wachser 0,90 8,1		2784	Juni 1,20 10,80 96,— — rubiginosa magnifica Einfach, karminrosa, 200/250 cm, Juni/Juli
2727	Mme. Leon Pain Karmin bis hellrosa mit braunem Grund, sehr hart, Juni/Juli	und gol 0,80 7,2	dgelbem o 64,—	2789	ı,— 9,— 80,— — Parkfeuer Zinnoberrot, einfach, weiß-gelbe Mitte, 3/4 m, Juni
2728	Wilhelm Kordes Braunrot mit goldgelber Zeichn	ung, Jur 0,90 8,1		2791	I,— 9,— 80,— — gallica splendens Blühwillig, leuchtend rot, einfach, 150/200 cm, Juli 1,20 10,80 96,—
2734	Madame Butterfly Gelborange, rötliches Holz, Jun	i/Juli, re 0,80 7,2	m. o 64,—	2792	— Carmen Blutrot, große Büschel, 150/200 cm, Juni, rem.
2735	Rev. Page Roberts Warm gelb, außen orange, Juni/	Juli, rem 0,80 7,2		2793	I,— 9,— 80,— — Moyesi Einfach braunrot, rote Früchte, 180/250 cm, Juni,
2736	Souvenir de H. A. Verschuren Hellgold-elfenbein, Juni/Juli	0,80 7,2	o 64,—	2794	rem. 1,20 10,80 96,— — Geschwinds Nordlandrose
.2737	Ville de Paris Goldgelb, auffallende weitleuchte bis Juli, rem.	ende Far 0,90 8,10	pe, Juni p 72,—	2022	Breite, hohe Büsche, später als Parkfeuer, vier Wochen lang in roten Blütenmassen 1,50 13,50 120,—
2741.	Luise Katharine Breslau Isabell-kupfern, Juni/Juli	0,70 6,3	56,—	2002	— Conrad Ferd. Meyer Seidig-rosa, duftend, gut gefüllt, 150/200 cm, Juni, rem. 1,— 9,— 80,—
2742	Madame E. Herriot Feurig lachs-kupferfarben, Juni/	Juli 0,70 6,30	56,—	2804	— Theano Hellrosa, klein- aber reichblütig, gefüllt, 150 cm, Juli 1,— 9,— 80,—
	Parkstrauchros	en		2808	— Parfum de l'Hay Gefüllt, dunkelrot stark, duftend, 150/170 cm, Juli
**************************************	bis in die Zweigspitzen. Wuchshöh	e in Zent	imetern.	2809	rugosa Parkzierde Rot gefüllt, duftend, 150/180 cm, Juli, rem.
2754	Nosa lutea bicolor Einfach, innen braunrot, außen g Juni	gelb, 100/ 1,— 9,—		2810	Stern von Prag Typ C. F. Meyer, schwarzrot, 150/180 cm, Juli, rem. 1,20 10,80 96,—

27







Allium

Colchicum

Gartenhyazinthe

BLUMENZWIEBELN

ie Auswahl ist fast ausschließlich auf Grund vieljähri= ger Beobachtung in deutschen Gartenverhältnissen getroffen. Freunde fest ausdauernder Blütengewächse werden diese Auswahlliste immer mehr zu schätzen willen, je länger sie die aufgeführten Arten und Züchtungen im eigenen Garten nachprüfen. Wer sich jetzt im Oktober, bis zum Dezember hin, dazu aufrafft, edelste und dauerhafteste Blumenzwiebelsorten des Vorfrühlings und Frühlings zu legen, sichert seinem Garten und Schnittblumen= vasen auf Jahrzehnte hinaus den strahlendsten Blumen= reichtum der ersten Monate. Ferner führt er seinen herbstlichen Steingarten, auf einen der größten Schönheitsgipfel: den prachtvoll langen Herbstkrokus= und Herbstzeit= losen=Flor inmitten der niedrigen Herbstastern und chine= sischen winterharten Anemonen. Diese Herbstkrokus und Herbstzeitlosen, welche, einmal gelegt, Jahrzehnte hin= durch starkwüchsig und lebenszähe sind, sollten bis An= fang Oktober gelegt werden. Die Pflanzzeit der Blumen= zwiebeln im allgemeinen darf bis Mitte Dezember aus= gedehnt werden.

Es sei noch einmal auf die fabelhafte Ausdauer der ruhig in ihrem Boden belassenen Blumenzwiebeln hingewiesen, sowie auf ihre Verträglichkeit mit anderen Gewächsen. Rosenbeete ohne Tulpen zu lassen, ist Verschwendung. Setze kleine Trupps in unzähligen abgestimmten Farbensorten zu je 15 Knollen.

Das folgende alphabetische Verzeichnis enthält neben den Neuaufnahmen des Vorjahres weitere für diesen Herbst. Die Preise entsprechen denen der führenden zuverlässigen In- u. Auslandsfirmen. Von den bei jeder Sorte angegeben Preisen gilt der erste für 10 Stück, der zweite für 100 Stück.

Die Mindestabgabe beträgt bei Kleinzwiebeln 5 Stückvon jeder Sorte; dazu rechnen nicht Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Colchicum, Allium, Cyclamen, Fritillarien und Eremurus. Ferner gilt dies auch bei Kleinzwiebeln nicht für Neuheiten im Preise von 2 RM. und mehr für 10 Stück.

Der Einzelstückpreis beträgt 1/10 des Zehnerpreises mit üblicher Abrundung nach oben.

Hundertpreis beginnt bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte.

Allium, Schmucklauch

Alle Sorten durcheinandergepflanzt ergeben für diese erlauchtesten Lauche feinen Zusammenklang schönster Reize, auch lange nach Abblühen.

- 3150 Allium azureum, stahlblaue Kugelblüten, Anfang 2,25 20,25 Juni, 20—30 cm - karatawiense, rosa, fleischige breite, zungenartige Blätter, Mai-Juni, 20 cm 2,90 26,10
- Ostrowskianum, feines karminrosa, Anfang Juni, 30 cm 1,50 13,50
- 3156 luteum (Moly), leuchtend gelb, sehr reich blü-1,40 12,60 hend, Juni, 30-40 cm

Anemone, Gartenbuschwindröschen Aprilblühend

Aprilblühende Buschwindröschen für Stein-, Natur- und Vorfrühlingsgarten, Waldrandstreupflanzungen zum Verwildern in Parks sind nur scheinbar zart und halten einmal gelegt Jahrzehnte aus.

- Man streut sie zwischen August und Mitte März und bedeckt 1-2 cm hoch mit Erde.
- 3160 Anemone nemorosa grdfl., großblumig, rein weiß, März-April, 10-15 cm 1,90 17,10
- 3170 ranunculoides grdfl., goldgelber Schattenblü-1,80 16,20 her, April, 15-20 cm

Märzblühend.

- 5 cm tief legen
- 3175 Anemone blanda coerulea, strahlenförmig, tief-2,40 21,50
- blau, März, 15—20 cm 2,40 21 3176 **rosea**, leuchtend rosa, April, 15—20 cm 2- 18.-
- 3178 Farbenmischung, weiß, blau und rosa gemischte Knollenanemonen, April, 15-20 cm 1,60 14,40

Maiblühend

- coronaria de Caen, italienische große bunte Frühlingsanemonen, blühen im Mai-Juni und hal-

Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben

ten meist aber nur eine Reihe von Jahren aus. Für Staudenrabatten und Steingärten, in vielen feinen Farbtönen, 20—40 cm 0,90 Bulbocodium, Frühlingslichtblume

3186 Bulbocodium vernum, schmale, lange, zartlila-rosa Herbstzeitlosenblüten, März, 10 cm 5,40 48,60 Chionodoxa, Schneestern

Chionodoxa verkörpert ganz andere Reize der blauen Farbe wie Scilla. Wo sie einmal steht, wohnt sie auf immer. Bei der reicherfolgenden Selbstaussaat bilden sich im Gegensatz zur Scilla dichte kleine Horste mannigfacher Varianten. Sardensis ist weit schöner, gehört überall hin, taucht unerwartet an neuen Plätzen auf und wird gern geduldet.

3189 Chionodoxa luciliae, tiefblau, weißes Auge, März-April, 10 cm 0,70 3191 - sardensis, tief enzianblau, März-April, 10 cm 0,80 7,20

Colchicum, Herbstzeitlose

3196 Colchicum autumnale, heimische Wildform, lilarosa, September-Oktober, 10-15 cm

2,40 21,60 - album, rein weiß, September-Oktober, 10 bis 15 cm 2,40 21,60

3199 — Bornmuelleri, hellrosa-lila, September, 10 bis 15 cm 3,60 32,40 3201 — speciosum, großblumig, tieflila, weißer Kelch,

Oktober, 15-20 cm 3,70 33,30 Crocus

Crocus gehören in den Frühlings-, Vorfrühlingsund den Herbstblühenden Arten zum Herrlichsten, was der Blumengarten bieten kann; nur allein im Rasen halten sie nicht aus, sonst jahrzehntelang. Langjährige Versuche führten zu folgender Auswahl. Herbstcrocus blühen gleich nach frühem Legen im September-Oktober. Für Vorfrühlingsgarten, Steingarten, Naturgarten und Staudenrabatten.

Herbstblüher

3216 Crocus speciosus, schlank gebaut, stahlblau, dunkel geadert, Oktober, 15—20 cm 1,40 12,60 — albus, schneeweiß, sehr seltene Form,

Oktober, 15-20 cm

3218 — gemischt, verschiedenste Farbtöne, Oktober 15-20 cm 1,60 14,40

- zonatus, rosa-lila, dunkler Kelchgrund, Oktober, 15 cm 1,40 12,60 Vorfrühlingsblüher

3231 Crocus Imperati, sehr früh, zierlich, hell-lila, außen braune Längsstreifen, März, 5-10 cm

1.90 17.10 3232 — Sieberi, reines, feines lavendellila, März-April, 2,10 18,90

- versicolor, lila, hell und dunkel gestreift, März-April, 10—15 cm 1,30 11,70

Frühlingsblüher

Großblumige Gartenzüchtungen

3246 Crocus vernus King of the White, rein weiß, goldgelbe Staubfäden, April, 10—15 cm
— Largest Yellow, riesenblumig, 1,80 16,20 goldgelb,

April, 10—15 cm 1,90 17,10 - - purpureus grdfl., violett-purpurn, April, 10

bis 15 cm

1,60 14,40

Early Perfection, Neuheit, tief violett, Verbesserung von Julia Culp, April-Mai, 10-15 cm

2,10 18,00 3253 — Queen of the Blue, zart hellblau, sehr schön, April, 10-15 cm 1,90 17,10

- Agnes, lavendellila, dunklerer Kelch, April, 10-15 cm 1,70 15,30

- Mischung vieler feiner Farben, für Gehölzund Streupflanzung im Rasen besonders gut geeignet, April, 10—15 cm Cyclamen, Alpenveilchen 1,20 10,80

Alpenveilchen gibt es für Herbst, Sommer und Frühling; sie gehören in jeden Steingarten.

Herbstblühende

3261 Cyclamen europaeum, hellrosa, herzförmige Blät-

ter, duftend, August, 5—10 cm 4,— 36,— — hederaefolium, hellrosa, dunkles Auge, fein geformtes Blatt, September-Oktober, 10-12 cm 4,40 39,60

Corydalis, Lerchensporn

3273 Corydalis bulbosa rosea, traubenständig, rosa, April-Mai, 15-20 cm 1,90 17,10

Eranthis, Winteraconit

Winteraconit dauert mit seinen goldgelben Sternen selbst in Großstadtgärten endlos. Schön mit Vorfrühlingscrocus im Steingarten, Vorfrühlings- und Naturgarten, auch Staudenrabatten.

Eranthis hiemalis, hellzitronengelbe Schalenblüten, Februar-März, 5—10 cm 0,60 5,40

Eremurus, Lilienschweif

Eremurus 20 cm tief legen. Paßt prachtvoll in Staudengruppen, besonders zu Feuermohn, und dauert auch trotz enger Nachbarschaft. Besser in Horsten von einigen Stück legen, weil, wie bei der Kaiserkrone, immer einige mit Blühen aussetzen.

Für Staudenrabatten. Preise für 1, 10, 100 Stück. 3281 **Eremurus Bungei**, hellgelb, sehr edel, Mai-Juni, 120-150 cm 3,50 32,50 292,50

3283 Eremurus Olgae, rein weiß, große Rispen, spät blühend, Juni, 150—200 cm, Flor der anderen fortsetzend 3,75 35,- 315,-

robustus, leicht rosa, stärkst wachsende aller, Mai-Juni, 180-250 cm 5,50 50,- 450,-

Fritillaria, Kaiserkrone Fritillaria in Trupps legen, da dann faule Blüher nicht so auffallen. Staudenrabatten, Vorfrühlingsgärten in Sonne und Halbschatten.

3293 Fritillaria imperialis Aurora, warm orange, Hängeglocken unter aufrechtem Blätterschopf, Anfang April, 80—100 cm

80—100 cm 15,— 135,— William Rex, tiefrot, spätblühend, April-Mai, 80 cm 29.- 261,-

Schachbrettblume

Schachbrettblumen blühen einmal gelegt mit größter Selbstverständlichkeit in jedem Frühling. Vorfrühlings-, Natur- und Steingarten, Sonne und Halbschatten.

Fritillaria meleagris, Farbenmischung, hell bis dunkelviolett-rosa, weiß gefleckt, April, 30-40 cm 1,25 11,25

3299 — — alba, rein weiß, grün getönt, April, 30 bis 40 cm

Galanthus, Schneeglöckchen

Schneeglöckehen dauern aus wie Bäume. Steingärten, Staudenrabatten, Vorfrühlingsgärten, Naturgarten, Parkgehölze. Sonne und Schatten.

3308 Galanthus nivalis, bekannte heimische Wildform, Februar-März, 10—15 cm —,80 7,20 3309 — Elwesi, großblumig, rein weiß, März-April,

10-15 cm 0,90 3310 — maxima, riesenblumig, März-April, 10—15 cm

3,70 33,30 Hyacinthus, Hyazinthen f. d. freie Land

Hyazinthen sind meist in banalen, waschblauen und blauroten Sorten verbreitet. In langer Bornimer Beobachtung erwiesen sich als herrlichste Farben und dauerhaft üppige Sorten die folgenden. Schön für Rabatten, Gruppen, Steingärten, Naturgärten, Vorfrühlingsgärten, Schnittblumengärten. Man kann durch einmaliges Legen seinem Garten auf die Dauer kaum einen größeren Frühlingsschatz einfügen als diese Hyazinthen. Duft streift überall umher. Verblühte Blüten abschneiden, damit das Blattgrün länger arbeitet. Auch rhythmische Trupps in sich aus mehreren Alle Sorten 4,50 40,50 Farben mischen! 3316 Hyazinthe Queen of the Blue, hellblau, gut be-

währt, April-Mai, 15-20 cm 3317 - Schotel, meergrünblau, April-Mai, 15-20 cm

3119 Hyazinthe Indigo King, tief dunkelblau, April bis Mai, 15-20 cm

3320 - Menelik, schwarzblau, April-Mai, 15-20 cm

3322 - Purple King, reines violett, April-Mai, 15 bis 20 cm

3325 - Aetna, leuchtend karminrot, April-Mai, 15 bis 20 cm

- General Pelissier, glühend rot, April-Mai, 15 3326 bis 20 cm

3328 — Gertrude, kräftig rosa, früh, April, 15—20 cm - Queen of the Pinks, stark wachsend, Königin in rosa, spät Anfang Mai, 20-25 cm

- Orange Boven, orangerosa-gelb, April-Mai, 15

- Prince Henry, leuchtend gelb, spät, Anfang 3332

Mai, 15—20 cm

— King of the Yellow, tiefstes gelb, sehr gut,

April-Mai, 15—20 cm 3336 — La Grandesse, rein weiße, April-Mai, 15 bis

20 cm - King of the White, schneeweiß, später blü-

hend, Anfang Mai, 15—20 cm 3347 Miniaturhyazinthen i. Mischung schönster Farben für Gehölz- und Rasenpflanzungen, ebenfalls 2,25 20,25

Iris, Zwiebelschwertlilien Vorfrühlingsblüher

Vorfrühlings-Zwiebelschwertlilien gehören zu den größten modernen Ueberraschungen des Vorfrühlingsgartens. Der Flor der genannten streckt sich über zwei Monate und bildet neue Glanzpunkte des März-April im Steingarten, Vorfrühlingsgarten, auch wohl an netten, von Zwergsträuchern bewachten Staudenplätzen. Die Farben und Formen sind höchst seltsam.

3352 Iris reticulata, tiefes warmes Blau, gelbe Zungenzeichnung, sehr zierlich, März-April, 10-20 cm 5,- 45,-

3354 - - Farbenmischung, persische Formen in sehr feinen Tönungen, März-April, 10-20 cm

3355 - Tauri, rötliches Mittelblau, Zunge gelb-weiß, dunkelvioletter Endfleck, März-April, 10-15 cm 20,- 180,-

3358 Iris sind-pers. Neu! Hellblau, gelbe schwarz punktierte Zunge, reichblühend, März-April, 15 bis 10,-

3360 - bucharica, gelbe Wildform, creme-weiß abgetönt, Mitte Mai, 30-40 cm

Juniblühende Zwiebeliris

3 Gruppen: hispanica, hollandica und anglica werden hier nach Ausscheidung zartwüchsiger in etwa 20 Sorten größter Gartenwürdigkeit aufgeführt! Rabatten, Ufergärten, Steingärten, Schnittblumengärten!

3365 Iris hispanica Belle chinoise, tiefes feines, reines gelb, einfarbig, 40—50 cm 0,70 6
3366 — Sopfie Jaffe, reines edles hellgelb, 50 cm

6,30 0,70 3367 - King of the Blue, Dom dunkelblau, Pet. mattblau, gelb gezeichnet, 60 cm 0,70 6,30

- Mozart. Neuheit. Dom hell porzellanblau, Oberlippe heller Pet. matt creme-weiß, breite orange-goldene Zunge, 40—50 cm 1,10 9,90—— Flora, Dom porzellanblau, Pet. creme-weiß,

gelbe Zunge, sehr großblumig, 50 cm 0,70 6,30
3372 — Prince Henry, Dom braun-purpur, Pet.
ocker-oliv, große breite goldene Zunge, 50 cm

0,70 - - Tunderboldt, Dom magenta-lila, Lippe und Pet. geadert oliv-sepia, große goldgelbe Zunge, großblumig, 60-70 cm 1,70 15,30

3374 — — L'innocence, rein weiß, gelbe Zunge, fein gewellte Domblätter, sehr edel, 50 cm 0,70 6,30 3381 Iris hollandica David Haring, Dom creme-gelb,

Pet. rein weiß, Zunge goldgelb, früh, sehr schön,

3384 Iris hollandica Yellow Queen, sehr schön tief rein goldgelb, Zunge etwas dunkler, 90 cm 1,20 10,80

- La Tendresse, hell zitronengelb, Pet. goldgelb, Zunge orange, 60 cm I,IO 3386 — Imperator, tiefblau, helle Kehle, 50-60 cm

früh 8,10 0,90 3387 — Bakker Korf, hellblau mit gelb, 50—60 cm

1,40 12,60 3388 — Rembrandt, violett-lila, scharf gezeichneter

gelb-orangefarbener Kehlfleck 3395 Iris anglica Dora, Dom durchsichtig weiß, ganz wenig hellila getuscht, Pet. mattweiß zur Mitte grünlich-gelb, Schlundlinie tief gelb, großblumig,

50-60 cm 2,10 18,90 3396 — Lamartine, weiß stark karminrosa geadert, 50-60 cm 2,60 23,40

— Giant, Dom dunkellila, leicht schwärzlich gefleckt, Pet. rein warm blau, Schlund creme-gelb, dunkelgelb liniert, sehr großblumig, 50-70 cm 2,90 26,10

3398 — — King of the Blue, Dom tief lila, dunkel ge-flammt, Pet. blau-lila, Schlund weiß, innen blau punktiert, Linie gelb, 60 cm 1,70 15,30

- Proserpine, Dom rötlich-violett, schwarz getuscht, Pet. weinrot violett, purpurn gefleckt, 1,80 16,20 Schlund weiß, Linie gelb, 60 cm

3400 — Lusinda, porzellanfarben, blau gefleckt, 1,60 14,40 60 cm

Leucojum, Märzbecher

3408 Leucojum vernum, bekannte creme-weiße Hängeglöckehen mit grünen Spitzenflecken, März-April, 15-20 cm

Muscari, Traubenhyazinthe

Ein Leben lang wird man nicht müde, alljährlich ihren acht Wochen währenden Flor in Steingärten, Vorfrühlingsgärten, Naturgärten und als Streublumenverwendung im Rasen zu sehen. Hier halten sie auch in trockenem Rasen beständig aus, wenn er nicht gar zu fest und gepflegt ist.

3412 Muscari azureum, leuchtend blaue Perlblume, März-April, 10-15 cm 0,90 8,10 großblumig, stark

3413 — **botryoides**, dunkelblau, großbl wachsend, April, 15—20 cm 3414 — **album**, reinweiß, selten, 20 cm 6,30 0,70 1,25

Narzissus, Gartennarzissen, Osterlilien

Narzissen in den gewöhnlichen Sorten werden uns durch die neuen Veredlungen und Varianten oft fast ungenießbar. Der ganze Begriff tritt jetzt völlig neu an uns heran. Der Flor zieht sich doppelt und dreimal so lange hin wie früher. Narzissen gehören in Vorfrühlingsgärten, Schnittblumengärten, Staudenrabatten, in kleinen Sorten auch in Steingärten, in den nicht zu gartenhaften in Naturgärten und auch in Parks zum Verwildern.

Trompetennarzissen

3421 Narzissus Emperor, rein goldgelb, riesige Blüten in großen Mengen, April, 20—30 cm 2,10 18,90 3422 — Golden Spur, einfarbig rein hellgelb, April,

20—30 cm, früh
2,— 18,—
3423 — Sulphur Beauty, weiße Krone, hell schwefelgelbe Trompete, außerordentlich schön und reich

blühend, April, 25—35 cm 2,60 23,40
— Princeps maximus, weiß mit goldgelb, April,

20-30 cm 1,80 16,20

Kurzkronige Narzissen

3431 Narzissus poeticus, zierliche, bekannte Dichternarzisse, duftend, Mai, 20-30 cm 1,20 10,80

3432 — ornatus, reinweiß mit roter Zone, stark duftend, Mai, 20—30 cm 1,20 10,80 3434 — incomparabilis Stollberg, alabasterweiß mit

nankinggelb, gute Haltung, Mai, 30cm 2,90 26,10 3435 — Luzifer, weiß mit orange, sehr fein, leicht

gedrehte Blütenblätter, Mai, 30 cm 1,25 - Will Scarlet, weiß mit orangerot, außerordentlich lange blühend, Mai, 30 cm 2,20 19,80 3437 **Narzissus conspicuus**, fein nankinggelb, zur Mitte kräftiger, Grund golden, lebhafte Töne, Mai, 40 cm

40 cm 1,40 12,60 3438 — Sir Watkin, creme-gelb mit ockergelb, reichblühend, Mai, 30 cm 2,— 18,—

3439 — Leedsi Southern Gem., silberweiß mit schwefelgelb, sehr edel, Mai, 40 cm 1,60 14,40 3440 — fl. pl. Orange Phoenix, feurig goldorange,

3440 — fl. pl. Orange Phoenix, feurig goldorange, dicht gefüllt, gute Haltung, Mai, 30—40 cm 2,20 19.80

Straußnarzissen

Blühen mit endloser Ausdauer an ihren alten Plätzen. Versagen im Schatten.

3446 Narzissus poetaz Elvira, weiß mit hellgelb, Mai, 40 cm 2,— 18,—

40 cm 2,— 18,— 3447 — Clondyke, rein Schlüsselblumengelb, Mai, 40 cm 2,70 24,30

40 cm 2,70 24,30 3448 — — **Mischung**, ein- und zweifarbige gemischt, Mai, 40 cm 1,80 16,20

Ornithogalum, Milchstern

Milchstern paßt überall hin und wird nirgends lästig.

3451 Ornithogalum umbellatum, rein weiß, genannt Stern von Bethlehem, April-Mai, 10—15 cm

0,70 6,30 3452 — arabicum, schneeweiß, Kelch dunkel, Mai, 15 bis 25 cm 1,90 17,10

Scilla

März-April-Scilla mit Scilla bifolia schon im Februar beginnend, bringen einmal gelegt, auf hundert Jahre unersetzliches Blau in ziemlich lange Frühlingswochen. Man sieht nie genug und nie zuviel davon.

3462 **Scilla bifolia**, dunkelblau, zierliche Sternblütchen, März-April, 10 cm 1,25 11,25

3463 — **sibirica**, tiefblaue, halbhängende Sternglöckchen, April, 10 cm 0,90 8,10

chen, April, 10 cm 0,90 8,10 3464 — alba, rein weiß, April, 10 cm 1,25 11,25

Scilla campanulata, Glockenscilla

Glockenscilla sind durch moderne Veredelung, Vergrößerung und Ertüchtigung erst wirklich durchschlagende Schönheiten geworden. Der Form- und Farbengedanke dieser Pflanze ist jetzt erst entfaltet. Keine Pflanze ist so ausdauernd wie sie. Sie paßt überall hin, ganz besonders auch zum Verwildern in Naturgartenpartien. Gerade der Zusammenklang der vier Farben ist wichtig.

3467 — Großglockner, N e u! großglockig und großrispig, stark wachsend, rein mittelblau, Mai, 30 cm 1,40 12,60

3468 — — Schattenblau, Neuheit! dunkelste aller, sehr große Blumen und Dolden, Mai, 30 cm

3469 — **Schneetraube**, schneeweiß, Mai, 20—30 cm, besonders gut durchgezüchtet 1,70 15,30

besonders gut durchgezüchtet 1,70 15,30

— Rosenglocke, wundervoll, rosa-lila, AprilMai, 20—30 cm, erste starkwüchsige rosa Glocken
scilla 1,90 17,10

3471 — Farbenmischung, Mai, 20—30 cm 1,10 9,90

Gartentulpen

Tulpe ist und bleibt die wichtigste ausdauernde Blumenzwiebelstaude. Ihre Schönheit, Vielartigkeit, gelöste malerische Eigenart ist gewachsen, ihre Gartendienstbereitschaft und Dauerkraft hat zugenommen. Am schönsten sind vielleicht rhythmisch verteilte Trupps zu 15 Stück in je drei Farben.

Wichtig ist für das lange Durchhalten einer bedeutsamen Farbe wie etwa leuchtend orangerot bis goldrot, die Aneinanderreihung zeitlicher Folgesaaten zum Beispiel Fred Moore, Prinz von Oesterreich, Grenadier. Nach Verblühen werden

Blumen weggeschnitten, weil dann das Grün zwei bis drei Wochen länger Kraft in die Knolle arbeitet. Vier bis fünf Jahre lang nimmt die Schönheit und Blütenfülle der ruhig an ihrem Platz belassenen Tulpen zu. Dann wird mit schnellem Erfolg in anderen Boden umgelegt. Alle Gärten sind voll unbenutzter Tulpenplätze und unausgeschöpfter Tulpenreize. Hohe Tulpen gehören in Staudenrabatten, Staudengruppen, Rosenbeete. Rosarien sollten auch Tulpensammlungen sein. Auswahl nach Bornimer Dauereindrücken.

Frühe einfache kleine

3481 **Duc van Tholl, scharlach**, niedrig, glühend rot, gelber Kelch, sehr früh, Anfang April, 20—25 cm 1,70 15,30

3482 — — weiß, grünlich-weiß, sehr früh, Anfang April, 20—25 cm 1,50 13,50

3483 — — — rosa, altrosa, sehr früh, Anfang April, 20—25 cm 1,80 16,20

Mitte April erblühende große Tulpen

3486 Artis, dunkel scharlach, Kelch gelb, eigenartig gespitzte Blüten, 25 cm 1,20 10,80

3487 Brillant Star, dunkelrot, Kelch gelb-oliv, groß-blumig, 30—40 cm
3488 Prinz v. Oesterreich, orange-scharlach, 30—40 cm

3488 Prinz v. Oesterreich, orange-scharlach, 30-40cm riesenblumig 1,70 15,30

3491 **Fred Moore**, braun-orange, früh, 30—04 cm 1,80 16,20

3492 Cottage Boy, Neuheit! leuchtend orange, scharf abgegrenzter riesiger, goldgelber Kelch
2,10 18,90

3493 Kaiserkrone, rot, gelb geflammt, 40 cm

3,— 27,— 3494 Gelber Prinz, rein hellgelb, 40—50 cm

2,— 18,— 3495 **Chrysolora**, von anderer Tonart, sehr großblumig,

fein geformt, 50 cm 2,50 22,50 3496 **Pelikan**, rein weiß, 40 cm 2,— 18,—

3497 La Reine maxima, schneeweiß, großblumig, später. Anfang Mai, 50—60 cm 1,80 16,20

3499 Van der Neer, tief violett, 40—50 cm 2,60 23,40

Gefüllt blühende Gartentulpen

Blütezeit Anfang bis Mitte Mai.

3505 Murillo, weiß rosa, 20—30 cm 1,40 12,60 3506 Peach Blossom, pfirsich rosa, Kelch gelb, 20 bis 30 cm 2,25 20,25

3508 Teerose, zart cremegelb, im Verblühen heller werdend, 30 cm
1,70 15,30
3509 Golden King, rein tief-gelb, 30—40 cm 2,80 25,20

3509 Golden King, fell tiel-gelb, 30—40 cm 2,80 25,20 25,20 3510 El Toreador, orangerot, beige farbene Spitzen, 30 cm 2,80 25,20

3512 Luminosa, brennend rot, 30 cm 2,— 18,— 3513 William III, sengend feuerrot, Mitte gelb, später,

30—40 cm 2,25 20,25 3514 Lac van Haarlem, blauviolett, gelbes Zentrum, 30 cm 2,90 26,10

Darwintulpen

Blütezeit Mitte bis Ende Mai.

3531 Clara Butt, warm altrosa, Eiform, 60-70 cm

3532 Massachusetts, tief lilarosa mit hellem Rand, 60 bis 80 cm

3535 Roi d'Islande, leuchtend blaurosa, feine, edle Färbung, 70—80 cm, Neu! 2,60 23,40
3537 Olivant, Neuheit! Silbergrau-lila, eigenartige

Schönheit, 70—80 cm 16,— 144,— 3538 **Dream**, hell heliotropfarben, 60—80 cm 1,50 13,50

3539 Sweat Lavender, feines lavendellila, 70—80 cm

1,70 15,30 3540 Franz Hals, tief blauviolett, hell abgetönt. N e u! 2,90 26,10

3541 **Greuze**, dunkelviolett, großblumiger Dauerblüher, 70—80 cm 1,70 15,30

3545 Paul Baudry, oliv-violett, sehr fein, 60—80 cm 1,80 16,20

3583 Admiral von Konstantinopel, orangerot, 40-50 cm 3547 Pride of Haarlem, leuchtend mittelrot, riesenblumig, 70-80 cm 1,50 13,50 3548 Farncombe Sanders, große, geschlossene, leuch-3584 Café brun, braun mit rotgelb, oliv geflammt, 40 tend kirschrote Blume, langstielig, 90-100 cm bis 50 cm 1,50 3585 Cramoisi Brillant, tief rot, schwarz bandiert, 40 13,50 3549 City of Haarlem, Neuheit! Aeußerst großblubis 50 cm mig, 80-90 cm, tief braunrot 3,60 32,40 Lilienblütige Tulpen Isis, brennend glutrot, mehrere Blüten an einem Blütezeit Mitte bis Ende Mai. Malerischste aller! Stiel, 90—100 cm 1.70 Einfache späte Tulpen, deren Blütenform in ge-3552 Sundew, die neue Barttulpe, leuchtend rubinrot, öffnetem Zustande blühenden Kelchlilien ähnelt. Blütenblattränder dicht mit gleichfarbigen Haaren 3586 Sirene, weithin leuchtend karminrosa, 80—90 cm besetzt. Geöffnet schalenförmig, bleirosa schei-7,50 67,50 nend, 90-100 cm 3588 Retroflexa Yellow, reines, feines Hellgelb, 80 bis 3553 Prof. Rauwenhoff, glühend rubin mit hell. 70 bis 90 cm 80 cm 18.-3589 Mischung edler warmer Farben, 80—90 cm 3554 Philippe de Commines, tief braunrot, Gesamteindruck schwarz, 80-90 cm Cottage-Tulpen 1,70 15,30 3555 La Tulipe noir, die schwärzeste der schwarzen Einfach blühende, späte, einfarbige Gartentulpen verschiedener Höhen- und Blütenformen. Tulpen, 80—90 cm 2,40 21,60 3556 Mystery, riesenblumige tief schwarzrote Neu-3590 Dida, außergewöhnlich wertvolle »Neuheit«, lange heit! 90-100 cm 12,-- 108.-Eiform, innen gelb-orange, außen matt rosa, 80 3559 Painted Lady, alabasterweiß mit lila, 70-80 cm bis 100 cm 3591 Rosabella. Neu! In der Farbe ähnlich der Dar-1,70 15,30 3560 White Queen, mattes Weiß, ganz zartlila getönt. wintulpe Massachusetts, später, Stiel mehrblütig, Wirklich ganz reinweiße Darwintulpen gibt es 80 cm zurzeit erst nur als teure Neuheiten 1,80 16,20 3592 Venus, riesenblumig, tief rosalila. Neuheit ersten 3561 Mischung reichen Farbenspiels Ranges! 80 cm 3593 Carrara, rein weiß, großblumig. Neu! 70 cm Breeder Tulpen Blütezeit Mitte bis Ende Mai. 3594 Mister Dames, Neu! Lange Eiform, weiß, Stiel Breeder Tulpen sind zweifarbige späte, einfache vielblumig, 60-70 cm Tulpen (nicht gestreift zweifarbig), tolle Farben! Picotee, Typ fast lilienblütig, weiß mit rosa Rand, 3566 Orange Perfection, leuchtend feurig orangerot, 80 cm kleinblumig, aber mehrere Blumen am Stiel. Neu! 3596 Lemon Queen. Neu! Rahmweiß bis hellgelb, ein-12,- 108,zig schön, 60—70 cm 3567 Golden Bronce. Der Name sagt alles. Unbedingt 3597 Mrs. Moon, feines reines mittelgelb. Neu! 70 bis erstklassige, noch verhältnismäßig neue Varietät. 80 cm Großblumig. 70-80 cm 2,40 21,60 3598 Inglescombe Yellow, entspricht fast einer rein gel-3568 Souvenir, Neuheit! Goldrot. Sehr schön, mehben Darwin, die es noch nicht gibt, deshalb wichrere Blumen am Stiel, 60-70 cm 46,80 5,20 tig, 80-90 cm 3569 Don Pedro, rein schokoladenbraun, in der Sonne 3599 Avis Cennicot, tief gelb, lange spitze Blüte, 2,60 23,40 bronce leuchtend, 60 cm schwarzer Kelch, 80 cm 3570 Meyerbeer, sehr wertvolle »Neuheit«, außen ma-3600 Walter T. Ware. Neu! Wunderbares goldgelb, gentalila mit rein braun. Kelch innen gelb gesehr feine zierliche Form, 70 cm zeichnet, 80-90 cm 24, - 216,-3602 Grenadier. Neu! Weithin leuchtend hell orange-3571 Tricolor, goldgelb mit weiß und hellblau. Für rot, 60-70 cm Liebhaber. Neu! 6,10 54,90 3604 **Fulgens**, glühendscharlach blutrot, lilienblüten-ähnlich, 70—80 cm 2,20 19,80 3572 Virgilius, tiefes Violett, 70-80 cm 2,30 20,70 3573 Louis XIV., pflaumfarben mit oliv, neue feine 3605 General French, karminrot. Neuheit! 70 cm Farbenharmonie, 80—90 cm 2,60 23,40 3574 Cardinal Manning, lange, walzenförmige Blüte, 3606 Heloise, riesenblumige »Neuheit«, stumpf mamagentalila, oliv getönt, 90-100 cm 2,- 18,- 3575 Scarlet Perfection, weithin leuchtend rot mit genta, Kelch gelboliv, 70-80 cm 3607 The Bishop, blau-violett. Erstklassige Neuheit! schwarzem Zentrum, bei Breeder Tulpen ganz sel-80-100 cm 17,50 157,50 tene Farbe, 60-80 cm. Neu! 1,80 16,20 3608 Bouton d'or, warm ockergelb. Aehnlich Darwin-3575a Mischung feinster Farben 1,60 14,40 form, 80 cm 3609 Mischung vieler schönster Farben und Formen, Rembrandt- und bizarre Tulpen Blütezeit Mitte bis Ende Mai. 70-90 cm Zwei- bis mehrfarbig gestreift und geflammte ein-Wildformen fache späte Tulpen, und in der Form sehr wenig Kleine Tulpen, besonders die des Vorfrühlings voneinander unterschieden. sind reizend in Steingärten. Auch die wilden, grö-3576 Cäsar, gelb mit magentalila gestreift, 60 cm ßeren Arten, wie Eichleri, passen in Steingärten. Manchmal greift Wildtulpenschönheit über ge-3,80 34,20 3577 Wellington, rotbraun und gelb, 70-80 cm wohnte Gartentulpenschönheit hinaus wie Tiger-9,20 82,80 schönheit über Hauskatzenreize. 3578 Black Boy, gelbe und braune Adern auf pflaumen-3610 Tulipa Kaufmanniana, hellgelb, außen leicht lilafarben, 60-70 cm 2,70 24,30 rötlich, innen rot gezeichnet. Früheste aller. März-3579 Caracalla, blutrot und weiß gestreift, 80-90 cm April, 20-25 cm 2,90 26.10 - praecox, scharlach, Kelch gelb und schwarz, 3580 Mischung vieler interessanter Farben, 60-80 cm April, 20—30 cm 2,— 18,-3613 — Eichleri, glühend scharlachrot, gespitzte Blüten, Dauerflor, April-Mai, 40—50 cm 4,20 37,80 Papagei-Tulpen en, Dauertlor, April-Mai, 40—50 cm 4,20 37,80 — **Stromboli**, glühend rot, schöne spitzige Form. Blütezeit Mitte bis Ende Mai. Phantastische, großblumige Formen mit gefransten oder geschlitzten Blütenblatträndern. Florfortsetzung von Eichleri, 60 cm 8,80 79,20 3614 — Forsteriana, leuchtend hellrot, Kelch warmgelb, riesenblumig. Sehr selten, April-Mai, 60 bis 80 cm

I Stück 5,25 10 Stück 47,25

- Marjoletti, hell cremegelb mit leicht rot getuscht, Mitte Mai, 50—70 cm

2,30 20,70 3581 Lutea major, gelb, grün und rot geflammt, 40 bis

1,80 16,20

1,80 16,20

1.80 16.20

1,70 15,30

1,70 15,30

9,40 84,60

5,50 49,50

59,40

48,50

26,10

25,20

6,60

2,90

1,80

2,80

1,60

3,70

4,40 39,60

7,20 64,80

4,40 39,60

1,70 15,30

1,50 13,50

5,60 50,40


3,80 34,20

1,60 14,40

1,80 16,20

3582 Markgraf von Baden, leuchtend gold-orange, rot

und oliv getuscht, 40-50 cm



Abteilung für Gartengestaltung

Die Anfragen nach gartenkünstlerischer und gärtnerischer Beratung im kleinen und großen, vom Fragebogen und der kleinen Beetskizze bis zur Gestaltung von Parkanlagen, Stein= und Wassergärten, besonders von Naturgartenpartien und architektonischen Sammelgärten aller Jahreszeiten sind wieder in stärkster Zunahme. Dieses Interesse ruht u. a. auf der Erkenntnis der Notwendigkeit, zum eigentlichen Gartengestalter die Pflanze zu machen und die alte Papierwand zwischen Pflanzenleben und Gartengestaltung immer mehr zu durch= brechen. Hierzu kommt das Verlangen der Gartenfreunde, die Jahreszeiten vom Frühling bis Spätherbst in gesammelten Bildern und Stimmungen ihrer Gärten um sich zu haben. Die Gartenfreunde, gleich, ob sie Besitzer kleiner oder großer Anlagen oder Parks sind, können von dieser neuerwachsenen Angliederung des hiesigen Betriebes nachhaltigen Nutzen gewinnen. Alle schriftliche und mündliche Beratung geschieht schneller, als es der Betrieb bisher zu leisten vermochte. Für die einzelnen Aufgaben ist es möglich, Spezialkräfte besonderer Eignung herauszuwählen.

Als Ursache der außerordentlichen Inanspruchnahme der erst vor einigen Jahren gegründeten Abteilung erwies sich sehr häufig der Wunsch des Garteninhabers, gartenkünstlerische Gestaltung, gärtnerische Pflanzung und Lieferung der Pflanzen in eine verantwortliche Hand zu legen, um den bekannten Folgen gespaltener Verantwortlichkeit zu entgehen. Viele gingen noch einen Schritt weiter und legten die Pflege oder die zeitweise Kontrolle ihrer Gärten in die gleiche Hand. Außerdem hat sich ein System von Pflegevereinbarung oder von regel=mäßigen Besuchen zur Beratung des Herrschaftsgärtners durch den Spezialfachmann zur all=seitigen Zufriedenheit herausgebildet, nicht zum wenigsten zur Zufriedenheit des ersteren.

Aufgaben der Abteilung für Gartengestaltung. Entwurf: Gärtnerische Anlagen im Sinne zeitge-

mäßer Gestaltung - Planung und Organisation kleinster und größter Projekte. Gartentechnische Bearbeitungen im Interesse des Besitzers - Privatgärten - Parks - Spiel- und Sportplätze - Friedhöfe und andere gemeinnützige Anlagen.

Beratung: Ausführliche Beratung aller Anfragen. Regelmäßige Beratung der mit der Pflege und Weitergestaltung betrauten Herrschaftsgärtner. Die außerordentlich vielen Nachfragen, welche an uns gerichtet werden, und die sich auf die Planung von Gärten beziehen, machen es uns unmöglich, diese Arbeiten für die Zukunst kostenlos zu leisten. Die Berechnung der Entwürfe und Skizzen richtet sich nach der Größe des Objektes. Die Kosten werden vorher angegeben.

Überwachung: Die Überwachung und Pflege der verschiedenen Gärten durch Kräfte, die jede der ihnen anvertrauten Pflanzen mit ihren Lebensbedingungen genau kennen, und zwar im Frühling, Sommer und Herbst in gewissen Abständen, im Winter nach Bedarf.

Gart en möbel: Entwürfe und Anfertigung von Zeichnungen für Gartenmöbel, Gartenplastik und keramische Gefäße für Garten und Haus. Kataloge auf Wunsch kostenlos.

Lieferbedingungen: Unter unserer Überwachung garantiert gepflanzte Stauden, die im ersten Jahre der Pflanzung ohne Austrieb eingehen, werden kostenlos ersetzt, wenn die Schäden nicht durch höhere Gewalt und unsachgemäße Pflege verursacht sind. Für Sträucher, Bäume, Koniferen garantieren wir nur, wenn ein Zuschlag von 10 Proz. berechnet werden darf Gerichtsstand Potsdam.

Im übrigen gelten die Lieferbedingungen der Gärtnerei Karl Foerster, welche sich auf der zweiten Seite des Umschlages dieses Kataloges befinden, auch für die Abteilung der Gartengestaltung.

Unser Haupt- und Bilderkatalog 1930 enthält wieder Neues in Wort und Bild und stellt eine wichtige Ergänzung des vorliegenstellt eine wichtige Ergänzung des vorliegen= den kleinen Preiskataloges dar. Die immer gleichbleibende lebhaste Nachfrage nach diesem Bilderbrevier und Wegweiser

durch das Reich der Stauden, Steingartengewächse, Zwerggehölze, Ufer- und Wasserpflanzen, Ranker, Zwiebel- und Knollengewächse seitens der alten und neuen Kundschaft erfordert fast alljährlich den Neudruck in einer Auflage, die den geringen Preis ermöglicht. Die Zusendung erfolgt nur auf Bestellung gegen Nachnahme oder Voreinsendung von 2 RM.

Die Besichtigung der Gärtnerei Foerster ist am lohnendsten Anfang April für Vorfrühlingsfreunde, sonst Ende April, Mitte Mai, Anfang Juni, Ende Juni, Ende Juli, Ende August, September und für Freunde des Spätherbstflors Ende Oktober.

Wege zur Gärtnerei Regelmäßiger Vorortverkehr von Berlin, Stadtbahn und Potsdamer Bahnhof. Vom Bahnhof Potsdam Postautoverkehr stündlich nach Bornim, Haltestelle, Heerstraße, und zurück.

Garten- und Blumenbücher von Karl Foerster

Vom Blütengarten der Zukunft.

Das neue Gartenjahr in Bildern und Erfahrungen aus dem Reiche der winterharten Dauerpflanzen. 1. Band der »Bücher der Gartenschönheit«. 128 Seiten mit 100 ein= und mehrfarbigen Bildern.
71. –74. Tausend. Broschiert RM 7,–, in Halbleinen RM 8,–. in Ganzleinen RM 9,–. Verlag der Gartenschönheit, Berlin=Westend.

Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit.

Ein Handbuch für Gärtner und Gartenfreunde. 4. Auflage. 16.-20. Tausend. In Ganzleinen RM 22,-. Mit über 250 ein- und mehrfarbigen Bildern. Verlag J. J. Weber, Leipzig.

Der neue Rittersporn.

Geschichte einer Leidenschaft. »Bunte Reihe der Gartenschönheit« 1. 44 Seiten Großoktav mit 30 ein= und mehrfarbigen Bildern RM 2,70. Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.

Unendliche Heimat.

1. Band der Sammlung »Der Weltgarten«. 118 Seiten. In Pappband RM 2,50, in Ganzleinen RM 3,-. Verlag der Gartenschönheit, Berlin - Westend.

Gärten der Erde.

Eine Bildfolge. 48 Seiten mit 22 Bildern in Doppeltonfarben. Mit mehrfarbigem Titel RM 2,50. Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.

Das Dahlienbuch.

Von Karl Foerster und Camillo Schneider. 5. Band der »Bücher der Gartenschönheit«. 104 Seiten mit 80 ein= und mehrfarbigen Bildern. Broschiert RM 6,-, in Halbleinen RM 7,-, in Ganzleinen RM 8,-. Verlag der Gartenschönheit, Berlin = Westend.

Der Wochenendgarten.

Von Karl Foerster, Kurt Poethig und Camillo Schneider. 60 Seiten mit 81 Bildern und Plänen. Broschiert RM 1,-. Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.

Bestellungen werden auch durch die Gärtnerei vermittelt.

Nachdruck von Text und Bildern dieses Katalogs ist nicht gestattet.

W. SOMMER, BERLIN-SCHÖNEBERG.

Auftrag	Nr					Datum:			
	Bestellung für l					Bornim des Katalogs	bei Po	tsda	nm ,
in	einliegend (Porto mit einsenden		Poststa Bahnst	ation	e durch l	Postanweisung oder	· Zahlkarte — i	un An	m genau d deutlic ldressen gabe wi gebeten
	zu erh	eben -	(Nich	tgewi	inschtes	bitte durchstreichen	\		
Stück= zahl	Pflanzenart	Kat. Nr.	Beti		Stück= zahl	Pflanz		Kat. Nr.	Betrag
	Pflanzenart			rag	Stück-				
	Pflanzenart			rag	Stück-		enart		
	Pflanzenart			rag	Stück-		enart		

Übertrag:

Übertrag:

Stück- zahl	Pflanzenart	Kat. Nr.	Beti	rag	Stück= zahl	Pflanzenart	Kat. Nr.	Betr M	ag g
	Übertrag:					Übertrag:			
¥ 4 F									
				2-2					
								e 1	
			4.						
									············
		i,							
		\							
	European Nursery Catalogues								
	A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.								
	Paper version of this catalogue hold by:								
N/4		Digi	ital ve	rsion	n spons mmer	sored by:			
10.					JSE FORI				
		Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)							
			2		~				
								1	
	Übertrag:					Summa:			